


БИЛТЕН бр. 166
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
02.07.2019.године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		-
Сава		
Морава		13,67
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		13,67
УКУПНО:	13,67	

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕЛИОРАЦИНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Београд Сава 1		
Београд Дунав 1		688,93
Свега:		688,93
УКУПНО:	688,93	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
ВП: Дунав					
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23. – Д.23.2.	Везичево, Товдин, Шетоње, Бусур, Табановац, Крвије	ванредна одбрана	-
Укупно ВП Дунав					-
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Бјелица	„Западна Морава-Чачак“	М.13. - М.13.6.	Гуча, Лучани	ванредна одбрана	6,76
Ветерница	„Јужна Морава-Лесковац“	М.10.-М.10.9. брана БАРЈЕ	Лесковац	ванредна одбрана	-
Укупно ВП Морава					13,67
Укупно:					13,67

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Београд“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча, Крњача	редовна одбрана	688,93
Укупно Београд Дунав 1					688,93
Укупно:					688,93

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- НАРЕДБОМ Број С.5. - 2. укида се Ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Колубара Ваљево“ на сектору С.5. техничка деоница С.5.5. са почетком у 15:00 часова дана 01.07.2019. године код ПД „Ерозија“ Ваљево.
- НАРЕДБОМ Број С.6. - 2. укида се Ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „ДРИНА – ЛОЗНИЦА“ на сектору С.6. техничка деоница С.6.3. са почетком у 1500 часова дана 01.07.2019. године код ПД „Ерозија“ Ваљево.
- Укида се Ванредна а уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава унутрашњих вода дана 02.07.2019. године у 07⁰⁰ часова на мелиорационом подручју „Београд Дунав 1“, Водна јединица „Панчевачки рит“ ХМС БГ Д1 1. – Панчевачки рит, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 02.07.2019.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-126	-4	-124	72.6
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-60	-3	-58	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	26	-6	28	103

4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-289	-17	-279	142
5	Смед. Паланка	Јасеница	65	0	-	1.03
6	Смед. Паланка	Кубршница	82	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	36	-1	-	0.692
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-175	0	-	3.06
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	17	-14	-	6.61
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-192	1	-	19.2
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-118	0	-	25.6
12	Мојише	ЈУЖ.МОРАВА	42	-6	-	35.5
13	Власотинце	Власина	22	-1	-	3.32
14	Лесковац	Ветерница	28	1	-	1.41
15	Печењевце	Јабланица	25	0	-	0.46
16	Пепељевац	Топлица	10	0	-	0.946
17	Дољевац	Топлица	-9	-2	-	5.12
18	Пирот	Нишава	-74	0	-	5.76
19	Ниш	Нишава	63	-5	-	10.6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	232	-1	-	19.4
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	47	-24	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-98	-4	-	52
23	Рашка	Ибар	164	-20	-	16.7
24	Лоп. лакат	Ибар	39	-2	-	51.1
25	Смедерево	ДУНАВ	516	-14	-	5750
1	Јамена	САВА	327	-20	336	686
2	Ср.Митровица	САВА	164	-12	167	933
3	Шабац	САВА	54	-12	-	-
4	Београд	САВА	302	-17	313	-
5	Радаљ	ДРИНА	65	35	95	90.2
6	Пријеполје	ЛИМ	47	-2	-	28.2
7	Лешница	Јадар	4	-1	-	2.4
8	Ваљево	КОЛУБАРА	23	-1	-	1.23
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	17	-1	-	4.66
11	Дражевац	КОЛУБАРА	77	-4	-	-
12	Боговађа	Љиг	87	-2	-	.522
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ћеманов мост	Тамнава	48	-1	-	0.519
15	Бездан	ДУНАВ	253	-5	256	2708
16	Богојево	ДУНАВ	312	-10	316	3308
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	318	-15	323	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	298	-18	307	-
19	Земун	ДУНАВ	348	-16	358	-
20	Панчево	ДУНАВ	366	-15	376	-
21	Смедерево	ДУНАВ	516	-14	-	5750
22	В.Градиште	ДУНАВ	780	3	-	-
23	Прахово	Дунав	337	46	-	-
24	Сента	ТИСА	275	-3	277	794
25	Тител	ТИСА	318	-22	330	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	26	-6	28	103
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-289	-17	-279	142
28	Велико Село	Млава	35	-1	-	1.83
29	Књажевац	Б.Тимок	28	-1	-	2.26
30	Зајечар	Б.Тимок	-62	-1	-	6.2
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код В.Градишта у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.23.:

Деоница Д.23.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА Д.О.О.“, Пожаревац спроводе *двадесетчетворочасовно дежурство* на водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, сектор Д.23., деоница Д.23.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Настављају се радови на облагању узводне косине ломљеним каменом у цементном малтеру на слоју од

армираног бетона, армирање и бетонирање прелива у фазама, реконструкција глиненог језгра бране, израда филтарског слоја, израда тела бране од ломљеног астестираног камена.

-ХМС БГ Д11:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 0-24 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрограђевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи, чишћењу пропуста и уклањању преграда из каналске мреже.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.10.:

Деоница М.10.9.: Брана „БАРЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће на брани, на водној јединици „Јужна Морава-Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.9., предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Врше се припремни радови за извођење хитних радова на отклањању недостатака.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ из Краљева спроводе двадесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „Западна Морава-Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.6.: Бјелица – Гуча, Лучани

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДОО „Морава“ из Чачка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „Западна Морава-Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Регулисано корито Бјелице кроз Гучу

Река Бјелица протиче кроз минор корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Притоке реке Бјелице су у оквиру минор корита. Именовано предузеће из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019.год. за хитне истражне радове и анализе (Експертизе поплавног догађаја, хидролошке, хидрауличке, хидродинамичке, филтрационе и статичке анализе, анализе оштећења заштитних објеката, решење хитних радова за отклањање штетних последица поплавног таласа и решења за унапређење заштите од поплава) прикупљене податке за израду Експертизе поплавног догађаја са предлогом техничког решења за хитне санационе радове.

Регулисано корито Бјелице кроз Лучане

Река Бјелице се повукла у минор корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Такође је дошло до повлачења притока Бјелице у минор корито. Именовано предузеће из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019.год. за хитне истражне радове и анализе (Експертизе поплавног догађаја, хидролошке, хидрауличке, хидродинамичке, филтрационе и статичке анализе, анализе оштећења заштитних објеката, решење хитних радова за отклањање штетних последица поплавног таласа и решења за унапређење заштите од поплава) прикупљене податке за израду Експертизе поплавног догађаја са предлогом техничког решења за хитне санационе радове.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392