


БИЛТЕН бр. 17
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
18.01.2021.године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		15,90
Морава	18,77	113,10
Ибар и Лепенац		
Бели Дрим		
Свега:	18,77	129,00
УКУПНО:	147,77	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90
Лим	„Лим – Пријеполје“	С.7./С.7.5.	Пријеполје	ванредна одбрана	5,80
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3.7.1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20
				Укупно ВП Сава:	15,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.1. објекат 1.,2, и 6.	Ниш	редовна одбрана	18,77
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.2. објекат 1.,2, и 5. М.9.6. објекат 1. и 2.	Пирот, Бела Паланка	ванредна одбрана	17,63
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.7.	Димитровград	ванредна одбрана	11,10
Ветерница	ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ	М.10. – М.10.8. објекат 3. и 4.	Лесковац	ванредна одбрана	15,18
Власина	ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ	М.10. – М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70
Јужна Морава, Врла, Бањска река, Биначка Морава и Моравица	ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ	М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.	Владичин Хан, Врање, Врањска Бања и Бујановац	ванредна одбрана	60,58
Мусиној реци	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац	131,87
				Укупно:	147,77

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр.7-3 М (бр.22/27 од 18.01.2021.године) укида се НАРЕДБА бр.7-2 М (бр.22/24 од 15.01.2021.године), и проглашава престанак **редовне одбране** од поплава на рекама Ибар и Рашка, на водној јединици „Ибар - Краљево – Нови Пазар“, на сектору М.12., деоница М.9.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., слив реке Западне Мораве, дана 18.01.2021.године у 07⁰⁰ часова, јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава.
- НАРЕДБОМ бр.8-1 М (бр.22/26 од 18.01.2021.године) укида се НАРЕДБА бр.8 М (бр.22/11 од 12.01.2021.године), и проглашава престанак **ванредне одбране** од поплава на реци Јужној Морави, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, сектору М.8., деонице М.8.1., заштитни водни објекти 2., 3., 4., 5., 6. и 7.. слив реке Јужне Мораве, дана 12.01.2021. године у 07⁰⁰ часова, јер су престали услови за проглашење одбране од поплава услед опадања нивоа Јужне Мораве и враћања исте у основно корито.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 18.01.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-61	-24	-46	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	104	-28	121	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	151	-30	163	334
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-172	-41	-148	412
5	Смед. Паланка	Јасеница	57	-4	-	0.605
6	Смед. Паланка	Кубршница	76	-3	-	-
7	Мајур	Лугомир	44	-1	-	1.4
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-111	-11	-	19.6
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	115	-11	-	59.5
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-100	-11	-	95.5
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	8	-18	-	159
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	187	-24	-	189
13	Власотинце	Власина	36	-2	-	7.1
14	Лесковац	Вегерница	97	-1	-	13.6
15	Печењевце	Јабланица	67	10	-	5.91
16	Пепељевац	Топлица	6	-3	-	0.71
17	Дољевац	Топлица	17	-6	-	10.4
18	Пирот	Нишава	-12	0	-	31.9
19	Ниш	Нишава	130	-101	-	61.1
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	239	0	-	22.1
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	80	8	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-46	-27	-	110
23	Рашка	Ибар	253	-23	-	74.8
24	Лоп. лакат	Ибар	89	-15	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	509	-10	-	6100
1	Јамена	САВА	656	-53	-	1758
2	Ср.Митровица	САВА	426	-27	441	2439
3	Шабач	САВА	281	-25	-	-
4	Београд	САВА	316	-14	326	-
5	Радаљ	ДРИНА	174	-19	191	403
6	Пријеполје	ЛИМ	113	-10	-	136
7	Лешница	Јадар	23	-2	-	4.3
8	Ваљево	КОЛУБАРА	14	-1	-	0.497
9	Словац	КОЛУБАРА	62	-1	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	19	-2	-	5.02
11	Дражевац	КОЛУБАРА	112	-13	-	-
12	Боговаја	Љиг	106	-1	-	1.57
13	Коцељева	Тамнава	1	-4	-	0.261
14	Ђеманов мост	Тамнава	51	1	-	1.12
15	Бездан	ДУНАВ	39	2	39	1525
16	Богојево	ДУНАВ	102	-3	103	1962
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	137	-4	139	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	168	-10	172	-
19	Земун	ДУНАВ	355	-14	365	-
20	Панчево	ДУНАВ	374	-12	384	-
21	Смедерево	ДУНАВ	509	-10	-	6100
22	В.Градиште	ДУНАВ	758	2	-	-
23	Прахово	Дунав	344	-24	-	-
24	Сента	ТИСА	311	-12	316	1091
25	Тител	ТИСА	290	-15	298	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	151	-30	163	334
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-172	-41	-148	412
28	Велико Село	Млава	72	-3	-	6.74
29	Књажевац	Б.Тимок	50	-3	-	7.35
30	Зајечар	Б.Тимок	-45	-6	-	9.75
31	Чокњаар	Тимок	167	-16	-	24.4

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Лиму је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом порасту, изузев код Крат.стене где је у стагнацији.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Нишави је у благом опадању, изузев код Пирота где је у стагнацији.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турције до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:
Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних водних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.5. објекат: Обалоутврде на десној (1.60 km) и левој (0.80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2.40 km; Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2.20 km; Регулисано корито Сељашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.5 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.9.:

Деоница М.9.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш – Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.1., водни објекти 1., 2. и 6., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.9.2 и М.9.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш – Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.2., водни објекти 1., 2. и 5., деоница М.9.6., водни објекти 1. и 2., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Деоница М.9.7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш – Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.7., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У Димитровграду је довожен камен и санира се оштећење на левој обали. Ангажована механизација (6 камиона кипера, нисконосећа приколица, комбинована машина, багер са дугом стрелом). Нишава се вратила у минор корито.

- Сектор М.10.:

Деоница М.10.8.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.8., заштитни објекти 3. и 4., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водостај реке Јабланице је испод границе редовне одбране. У општини Печењевице није било изливања. У Лесковцу ниво воде реке Ветернице је испод границе редовне одбране.

Деоница М.10.10. и М.10.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водостај Власине је испод границе редовне одбране и у стагнацији је. Високи водостај у претходним данима је изазвао наношењем велика количина дрвне масе и отпада, која је направила загушење на прегради. Тотални прекид у водоснабдевању због оштећења на цевоводу за водоснабдевање.

- Сектор М.11.:

Деоница М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектор М.11., деоница М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Данас су завршени радови на изградњи помоћног насипа и извршено је шарпирање косина насипа. Помоћни насип се наслања на постојећи насип узводно и низводно од пробијеног дела насипа. На делу приобаља, где се протеже помоћни насип, је вршено сечење шибља и извршено је пуњење цакова песком, који ће се уградити код помоћног насипа. На препумпавању воде, из поплављеног брањеног дела, у корито реке Јужне Мораве, је радила једна пумпа. Због немогућности кретања возила по круни насипа, приликом транспорта материјала за израду помоћног насипа, извршено је додатно насипање ризлом по круни насипа. На терену је ангажована потребна механикација (нисконосећа приколица, багери, камиони, доставно возило) и потребна радна снага.

- Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2021. годину, ради припреме за хитне интервенције.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 18.01.2021.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију				количина испуштене воде из акумулације (m ³ /s)	дозвољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији (mnm)	+/- у односу на КНУ [cm]	кота круне прелива (mnm)	+/- у односу на прелив [cm]	кота максималног нивоа воде у акумулацији (mnm)
		претходни дан	стање у 8:00	стање у 15:00	стање у 8:00			стање у 15:00	претходни дан	стање у 8:00					
1	Бован		1.82	1.76	1.50	1.45	0.400	250.88	250.92	+4▲	252.50	-158▼	258.50	-758▼	261.50
2	Спомен Парк							220.31	220.34	+3▲	222.00	-166▼	222.00	-166▼	222.80
3	Нова Грошница				0.11	0.11	0.035	303.01	303.01		312.38	-937▼	312.38	-937▼	313.50
4	Гружа				0.63	0.63	0.200	266.12	266.12		269.20	-308▼	270.00	-388▼	271.30
5	Бресница						0.025				659.00		660.50		661.70
6	Растовница						0.027				263.15		263.15		265.50
7	Приворница						0.010	537.59	537.60	+1▲	539.50	-190▼	541.50		543.00
8	Барје				15.00	15.00	0.3-0.4	371.01	370.50	-51▼	370.50		379.00	-850▼	381.00
9	Брестовац				0.80	0.80	0.200	331.70	331.30	-40▼	332.00	-70▼	337.50	-620▼	339.00
10	Крајковац				0.05	0.05	0.010	436.20	436.21	+1▲	438.00	-179▼	440.00	-379▼	441.00
11	Ђелије	4.00	4.00	5.60	5.60		0.600	276.33	276.29	-4▼	277.00	-71▼	282.00	-571▼	284.00
12	Кудреч 1						није дефинисано	131.86	131.86		132.00	-14▼	133.40	-154▼	135.00
13	Кудреч 2						није дефинисано				142.10		142.10		145.60
14	Дивљана				1.30	1.01	0.150	335.60	335.59	-1▼	335.50	+9▲	335.50	+9▲	337.50
15	Завој	15.68	13.24	18.89	24.04		0.450	606.91	606.70	-21▼	615.00	-830▼			617.50
16	Власина	10.22	11.15					1211.13	1211.12	-1▼	1212.80	-168▼	1212.80		
17	Лисина	6.19	5.73					973.79	973.34	-45▼	976.02	-268▼			
18	Првонек				4.26	4.26	0.070	613.45	613.30	-15▼	614.80	-150▼			617.70
20	Међуршје										273.25				
21	Овчар бања										292.50				
24	Врути						0.300	621.84	621.83	-1▼	621.30	+53▲	627.00	-517▼	627.00

Главни руководиоца одбране од поплава за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*