


БИЛТЕН бр. 173
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
25.06.2020.године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		160,92
Сава	33,15	142,81
Морава		188,83
Ибар и Лепенац		28,48
БелиДрим		
Свега:	33,15	521,04
УКУПНО:		554,19

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Штира	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.1.	Лозница	ванредна одбрана	8,98
Ликодра, Богаштице, Чађавиц, Кржаве, Белоцркванске реке	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.3.	Крупањ	ванредна одбрана	7,03
Јадар, Ловачка река, Осенјачка река, Остружанка	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.4.	Осечина	ванредна одбрана	3,64
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90
Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.2.	Лозница	ванредна одбрана	23,55
Колубара, Љубостиња, Обница	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.1.	Ваљево	ванредна одбрана	12,92
Каменица, Поцибрава	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.2. Бране „Каменица“ и „Поцибрава“	Ваљево	ванредна одбрана	-
Рибница	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.7.	Мионица	ванредна одбрана	0,32
Топлица	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.8.	Мионица	ванредна одбрана	8,20
Колубара	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.9.	Лајковац	ванредна одбрана	9,76
Љиг, Качера	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.10.	Љиг	ванредна одбрана	4,23
Тамнава, Уб	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.4.	Уб	ванредна одбрана	51,20
Тамнава	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.5.	Коцељева	ванредна одбрана	4,80
Тамнава	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.6.	Коцељева	ванредна одбрана	1,28
Колубара, Тамнава	„Колубара – Обреновац, Уб“	С.3./С.3.5.	Обреновац	редовна одбрана	33,15
Укупно ВП Сава:					175,96
ВП: Дунав					
Дунав	„Панчевачки рит“	Д.6.-Д.6.4.	Палилула, Панчевачки рит, Београд	ванредна одбрана	24,00
Млава	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.5.	Жагубица	ванредна одбрана	1,47
Млава, Витовница, поток Чокордин	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.2.	Петровац	ванредна одбрана	40,36
Млава, Витовница, поток Чокордин, Бусур	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.3.	Петровац	ванредна одбрана	22,20
Млава, Бусур	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.4.	Петровац	ванредна одбрана	6,98
Млава, Витовница,	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.1.	Пожаревац, Мало Црниће	ванредна одбрана	56,56
Пек	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.6.	Кучево	ванредна одбрана	9,35
Укупно ВП Дунав:					160,92
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Мушиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Чемерница, Деспотовица, Бјелица,	„Западна Морава - Чачак“	М.13. - М.13.1. обј.3. и 4. М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9.	Чачак, Лучани, Гуча, Пожега, Горњи Милановац, Ужице	ванредна одбрана	36,61

Скрапеж, Ђетиња, Моравица			Топола, Велика Плана, Рача, Смедеревска Паланка, Младеновац, Аранђеловац	ванредна одбрана	92,27
Јасеница, Кубршница	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.3. – М.3.1. обј.1., М.4. – М.4.1., М.4.2. обј.1., 3. и 5.			
Ибар, Рашка, Јошаница и Видрењак	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12.-М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12.	Краљево, Нови Пазар, Рашка, Тутин	ванредна одбрана	28,48
Топлица	„Јужна Морава – Лесковац“	М.10. – М.10.2.	Прокупље, Дољевац	ванредна одбрана	8,86
Топлица	„Јужна Морава – Лесковац“	М.10. – М.10.2.	Прокупље, Дољевац	ванредна одбрана	44,18
				Укупно ВП Морава	217,31
				Укупно:	554,19

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- **НАРЕДБА Број Д.22. Д.23 - 4.** уводи се **РЕДОВНА одбрана** од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, деоница Д.22.1, Д.22.6. дана 24.06.2020. године са почетком у 07⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.
- **НАРЕДБА Број Д.4. Д.5. С.3.- 1.** уводи се **РЕДОВНА одбрана** од поплава на Водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, на сектору С.3. деоница С.3.5. дана 24.06.2020. године са почетком у 15⁰⁰ часова код ЈВП „Београдводе“ Београд.
- **НАРЕДБА Број Д.22. Д.23 - 5.** укида се редовна и уводи се **Ванредна одбрана** од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, деоница Д.22.1 Д.22.2 Д.22.3 Д.22.4 и Д.22.6. дана 24.06.2020. године са почетком у 20⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

- На основу утврђеног стања заштитних објеката на којима су уочена оштећења и негативне појаве у погледу функционисања (јер је угрожена стабилност/смањена пропусна моћ корита/друга појава), у циљу смањења ризика од нових оштећења и припреме објекта за нови поплавни талас у циљу заштите људских живота и других добара на штићеним подручјима издати су налози за хитне интервентне радове, сагласно предлогу руководиоца одбране од поплава. Интервентне радове извршити у свему према Предлогу надлежних руководиоца одбране од поплава, у смислу којима се обезбеђује стабилност објекта и потребно основно стање функционисања у току одбране од поплава.

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 25.06.2020.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7 ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	228	120	197	1186
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	332	131	271	1373.0
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	424	139	373	1144
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	283	454	-66	1651
5	Смед. Паланка	Јасеница	107	-162	-	3.74
6	Смед. Паланка	Кубршница	111	-19	-	-
7	Мајур	Лугомир	77	-65	-	6.74
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-89	8	-	28.3
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	184	-65	-	117
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	159	75	-	451

11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	234	169	-	563
12	Мојише	ЈУЖ.МОРАВА	363	183	-	466
13	Власотинце	Власина	66	-25	-	19.9
14	Лесковац	Ветерница	173	-101	-	35.3
15	Печењевац	Јабланица	142	-22	-	25.2
16	Пепељевац	Топлица	116	-245	-	46.5
17	Дољевац	Топлица	437	287	-	269
18	Пирот	Нишава	-37	-11	-	19.1
19	Ниш	Нишава	131	-26	-	62.2
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	641	-174	-	380
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	461	28	-	575
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	249	66	-	819
23	Рашка	Ибар	258	-6	-	78.5
24	Лоп. лакат	Ибар	-	-	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	569	39	-	7411
1	Јамена	САВА	627	66	417	1651
2	Ср.Митровица	САВА	414	62	396	2361
3	Шабац	САВА	274	69	-	-
4	Београд	САВА	403	48	355	-
5	Радаљ	ДРИНА	249	-33	252	730
6	Пријепоље	ЛИМ	102	-17	-	115
7	Лешница	Јадар	222	-85	-	61.3
8	Ваљево	КОЛУБАРА	50	-25	-	8.7
9	Словац	КОЛУБАРА	206	-124	-	98.6
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	163	-344	-	77
11	Дражевац	КОЛУБАРА	736	41	-	-
12	Боговађа	Љиг	232	-278	-	10.6
13	Коцељева	Тамнава	70	-63	-	4.11
14	Ћеманов мост	Тамнава	283	42	-	30.2
15	Бездан	ДУНАВ	390	39	374	3540
16	Богојево	ДУНАВ	376	23	364	3760
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	352	13	345	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	357	15	349	-
19	Земун	ДУНАВ	443	43	425	-
20	Панчево	ДУНАВ	455	44	437	-
21	Смедерево	ДУНАВ	569	39	-	7411
22	В.Градиште	ДУНАВ	796	21	-	-
23	Прахово	Дунав	437	98	-	-
24	Сента	ТИСА	469	21	460	1697
25	Тител	ТИСА	444	18	435	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	424	139	373	1144
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	283	454	-66	1651
28	Велико Село	Млава	412	96	-	89
29	Књажевац	Б.Тимок	70	-17	-	13.8
30	Зајечар	Б.Тимок	16	-71	-	29.9
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у порасту.
- Водостај на Сави је у опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави у порасту, изузев код Крат.стене где је у опадању.
- Водостај на Великој Морави је у порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.6.:

Деоница С.6.1. објекат:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп Подриње“ из Шапца спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Дрина Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Дана 19.06.2020. године издата је Наредба за хитне интервентне радове на нерегулисаној деоници реке Штира, насеље „Воћњак“, у непосредној близини сектора С.6., деоница С.6.1., објекат 1 и 3.

Нерегулисана деоница реке Штире у насељу Воћњак, која је претрпела поплаве дана 16.06.2020. године поново је била на удару поплавног таласа. Услед наиласка поплавног таласа обустављени су радови на

обезбеђењу протицајног профила, уклањању нанетог материјала и формирању привременог насипа те је у току сагледавања новонастале ситуације и евентуалних нових оштећења након проласка поплавног таласа. Тенденција опадања водостаја. На радовима је укључено надлежно подручно предузеће и стручне службе ЈВП „Србијаводе“.

На сектору С.6., деоница С.6.1. водоток Штира (Десни насип и регулисано корито Штире од ушћа у Дрину, 4.49 km и леви насип и регулисано корито Штире од ушћа у Дрину, 4.49 km) услед значајних падавина проглашена је ванредна одбрана од поплава али није дошло до изливања на регулисаном делу тока кроз Лозницу. Екипе надлежног предузећа и стручне службе ЈВП „Србијаводе“ су на лицу места интервенисале на km 2+000 (у зони моста) грађевинским машинама у циљу спречавања стварања „чепа“ и плављења брањеног подручја. Пумпе великог капацитета су приправне у случају потребе за премумпавањем. На деоници km 2+400 на регулисаном делу Штире на левој обали постављени су цакови у дужини од 30 метара из превентивних разлога. у току сагледавања новонастале ситуације ни евентуалних нових оштећења након проласка поплавног таласа. Тенденција опадања водостаја. На радовима је укључено надлежно подручно предузеће и стручне службе ЈВП „Србијаводе“. На територији града Лознице уведена је ванредна ситуација поводом новонастале ситуације и наиласка поплавног таласа.

Деоница С.6.2. објекат: леви и десни насип уз реку Јадар од инундације уз Дрину до пута за Горњи Добрић-Козјак: на деоници проглашене мере ванредне одбране од поплава услед наиласка поплавног таласа са горњих делова слива реке Јадар. У току дана дошло је до опадања водостаја. Надлежне службе су појачано вршиле контролу насипа у циљу откривања слабих тачака, евентуалних интервенција.

Деоница С.6.4. објекат: регулисано корито реке Јадар кроз Осечину са регулисаним коритима Ловачке, Остењачке и Остружничке реке: У току дана, услед престанка падавина дошло је до повлачења река које су се излиле назад у њихова корита. Ниво воде на брањеном подручју се повукао до нивоа редовне одбране од поплава. Радници надлежног водопривредног предузећа су помагали ручно и механизацијом у отклањању последица поплаве, чишћењу чепова и канала ради бржег отицања воде из поплављеног подручја.

- **Сектор С.7:**

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала: у току дана дошло је до наглог опадања нивоа реке Љубовиће. Ниво воде је опао за око 2,00 м и вода се вратила у минор корито. У току је сагледавања настале штете на водопривредним објектима и изради детаљног плана интерветних радова на регулацији Љубовиће. У току дана, по налогу главног руководиоца одбране од поплава, вршени су припремни радови, транспорт механизације и материјала узводно од Давидовића преграде. На снази је двадесетчетворочасовно дежурство.

- **Сектор С.5. ВЈ „Колубара Ваљево“ и ВЈ „Колубара – Обреновац, Уб“, водотоци: Колубара, Љубостиња, Обница,**

Јабланица, Каменица, Поцибрава, Рибница, Топлица, Љиг, Качер, Тамнава, Уб, и бране „Каменица“, „Поцибрава“ и „Ровни“. На целом сектору С.5. на снази су мере ванредне одбране од поплава. Услед обилних падавина у протеклих дана С.5, повећања водостаја и достигања нивоа ванредне одбране скоро на свим водотоковима, постепено долази до смињавања ситуације. Река Колубара у Ваљево и река Обница су се у току јутарњих часова повукле назад у минор корито на регулисаним деоницама. У току дана извршен је преглед регулисаних деоница у циљу утврђивања оштећења на водопривредним објектима. Река Колубара се у Лајковцу излила на левој обали узводно од Јулића воденице на небрањеном подручју и зашла у залеђе насипа и поплавила неколико дворишта али није дошло до плављења стамбених објеката. У току дана вршено је испумпавање воде из поплављеног подручја мобилним пумпама. Река Љиг је на регулисаној деоници у току дана опала на ниво редовне одбране од поплава. Низводно од ушћа реке Качер и у зони трасе аутопута такође је дошло до опадања нивоа и повлачења воде из поплављеног подручја. У Доњем Црнићеву су вршени радови на чишћењу муља и прочишћавању чепова ради бржег отицања воде назад у реку Тамнаву из поплављеног подручја. Исти радови су се вршили и на небрањеном подручју у Шабачкој Каменици. Поплавни талас реке Тамнаве је у току дана стигао до Уба. Узводно од регулисане деонице, изнад зоне обостраног надвишења обала у селу Таково дошло је до изливања воде на левој обали и вода се креће фронтално преко њива ка стамбеним објектима у селу Таково. Вода из реке Тамнаве се улила у водоток другог реда, реку Кленовицу, што је условило његово плављење. У току дана вршени су радови на изради „зечјег“ насипа око угрожених објеката. Ови радови ће се изводити и током целе ноћи до проласка опасности. Ниво реке Тамнаве на мерном месту код Темановог моста на Убу у 20 часова је износио 270 цм (ниво РО 250цм) са тенденцијом благог пораста и постепеном стагнацијом.

Ниво воде реке Уб на Убу је у току претходне ноћи и дана опао за око 1,80м и налази се испод нивоа редовне одбране од поплава. Радови изведени у претходном периоду на изградњи растеретног канала Грачица-Уб успели су да спрече изливање реке Грачице, растеретни канал је успешно неутралисао поплазни талас реке Грачице.

- **Сектор Д.6:**

Деоница Д.6.4. објекат: Десни насип уз Тамиш од Глогоња до Карашца, 19.00 km (66+000-85+000), леви насип уз Карашца од Тамиша до уставе на ушћу у Дунав, 5.00 km (85+000-90+000)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“ Београд, спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Панчевачки рит“, сектор Д.6., деоница Д.6.4. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Након обилних падавина током протеклих дана на предметној деоници водостај Тамиша је у благом порасту. Устава „Чента“ (на каналу Карашац), устава „Опово“ и устава у склопу хидрочвора „Панчево“ су подигнуте, како би велике воде Тамиша што брже пропустиле. На месту укрштања деснообалног насипа са магистралним гасоводом материјални ровови испуњени су водом. На спољној косини насипа, као и у форланду нису регистрована нова оштећења и промене.

- **Сектор Д.22: Водна јединица „Млава и Пек“:**

У току дана престанак падавина и опадање водостаја што је и условило „враћање“ изливане воде у речно корито са знаком да је пуно мајор корито. У јутарњим часовима 25.06.2020. године измерени водостај је +120 цм. Након интервенције надлежног предузећа (ЈКП „Белосавац“), изливања су била минимална, врећама и песком је затворена улица код горњег моста и спречено је изливање. У току ноћи 24/25 и даље су спровођене мере ванредне одбране од поплава (дежурства људства и механизације) марочита пажња је у зони мостова у циљу спречавања евентуалних стварања чепова. Како се поплавни талас простирао низводно на делу тока реке Млаве на деоницама из ОПП за 2020 годину уведене су мере ванредне одбране од поплава. Превентивно је распоређена мобилна пумпа великог капацитета у Петровац на Млави уз стално дежурство надлежних служби водопривредног предузећа,

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **Сектор М.3 и М.4:**

Деоница М.3.1. обј.1., М.4.1. и М.4.2. обј.1., 3. и 5.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА - СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, сектору М.3. деоница М.3.1. обј.1., и сектору М.4. деоница М.4.1. и М.4.2. обј.1., 3. и 5., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор М.10.:**

Деоница М.10.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО Власотинце спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“, на делу сектора М.10. деонице М.10.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Изводе се радови на ојачању одбрамбеног насипа у дужини око 500м' у насељу Шарлинац код Дољевца и затварање пролаза у геронтолошком објекту у Дољевцу. У Прокупљу у ромском насељу Губа постављени су цакови са песком ради заштите домаћинства, као и даље чишћење корита у Доњој Коњуши код Прокупља.

Деоница М.10.6. и М.10.8. обј.2., 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО Власотинце спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“, на делу сектора М.10. деоница М.10.6. и М.10.8. обј.2., 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор М.12.:**

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2019. годину, ради припреме за хитне интервенције.

Деоница М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ ДОО Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, на сектору М.12. деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Била је интервенција на заштити домаћинства поред реке Ибар у Матерушкој Бањи (око 100м цакова), затварање око 200м левообалног насипа на Ибру у насељу Сијаће Поље, затварање пробоја Жичке реке у извориште за водоснабдевање око 15м.

- **Сектор М.13.:**

Деоница М.13.1. обј.3. и 4., М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДОО „Морава“ ЧАЧАК спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - ЧАЧАК“, на сектору М.13. деонице М.13.1. обј.3. и 4., М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Очекује се пад водостаја како би се сагледало стање где треба предузети неке неопходне радове.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	Брана	доток воде у акумулацију (m ³ /s)			количина испуштене воде из акумулације (m ³ /s)		дозвољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији (мм)			кота нормалног нивоа воде у акумулацији (мм)	+/- у односу на КНУ [cm]	кота круне прелива (мм)	+/- у односу на прелив [cm]	кота максималног нивоа воде у акумулацији (мм)
		претходни дан	стање у 8:00	стање у 12:00	стање у 8:00	стање у 12:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован	50.00			7.20		0.400	253.68	254.05	+37▲	252.50	+155▲	258.50		261.50
2	Спомен Парк										222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница	3.00	0.90				0.035	306.76	307.00	+24▲	312.38	-538▼	312.38		313.50
4	Гружа	13.50	3.60				0.200	267.69	267.72	+3▲	269.20	-148▼	270.00		271.30
5	Бресница				5.50		0.025	660.50	660.70	+20▲	659.00	+170▲	660.50		661.70
6	Растовница				2.30		0.027	263.15	263.35	+20▲	263.15	+20▲	263.15		265.50
7	Придворица				2.50		0.010	542.00	541.70	-30▼	539.50	+220▲	541.50		543.00
8	Барје				19.40		0.3-0.4	377.15	377.84	+69▲	370.50	+734▲	379.00		381.00
9	Брестовац				0.90		0.200	333.90	334.40	+50▲	332.00	+240▲	337.50		339.00
10	Крајковац				1.12		0.010	438.80	438.82	+2▲	438.00	+82▲	440.00		441.00
11	Телије	80.00	30.00		43.30		0.600	280.25	280.10	-15▼	277.00	+310▲	282.00		284.00
12	Кудреч 1	0.15					није дефинисано	131.62	131.56	-6▼	132.00	-44▼	133.40		135.00
13	Кудреч 2	0.15					није дефинисано	142.20	142.19	-1▼	142.10	+9▲	144.00		145.60
14	Дивљана						0.150	335.60	335.58	-2▼	335.50	+8▲	335.50		337.50
15	Завој	11.30	11.39		0.45		0.450	609.67	609.79	+12▲	615.00	-521▼			617.50
16	Власна	13.89	10.56					1211.84	1211.88	+4▲	1212.80	-92▼	1212.80		
17	Лисина	4.38	5.13					959.84	960.74	+90▲	976.02	-1528▼			
18	Првонек				0.70		0.070	613.88	614.12	+24▲	614.80	-68▼			617.70
20	Међувршје				280.00			272.85	273.00	+15▲	273.25	-25▼			
21	Овчар бања				280.00		3.750	292.36	292.70	+34▲	292.50	+20▲			
24	Врући				0.60		0.300	623.75	624.09	+34▲	621.30	+279▲	627.00		627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392