


БИЛТЕН бр. 175
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
27.06.2020.године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		164,02
Сава		142,81
Морава		191,33
Ибар и Лепенац		28,48
БелиДрим		
Свега:		526,64
УКУПНО:	526,64	

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕЛИОРАЦИНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Београд Сава 2		5,039
Доњи Дунав		2,000
Свега:		7,039
УКУПНО:	7,039	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Штира	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.1.	Лозница	ванредна одбрана	8,98
Ликодра, Богаштице, Чађавиц, Кржаве, Белоцркванске реке	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.3.	Крупањ	ванредна одбрана	7,03
Јадар, Ловачка река, Осенјачка река, Остружанка	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.4.	Осечина	ванредна одбрана	3,64
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90
Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.2.	Лозница	ванредна одбрана	23,55
Колубара, Љубостиња, Обница	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.1.	Ваљево	ванредна одбрана	12,92
Каменица, Поцибрава	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.2. Бране „Каменица“ и „Поцибрава“	Ваљево	ванредна одбрана	-
Рибница	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.7.	Мионица	ванредна одбрана	0,32
Топлица	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.8.	Мионица	ванредна одбрана	8,20
Колубара	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.9.	Лајковац	ванредна одбрана	9,76
Љиг, Качера	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.10.	Љиг	ванредна одбрана	4,23
Тамнава, Уб	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.4.	Уб	ванредна одбрана	51,20
Тамнава	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.5.	Коцељева	ванредна одбрана	4,80
Тамнава	„Колубара - Ваљево“	С.5./С.5.6.	Коцељева	ванредна одбрана	1,28
				Укупно ВП Сава:	142,81
ВП: Дунав					
Дунав	„Панчевачки рит“	Д.6.-Д.6.4.	Палилула, Панчевачки рит, Београд	ванредна одбрана	24,00
Млава	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.5.	Жагубица	ванредна одбрана	1,47
Млава, Витовница, поток Чокордин	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.2.	Петровац	ванредна одбрана	40,36
Млава, Витовница, поток Чокордин, Бусур	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.3.	Петровац	ванредна одбрана	22,20
Млава, Бусур	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.4.	Петровац	ванредна одбрана	6,98
Млава, Витовница,	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.1.	Пожаревац, Мало Црниће	ванредна одбрана	56,56
Пек	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.6.	Кучево	ванредна одбрана	9,35
Млава	„Дунав - Смедерево“	ДЂ.2./ДЂ.2.7.	Пожаревац	ванредна одбрана	3,10
				Укупно ВП Дунав:	164,02
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Мушиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.2. брана ЋЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Чемерница, Деспотовица, Бјелица,	„Западна Морава - Чачак“	М.13. - М.13.1. обј.3. и 4. М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9.	Чачак, Лучани, Гуча, Пожега, Горњи Милановац, Ужице	ванредна одбрана	36,61

Скрапеж, Ђетиња, Моравица			Топола, Велика Плана, Рача, Смедеревска Паланка, Младеновац, Аранђеловац	ванредна одбрана	92,27	
Јасеница, Кубршница	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.3. – М.3.1. обј.1., М.4. – М.4.1., М.4.2. обј.1., 3. и 5.				
Ибар, Рашка, Јошаница и Видрењак	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12.-М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12.	Краљево, Нови Пазар, Рашка, Тутин	ванредна одбрана	28,48	
Топлица	„Јужна Морава – Лесковац“	М.10. – М.10.2.	Прокупље, Дољевац	ванредна одбрана	8,86	
Топлица	„Јужна Морава – Лесковац“	М.10. – М.10.2.	Прокупље, Дољевац	ванредна одбрана	44,18	
Ресава	ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ	М.6. – М.6.1. објекат 10	Деспотовац	ванредна одбрана	2,50	
					Укупно ВП Морава	219,81
					Укупно:	526,64

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
МП: БЕОГРАД						
ДУНАВ 1						
Београд Сава 2	„Колубара- Лазаревац“	БГ С 2 3.	Мала Моштаница и делови КО Барич, Мислођин	ванредна одбрана	5,039	
МП: ДОЊИ						
ДУНАВ						
Доњи Дунав	„Дунав-Смедерево“	ДД 3.1.	Дубравица, Острво, Костолац (град), Петка, Дрмно и делови КО: Кленовник, Ђириковац, Брадарац, Маљуревац, Костолац село, Кличевац, Курјаче, Мајиловац и Сираково	ванредна одбрана	2,000	
					Укупно:	7,039

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

- На основу утврђеног стања заштитних објеката на којима су уочена оштећења и негативне појаве у погледу функционисања (јер је угрожена стабилност/смањена пропусна моћ корита/друга појава), у циљу смањења ризика од нових оштећења и припреме објекта за нови поплавени талас у циљу заштите људских живота и других добара на штићеним подручјима издати су налози за хитне интервентне радове, сагласно предлогу руководиоца одбране од поплава. Интервентне радове извршити у свему према Предлогу надлежних руководиоца одбране од поплава, у смислу којима се обезбеђује стабилност објекта и потребно основно стање функционисања у току одбране од поплава.

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 27.06.2020.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	117	-152	229	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	330	-63	377	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	509	21	511	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	145	43	128	1267
5	Смед. Паланка	Јасеница	83	-8	-	2.1
6	Смед. Паланка	Кубршница	85	-5	-	-
7	Мајур	Лугомир	48	-8	-	1.87
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-120	-11	-	16.4
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	111	-24	-	56.6
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-45	-66	-	156
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	64	-144	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	264	-146	-	296
13	Власотинце	Власина	49	-9	-	11.8
14	Лесковац	Ветерница	130	-12	-	22.3
15	Печењевце	Јабланица	70	-18	-	6.4
16	Пепељевац	Топлица	50	-20	-	10.1
17	Дољевац	Топлица	112	-103	-	44.9
18	Пирот	Нишава	-46	-9	-	15.4
19	Ниш	Нишава	105	-21	-	37.6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	422	-103	-	123
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	228	-88	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	117	-144	-	461
23	Рашка	Ибар	236	-29	-	62
24	Лоп. лакат	Ибар	118	-	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	594	8	-	-
1	Јамена	САВА	524	-55	548	1296
2	Ср.Митровица	САВА	355	-38	372	1980
3	Шабач	САВА	234	-32	-	-
4	Београд	САВА	426	6	425	-
5	Радаљ	ДРИНА	79	-147	194	115
6	Пријеполје	ЛИМ	80	-8	-	79.5
7	Лешница	Јадар	125	-36	-	23.9
8	Ваљево	КОЛУБАРА	52	1	-	9.48
9	Словац	КОЛУБАРА	150	-18	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	92	-18	-	36
11	Дражевац	КОЛУБАРА	259	-112	-	-
12	Боговаја	Љиг	151	-24	-	4.13
13	Коцељева	Тамнава	36	-6	-	1.58
14	Ђеманов мост	Тамнава	84	-112	-	2.98
15	Бездан	ДУНАВ	378	-22	391	3458
16	Богојево	ДУНАВ	399	2	400	3933
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	384	11	380	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	394	16	388	-
19	Земун	ДУНАВ	467	7	465	-
20	Панчево	ДУНАВ	479	7	478	-
21	Смедерево	ДУНАВ	594	8	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	803	0	-	-
23	Прахово	Дунав	542	73	-	-
24	Сента	ТИСА	510	21	502	1815
25	Тител	ТИСА	479	15	472	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	509	21	511	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	145	43	128	1267
28	Велико Село	Млава	270	-100	-	55.1
29	Књажевац	Б.Тимок	56	-6	-	9.24
30	Зајечар	Б.Тимок	-15	-11	-	18.9
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом порасту.
- Водостај на Сави је у опадању, изузев код Београда где је у благом порасту.
- Водостај на Јадру је у опадању.
- Водостај на Колуари је у опадању, изузев код Ваљева где је у стагнацији.
- Водостај на Тамнави је у опадању.
- Водостај на Млави је у опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави у опадању.
- Водостај на Великој Морави је у опадању, изузев код Багрдана и Љубичева у благом порату са тенденцијом опадања.
- Водостај на Јужној Морави је у опадању.
- Водостај на Топлици је у опадању.
- Водостај на Ибру је у опадању.
- Водостај на Јасеници је у опадању.
- Водостај на Кубршници је у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.6.:

Деоница С.6.1. објекат:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп Подриње“ из Шапца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Дана 19.06.2020. године издата је Наредба за хитне интервентне радове на нерегулисаној деоници реке Штира, насеље „Воћњак“, у непосредној близини сектора С.6., деоница С.6.1., објекат 1 и 3.

Нерегулисана деоница реке Штире у насељу Воћњак, која је претрпела поплаве дана 16.06.2020. године поново је била на удару поплавног таласа. Услед наиласка поплавног таласа обустављени су радови на обезбеђењу протицајног профила, уклањању нанетог материјала и формирању привременог насипа те је у току сагледавање новонастале ситуације и евентуалних нових оштећења након проласка поплавног таласа. Тенденција опадања значајног опадања водостаја.

На сектору С.6., деоница С.6.1. водоток Штира (Десни насип и регулисано корито Штире од ушћа у Дрину, 4.49 km и леви насип и регулисано корито Штире од ушћа у Дрину, 4.49 km) услед падавина проглашена је ванредна одбрана од поплава али није дошло до изливања на регулисаном делу тока кроз Лозницу. На територији града Лознице уведена је ванредна ситуација поводом новонастале ситуације и наиласка поплавног таласа. Након смиривања ситуације на терену надлежне службе врше обилазак регулисаног корита реке Штире у циљу откривања слабих тачака и евентуалних оштећења.

Деоница С.6.2. објекат: леви и десни насип уз реку Јадар од инундације уз Дрину до пута за Горњи Добрић-Козјак: на деоници проглашене мере ванредне одбране од поплава услед наиласка поплавног таласа са горњих делова слива реке Јадар. Након смиривања ситуације на терену надлежне службе појачано врше контролу насипа у циљу откривања слабих тачака, евентуалних интервенција.

Деоница С.6.4. објекат: регулисано корито реке Јадар кроз Осечину са регулисаним коритима Ловачке, Остењачке и Остружничке реке. Ниво воде на брањеном подручју се повукао испод нивоа редовне одбране од поплава. Радници надлежног водопривредног предузећа ангажовани су на отклањању последица поплаве, чишћењу чепова и канала ради бржег отицања воде из поплавленог подручја. Такође вршено је чишћење наноса и наплавина из корита Ловачке реке на регулисаној деоници са одвозом на депонију.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала: Ниво воде реке Љубовиће је у опадању. У току је сагледавање настале штете на водопривредним објектима и изради детаљног плана интервентних радова на регулацији Љубовиће.

Сектор С.5. ВЈ „Колубара Ваљево“ и ВЈ „Колубара – Обреновац, УБ“, водотоци: Колубара, Љубостиња, Обница,

Јабланица, Каменица, Поцибрава, Рибница, Топлица, Љиг, Качер, Тамнава, УБ, и бране „Каменица“, „Поцибрава“ и „Ровни“. На целом сектору С.5. на снази су мере ванредне одбране од поплава. Услед обилних падавина у протеклих дана С.5, повећања водостаја и достизања нивоа ванредне одбране скоро на свим водотоковима, постепено долази до смиривања ситуације.

Река Колубара у Ваљеву и река Обница су се повукле у минор корито на регулисаним деоницама. У току јучерашњег и данашњег дана извршен је преглед регулисаних деоница у циљу утврђивања оштећења на водопривредним објектима.

Река Колубара се у Лајковцу излила на левој обали узводно од Јолића воденице на небрањеном подручју и зашла у залеђе насипа и поплавила неколико дворишта али није дошло до плавења стамбених објеката. У току дана вршено је испумпавање воде из поплавленог подручја мобилним пумпама.

Река Љиг је на регулисаној деоници у току дана опала на ниво редовне одбране од поплава. Низводно од ушћа реке Качер и у зони трасе аутопута такође је дошло до опадања нивоа и повлачења воде из поплавленог подручја.

Водостај на реци УБ је у знатном опадању тако да је у протеклих 24 часова дошло до опадања за око 200 cm. Поплавни талас реке Тамнаве је у након максимума на водотоку условио на деоници узводно од регулисане деонице, изнад зоне обостраног надвишења обала у селу Таково изливање воде на левој обали. Ангажовањем на изради „зечјег“ насипа око угрожених објеката спречено је да се вода излије и поплави околне објекте. Надлежно водопривредно предузеће је ангажовано на препумпавању пумпом воде из Грачице у Тамнаву. Ниво реке Тамнаве је у знатном опадању, опао је за око 2 метра у току дана и вечерњих часова.

Ниво воде реке УБ на Убу је испод нивоа редовне одбране од поплава.

- **Сектор Д.6.:**
Деоница Д.6.4. објекат: Десни насип уз Тамиш од Глогоња до Карашца, 19.00 km (66+000-85+000), леви насип уз Карашац од Тамиша до уставе на ушћу у Дунав, 5.00 km (85+000-90+000)
Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“ Београд, спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Панчевачки рит“, сектор Д.6., деоница Д.6.4. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.
Након обилних падавина током протеклих дана на предметној деоници водостај Тамиша је у порасту. Устава „Чента“ (на каналу Карашац), устава „Опово“ и устава у склопу хидрочвора „Панчево“ су подигнуте, како би велике воде Тамиша што брже пропустиле. На месту укрштања деснообалног насипа са магистралним гасоводом материјални ровови испуњени су водом. На спољној косини насипа, као и у форланду нису регистрована нова оштећења али у току суботе ће се извршити и контролно геодетско снимање евентуалних промена.
- **Сектор Д.22, ДБ2.7.: Водна јединица „Млава и Пек“. Водна јединица „Дунав – Смедерев“:**
Након престанка падавина и опадања водостаја Након смиривања ситуације на терену надлежне службе врше обилазак регулисаног корита реке Штире у циљу откривања слабих тачака и евентуалних оштећења. Водостај у горњем делу слива Млаве је у постепеном опадању. Низводно на техничким деоницама из ОП за 2020. годину укључене су пумпе на препумпавању изливене воде док се дежурства настављају сходно проглашеним мерама ванредне одбране од поплава и на основу ситуације на терену у смислу пропагације поплавног таласа. На сектору – техничкој деоници ДБ 2.7. сходно проглашеној ванредној одбрани од поплава у старом Костолцу су спуштене уставе на пропустима док су у току дана и две пумпе CADOPPY укључене на препумпавању воде уз стално дежурство надлежних служби водопривредног предузећа.
- **ХМС БГ С 2 З. – Мислоћин:**
Надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“ обезбеђује **двадесетчетворочасовно дежурство** руководећег особља и чуварске службе из Оперативног плана и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.
Хидролошка ситуација на сливу реке Колубаре јасно указује да водостај опада чиме се смањује опасност од поплава услед деловања унутрашњих вода. Врши се контролисано препумпавање воде из дворишта црпне станице Мислоћин у реку Колубару. Када излив гравитационог цевовода Ø1000 буде видљив у реци Колубари приступиће се затварању истог са фолијама и џаковима песка.
- **ХМС ДД 3.1. – Костолац:**
Надлежно водопривредно предузеће “Водопривреда” Д.О.О Пожаревац обезбеђује **двадесетчетворочасовно дежурство** руководећег особља и чуварске службе из Оперативног плана и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.
Спуштене су уставе на свих 5 пропуста због ванредне одбране од спољних вода на Млави, укључене су две мобилне пумпе марке CADOPPY на пропусту 2 и пропусту 4, ради евакуације великих вода из каналске мреже. Ангажовано је 6 руковоаца (у 3 смене), 1 доставно возило, 2 путничка возила, деонични руководилац, руководилац и помоћник ХМС (сменски).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **Сектор М.3 и М.4:**
Деоница М.3.1. обј.1., М.4.1. и М.4.2. обј.1., 3. и 5.:
Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА - СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, сектору М.3. деоница М.3.1. обј.1., и сектору М.4. деоница М.4.1. и М.4.2. обј.1., 3. и 5., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У протеклих 24 сата, стање свих водотока на предметној деоници је било без евидентираних проблема. На локацији Наталинци на реци Јасеници, вода се није још у потпуности повукла са поплавлених поља, и у току дана транспортоваће се механизација ради санације оштећене преграде на Јасеници, чим се вода повуче и кад камионима буде проhodан пут до преграде, што се очекује врло брзо.
- **Сектор М.6.:**
Деоница М.6.1. објекат 10.:
Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ д.о.о., Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, сектору М.6., деоница М.6.1., заштитни водни објекат 10., слив реке Велике Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.
- **Сектор М.10.:**
Деоница М.10.2.:
Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО Власотинце спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“, на делу сектора М.10. деонице М.10.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.10.6. и М.10.8. обј.2., 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО Власотинце спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“, на делу сектора М.10. деоница М.10.6. и М.10.8. обј.2., 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање недлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2019. годину, ради припреме за хитне интервенције.

Деоница М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ ДОО Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, на сектору М.12. деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Била је интервенција на заштити домаћинстава поред реке Ибар у Матерушкој Бањи (око 100м џакова), затварање око 200м левообалног насипа на Ибру у насељу Сијаће Поље, затварање пробоја Жичке реке у извориште за водоснабдевање око 15м.

- Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. обј.3 и 4., М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДОО „МОРАВА“ Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Чачак“, на сектору М.13. деонице М.13.1. обј.3 и 4., М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Очекује се пад водостаја како би се сагледало стање где треба предузети неке неопходне радове.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију			количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)			(m ³ /s)			(mnm)							
		претходни дан	стање у 8:00	стање у 12:00	стање у 8:00	стање у 12:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бовац	7.50			7.20		0.400	254.00	253.90	-10▼	252.50		258.50		261.50
2	Спомен Нарк	1.00					0.307	307.20	307.25	+5▲	312.38		312.38		313.50
3	Нова Грошница	3.00					0.035	267.73	267.73		269.20		270.00		271.30
4	Гружа						0.200	660.52	660.52		659.00		660.50		661.70
5	Бресница						0.025	263.15	263.15		263.15		263.15		265.50
6	Расовница						0.027	541.53	541.53		539.50		541.50		543.00
7	Придворица				23.00		0.010	377.62	377.28	-34▼	370.50		379.00		381.00
8	Барје						0.3-0.4	334.30	334.20	-10▼	332.00		337.50		339.00
9	Брестовац						0.200	438.68	438.63	-5▼	438.00		440.00		441.00
10	Крајковац	15.00	10.00		19.00		0.010	279.84	279.71	-13▼	277.00		282.00		284.00
11	Ђелије						0.600	131.57	131.57		132.00		133.40		135.00
12	Кудреч 1						није дефинисано	142.18	142.18		142.10		144.00		145.60
13	Кудреч 2						није дефинисано	335.55	335.54	-1▼	335.50		335.50		337.50
14	Дивљана						0.150				615.00		615.00		617.50
15	Завој						0.450				1212.80		1212.80		
16	Власина										976.02		976.02		
17	Лисина				0.70			614.45	614.55	+10▲	614.80				617.70
18	Првонек				100.00		0.070	273.11	273.19	+8▲	273.25				
20	Међувршје				100.00			292.99	292.80	-19▼	292.50				
21	Овчар бања	7.00			0.60		3.750	624.38	624.48	+10▲	621.30		627.00		627.00
24	Врутци	7.50			7.20		0.300	254.00	253.90	-10▼	252.50		258.50		261.50

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*