


БИЛТЕН бр. 19
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
20.01.2021.године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		15,90
Морава	18,77	40,11
Ибар и Лепенац		
Бели Дрим		
Свега:	18,77	56,01
УКУПНО:	74,78	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90
Лим	„Лим – Пријепоље“	С.7./С.7.5.	Пријепоље	ванредна одбрана	5,80
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3.7.1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20
Укупно ВП Сава:					15,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Нишава	НИШАВА- Ниш- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.1. објекат 1.,2, и 6.	Ниш	редовна одбрана	18,77
Нишава	НИШАВА- Ниш- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.7.	Димитровград	ванредна одбрана	11,10
Власина	ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ	М.10. – М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70
Јужна Морава	ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ	М.11.3	Врање	ванредна одбрана	20,40
Мусиној реци	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац					58,88
Укупно:					74,78

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

- **Упозорење бр. Д-18/18-1 од 19.01.2021. год.** - У складу са актуелним прогнозама о порасту температуре и могућим падавина на територији Републике Србије које су издате од стране РХМЗ, УПОЗОРАВАЈУ се сви субјекти из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину, да је КОНТАКТ СА ШТАБОВИМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ОБАВЕЗАН, уз примену свих обавеза из Општег плана одбране од поплава („Сл.гласник РС“ бр. 18/19) и Оперативног плана одбране од поплава и леда за 2021. годину („Сл.гласник РС“ бр.158/20).

Водно подручје Дунав и Сава:

- УПОЗОРАВАЈУ се сви субјекти из *Оперативног плана одбране од поплава за 2021. годину*, на приправност и обавезе дефинисане Општим планом за одбрану од поплава („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/2019 од 15.03.2019. године) и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр. 158 од 29.12.2020.године), због метеоролошке најаве РХМЗ-а (број 686 од 19.01.2021. год.). На свим акумулацијама је НЕОПХОДНО ОБЕЗБЕДИТИ простор предвиђен за прихват поплавног таласа сходно *Оперативном плану за одбрану од поплава за 2021. годину*.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Послато Упозорење свим субјектима из Оперативног плана одбране од поплава за 2021. („Сл. гласник РС“, бр. 158/20), заведено код ВПЦ „Морава“ под бр. 22/33 од 19.01.2021.године, да у складу са **Метеоролошком најавом од 19.01.2021.г.:** „У наредна 2 часа у Банату, на подручју Поморавља, југоисточне Србије и у планинским пределима понегде слаб снег. У току дана мањи пораст температуре у односу на претходне дане.“; строго придржавају својих обавеза из Општег плана за одбрану од поплава 2019 – 2024 („Сл.гласник РС“, бр.18/19).

У упозорењу је наглашено да „У другом делу седмице у кошовском подручју појачање јужног и југоисточног ветра. Услед наглог пораста температуре, доћи ће и до интензивног топљења снежног покривача.“

Наведено је и да : „Актуелним прогнозама о порасту температуре и могућих падавина на територији Србије које су издате од стране РХМЗ (сајт: *Одсек за хидролошке прогнозе, ране најаве и упозорења, дана 19.01.2021.г.*), најављено је да се очекује нагли пораст температуре од 20. јануара 2021.г., уз могуће појаве падавина 22. и 23. јануара 2021.г.: НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 20.01.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-76	-1	-78	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	82	-7	86	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	115	-18	112	263
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-221	-18	-203	287
5	Смед. Паланка	Јасеница	60	0	-	0.757
6	Смед. Паланка	Кубршница	75	-2	-	-
7	Мајур	Лугомир	37	-6	-	0.754
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-131	-8	-	12.9
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	96	-9	-	46.4
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-122	-8	-	74.1
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-5	2	-	142
12	Мојише	ЈУЖ.МОРАВА	180	8	-	181
13	Власотинце	Власина	30	-3	-	5.18
14	Лесковац	Ветерница	59	-4	-	5.64
15	Печењевац	Јабланица	55	-3	-	4.03
16	Пепељевац	Топлица	2	4	-	0.475
17	Дољевац	Топлица	6	-8	-	7.95
18	Пирот	Нишава	12	-16	-	45.6
19	Ниш	Нишава	271	144	-	307
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	238	5	-	21.7
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	68	-17	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-60	3	-	92.5
23	Рашка	Ибар	256	2	-	77
24	Лоп. лакат	Ибар	74	-4	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	501	-1	-	5550
1	Јамена	САВА	581	-28	-	1493
2	Ср.Митровица	САВА	365	-20	376	2043
3	Шабац	САВА	225	-19	-	-
4	Београд	САВА	290	-9	299	-
5	Радаљ	ДРИНА	191	4	193	472
6	Пријеполје	ЛИМ	97	-7	-	106
7	Лешница	Јадар	20	-1	-	4
8	Ваљево	КОЛУБАРА	13	-1	-	0.429
9	Словац	КОЛУБАРА	60	0	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	17	-1	-	4.66
11	Дражевац	КОЛУБАРА	90	-7	-	-
12	Боговаја	Љиг	103	0	-	1.38
13	Коцељева	Тамнава	4	-1	-	0.334
14	Ђеманов мост	Тамнава	50	1	-	1.07
15	Бездан	ДУНАВ	33	-6	37	1495
16	Богојево	ДУНАВ	97	-5	100	1932
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	129	-4	132	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	154	-6	157	-
19	Земун	ДУНАВ	332	-8	340	-
20	Панчево	ДУНАВ	352	-8	361	-
21	Смедерево	ДУНАВ	501	-1	-	5550
22	В.Градиште	ДУНАВ	760	-2	-	-
23	Прахово	Дунав	256	-42	-	-
24	Сента	ТИСА	279	-17	285	878
25	Тител	ТИСА	264	-12	270	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	115	-18	112	263
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-221	-18	-203	287
28	Велико Село	Млава	67	-3	-	5.9
29	Књажевац	Б.Тимок	45	-2	-	5.99
30	Зајечар	Б.Тимок	-32	16	-	13.4
31	Чокоњар	Тимок	154	-12	-	19.3

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Лиму је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом порасту, изузев код Милочаја где је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Алексиња и Мојсиња где је у благом порасту.
- Водостај на Нишави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турније до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних водних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.5. објекат: Обалоутврде на десној (1.60 km) и левој (0.80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2.40 km; Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2.20 km; Регулисано корито Сељашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.5 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Имајући у виду да су у току радови на: „Реконструкцији заштитних објеката на десној обали реке Лим у Пријепољу у зони насеља Шарампово“ (Заштита узводног приобалног дела града Пријепоља, које се налази на нижим котама 445-448 mnm и није заштићено од поплава тј. од великих вода реке Лима, где је крајем децембра 2020. године и почетком јануара 2021. године забележен пораст водостаја (max забележен водостај +322 cm), са тенденцијом изливања у зони брањеног подручја. Примењене су мере заштите од поплава тј. изливања у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације. Ангажоване су пумпе чиме се вршило „препумпавање“ воде из брањеног подручја („процуривањем“ је дошло до акумулирања дела воде у блањеном подручју без плављења стембених објеката), као и додатног осигурања делова заштитног водног објекта од преливања великих вода реке Лим (недостајало је +14 cm, да дође до преливања објекат). Осигурање заштитног водног објекта на којима је претило да дође до изливања је извршено џаковима као и интервенцијама механизацијом (локалног карактера) на уклањању нанетог земљаног материјала и ојачању уградњом материјала на десној обали. Имајући у виду издато Упозерење ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“ (бр. 686 од 19.01.2021. године) као и метеоролошку најаву РХМЗ-а, стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп Подриње“ Шабац, у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације, посебан акценат се ставља на предметну десну обалу реке Лим у Пријепољу, у смислу предузимања мера и активности сходно Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.9.:

Деоница М.9.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш – Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.1., водни објекти 1., 2. и 6., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.9.2 и М.9.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш – Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.2., водни објекти 1., 2. и 5., деоница М.9.6., водни објекти 1. и 2., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У Димитровграду се изводе радови на санацији оштећења на левој обали каменим набачајем. Ангажована механизација (камион, нисконосећа приколица, комбинована машина, багер са дугом стрелом). Нишава се вратила у минор корито.

- Деоница М.9.7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА - Ниш – ДИМИТРОВГРАД“, сектор М.9., деоница М.9.7., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У Димитровграду су извођени радови на санацији оштећења на левој обали реке Нишаве каменом набачајем. Ангажована механизација (камион, нисконосећа приколица, комбинована машина, багер са дугом стрелом). На Нишави у Нишу врше се припремни радови по налогу 9М за уклањање нагомиланог дрвећа и шибља у профилу моста.

- **Сектор М.10.:**

Деоница М.10.8.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, сектор М.10., деоница М.10.8., заштитни објекти 3. и 4., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водостај реке Јабланице је испод границе редовне одбране. У општини Печењевце није било изливања. У Лесковцу ниво воде реке Ветернице је испод границе редовне одбране.

Деоница М.10.10. и М.10.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

М.10.8.: Ниво воде Јужне Мораве је испод граница редовне одбране. Водостај реке Јабланице је испод границе редовне одбране. Ниво воде реке Ветернице испод границе редовне одбране. Током периода одбране од поплава доведено 6 камиона земље и затворени насипи на каналу Баре које је војска отворила. (Комбинирка - 9ч), Нисконосећа - 4ч.

М.10.10. и М.10.11.: Водостај Власине је у стагнацији, ниво воде испод границе редовне одбране. Прорадио цевовод за водоснабдевање Власотинца, вода исправна за пиће од 19.01.2021.

Предузете мере и интервенције: Рад 3 багера на санацији цевовода и заштити цевовода каменом обалоутврдом. Цевовод је настављен од тада скретање реке, затрпавање цевовода и припрема косина за камену обалоутврдну. Укључен утоваривач на изради приступног пута за допремање камена. Велика пумпа код црпне станице у Бољару која убацује воду директно у станицу, радила 24сата/дан, сва четири дана. Престанак рада пуме 19.01. у 11сати. Водовод отклонио квар и сада функционисе један од цевовода. Коришћена 3 багера (5х30сати) и утоваривач 8сати, нисконосећа 3сата.

Власотинце: Радови на прегради са сегментним уставама, чишћење корита, утовар отпадног дрвета и смећа са преграде, одвоз на депонију. У употреби багер (2х10сати) и 5 камиона.

- **Сектор М.11.:**

Деоница М.11.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектор М.11., деоница М.11.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Преходних дана је дошло до опадања водостаја на рекама, а који има даљу тенденцију опадања. На препумпавању воде из поплавленог брањеног дела је радила једна пумпа. На терену је на дежурству потребна механизација и људство.

- **Сектор М.12.:**

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2021. годину, ради припреме за хитне интервенције.

- **СТАЊЕ НА БРАНАМА за 20.01.2021.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији (m ^{mm})	+/- у односу на КНУ [cm]	кота круне прелива (m ^{mm})	+/- у односу на прелив [cm]	кота максималног нивоа воде у акумулацији (m ^{mm})
		(m ³ /s)		(m ³ /s)			(m ^{mm})							
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован	1.66	1.51	3.58	3.63	0.400	250.84	250.71	-13▼	252.50	-179▼	258.50	-779▼	261.50
2	Спомен Парк	0.00		0.00			220.34	220.34		222.00	-166▼	222.00	-166▼	222.80
3	Нова Грошница	0.11	0.04	0.04	0.04	0.035	303.01	302.99	-2▼	312.38	-939▼	312.38	-939▼	313.50
4	Гружа	0.63	0.50	0.20	0.20	0.200	266.12	266.12		269.20	-308▼	270.00	-388▼	271.30
5	Бресница	0.00		0.03		0.025	651.57	651.57		659.00	-743▼	660.50	-893▼	661.70
6	Растовница	0.00		0.03		0.027	262.75	262.75		263.15	-40▼	263.15	-40▼	265.50
7	Придворница	0.00		0.01	0.01	0.010	537.60	537.60		539.50	-190▼	541.50	-390▼	543.00
8	Барје	< 2.91	< 2.92	3.33	2.92	0.3-0.4	370.27	370.13	-14▼	370.50	-37▼	379.00	-887▼	381.00
9	Брестовац	< 0.8	< 0.8	0.80	0.80	0.200	331.30	331.20	-10▼	332.00	-80▼	337.50	-630▼	339.00
10	Крајковац	< 0.05	< 0.05	0.05	0.08	0.010	436.22	436.21	-1▼	438.00	-179▼	440.00	-379▼	441.00
11	Ђелије	3.30	3.30	5.60	5.60	0.600	276.23	276.03	-20▼	277.00	-97▼	282.00	-597▼	284.00
12	Кудреч 1	0.00		0.00		није дефинисано	131.77	131.77		132.00	-23▼	133.40	-163▼	135.00
13	Кудреч 2	0.00		0.00		није дефинисано	0.00			142.10		142.10		145.60
14	Дивљана	0.75	0.74	0.75	0.74	0.150	335.58	335.57	-1▼	335.50	+7▲	335.50	+7▲	337.50
15	Завој	25.04	9.39	11.43	32.95	0.450	606.20	605.86	-34▼	615.00	-914▼			617.50
16	Власина	7.31	7.80	0.00			1211.09	1211.06	-3▼	1212.80	-174▼	1212.80		
17	Лисина	4.92	4.62	0.00			972.98	972.56	-42▼	976.02	-346▼			
18	Првонек	< 4.25	< 4.26	4.26	4.26	0.070	613.30	613.30		614.80	-150▼			617.70
19	Младост		проточно		проточно		отворене уставе	отворене уставе		273.25				
20	Међувршије	19.00	19.00	19.00	19.00		273.12	273.16	+4▲	273.25	-9▼			
21	Овчар бања	19.00	19.00	19.00	19.00	3.750	292.04	292.05	+1▲	292.50	-45▼			
22	Годи Камен						538.43	538.43		538.40	+3▲	538.40	+3▲	539.60
23	Градска брана		проточно		проточно	није дефинисано	отворене уставе	отворене уставе						
24	Врутци	< 0.8	< 0.8	0.80	0.80	0.300	621.85	621.72	-13▼	621.30	+42▲	627.00	-528▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392