


БИЛТЕН бр. 22
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
23.01.2021.године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		15,90
Морава		19,71
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		35,61
УКУПНО:		35,61

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90
Лим	„Лим – Пријеполје“	С.7./С.7.5.	Пријеполје	ванредна одбрана	5,80
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3.7.1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20
				Укупно ВП Сава:	15,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Нишава	НИШАВА- Ниш- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.7.	Димитровград	ванредна одбрана	11,10
Власина	Јужна МОРАВА – Врање	М.10. – М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70
Мусиној реци	ЗАПАДНА МОРАВА – Крушевац	М.12. – М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	ЗАПАДНА МОРАВА – Крушевац	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац	19,71
				Укупно:	35,61

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр.6-1 М (бр.22/35 од 22.01.2021.године) укида се НАРЕДБА бр.6 М (бр.22/9 од 11.01.2021.године), и проглашава престанак **редовне одбране** од поплава на реци Нишави, на Водној јединици „Нишава – Ниш, ДИМИТРОВГРАД“, сектор М.9., деоница М.9.1., заштитни водни објекти бр. 1., 2. и 6., слив реке Јужне Мораве, дана 22.01.2021.године у 13⁰⁰ часова, јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 23.01.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-54	44	-76	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	91	28	68	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	141	48	97	313
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-247	-8	-240	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	78	11	-	1.79
6	Смед. Паланка	Кубршница	84	2	-	-
7	Мајур	Лугомир	92	46	-	10.1
8	Врање. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-132	2	-	12.6
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	98	5	-	47.7
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-104	22	-	91.5
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-34	2	-	-
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	154	23	-	150
13	Власотинце	Власина	52	18	-	13.1
14	Лесковац	Ветерница	74	17	-	8.45
15	Печењевце	Јабланица	48	-6	-	3.03

16	Пепељевац	Топлица	80	53	-	24.2
17	Дољевац	Топлица	45	36	-	18.2
18	Пирот	Нишава	-36	1	-	19.5
19	Ниш	Нишава	96	-24	-	30.7
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	373	112	-	89.6
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	137	56	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-12	47	-	159
23	Рашка	Ибар	290	36	-	106
24	Лоп. лакат	Ибар	104	31	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	481	-7	-	4900
1	Јамена	САВА	547	-5	546	1371
2	Ср.Митровица	САВА	341	-10	345	1896
3	Шабац	САВА	200	-10	-	-
4	Београд	САВА	262	-10	272	-
5	Радаљ	ДРИНА	194	44	198	484
6	Пријеполје	ЛИМ	114	22	-	137
7	Лешница	Јадар	58	18	-	8.41
8	Ваљево	КОЛУБАРА	33	6	-	3.6
9	Словац	КОЛУБАРА	106	18	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	64	19	-	22.5
11	Дражевац	КОЛУБАРА	141	40	-	-
12	Боговаја	Љиг	196	34	-	7.43
13	Коцељева	Тамнава	15	4	-	0.649
14	Ћеманов мост	Тамнава	59	10	-	1.49
15	Бездан	ДУНАВ	18	-2	18	1420
16	Богојево	ДУНАВ	79	-4	80	1824
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	111	-5	113	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	126	-9	130	-
19	Земун	ДУНАВ	304	-9	313	-
20	Панчево	ДУНАВ	326	-9	337	-
21	Смедерево	ДУНАВ	481	-7	-	4900
22	В.Градиште	ДУНАВ	752	-10	-	-
23	Прахово	Дунав	239	-3	-	-
24	Сента	ТИСА	272	10	269	709
25	Тител	ТИСА	224	-12	227	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	141	48	97	313
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-247	-8	-240	-
28	Велико Село	Млава	92	21	-	10.7
29	Књажевац	Б.Тимок	90	43	-	21.5
30	Зајечар	Б.Тимок	10	46	-	27.7
31	Чокоњар	Тимок	203	44	-	42.8

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Лиму је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Нишави је у благом порасту, изузев код Ниша где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турије до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:
Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:
Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На

локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних водних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.5. објекат: Обалоутврде на десној (1.60 km) и левој (0.80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2.40 km; Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2.20 km; Регулисано корито Сељашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1.20 km.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици “Дрина - Лозница”, сектор С.7., деоница С.7.5 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Имајући у виду да су у току радови на: „Реконструкцији заштитних објеката на десној обали реке Лим у Пријепољу у зони насеља Шарампово“ (Заштита узводног приобалног дела града Пријепоља, које се налази на нижим котама 445-448 mnm и није заштићено од поплава тј. од великих вода реке Лима, где је крајем децембра 2020. године и почетком јануара 2021. године забележен пораст водостаја (max забележен водостај +322 cm), са тенденцијом изливања у зони брањеног подручја. Примењене су мере заштите од поплава тј. изливања у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације. Ангажоване су пумпе чиме се вршило „препумпавање“ воде из брањеног подручја („процуривањем“ је дошло до акумулирања дела воде у блањеном подручју без плављења стембених објеката), као и додатног осигурања делова заштитног водног објекта од преливања великих вода реке Лим (недостајало је +14 cm, да дође до преливања објекат). Осигурање заштитног водног објекта на којима је претило да дође до изливања је извршено џаковима као и интервенцијама механизацијом (локалног карактера) на уклањању нанетог земљаног материјала и ојачању уградњом материјала на десној обали. Имајући у виду издато Упозерење ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“ (бр. 686 од 19.01.2021. године) као и метеоролошку најаву РХМЗ-а, стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп Подриње“ Шабач, у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације, посебан акценат се ставља на предметну десну обалу реке Лим у Пријепољу, у смислу предузимања мера и активности сходно Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.9.:

- Деоница М.9.7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш - Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.7., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У Димитровграду су завршени радови на санацији оштећења на левој обали реке Нишаве каменим набачајем и извршено је чишћење наноса из корита реке у зони моста, као и наспрам трећег оштећења. Ангажована механизација (камион, нисконосећа приколица, комбинована машина, багер са дугом стрелом). На Нишави у Медошевцу по налогу 9М уклоњено је нагомилано дрвеће из корита реке у зони моста. Ангажована механизација (камион са грајферном руком, полутеретно возило и моторне тестере) и пет радника. Нишава се вратила у миног корито.

- Сектор М.10.:

Деоница М.10.10. и М.10.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Ниво воде река Власина је испод границе редовне одбране. Власотинце-водозахват: Радове изводе три багера на санирању цевовода и његовој заштити каменом обалоутврдом. Пребацивање материјала са десне на леву обалу, на радовима је ангажовано три багера и утоваривача. Власотинце-центар: Завршени радови на чишћењу дрвне масе и смећа са преграде и одвоз на депонију. У току радови на планирању дна речног корита, булдозер. Бабушница: Ванредна интервенција у Љубераћи, радови на санацији цевовода код водозавхата и мокрог газа. На терену су ангажована два багера.

- Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Гелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2021. годину, ради припреме за хитне интервенције.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 23.01.2021.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мм)			(мм)	[cm]	(мм)	[cm]	(мм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован	2.09	12.10	3.78	4.00	0.400	250.46	250.58	+12▲	252.50	-192▼	258.50	-792▼	261.50
2	Спомен Парк						220.37	220.38	+1▲	222.00	-162▼	222.00	-162▼	222.80
3	Нова Грошница	0.13	0.50	0.04	0.04	0.035	303.04	303.34	+30▲	312.38	-904▼	312.38	-904▼	313.50
4	Гружа	0.20		0.20	0.20	0.200	266.10	266.10		269.20	-310▼	270.00	-390▼	271.30
5	Бресница					0.025				659.00		660.50		661.70
6	Растовница					0.027				263.15		263.15		265.50
7	Придворница	0.10		0.10		0.010	537.60			539.50		541.50		543.00
8	Барје	< 2.23	2.35	2.23	2.10	0.3-0.4	369.93	369.98	+5▲	370.50	-52▼	379.00	-902▼	381.00
9	Брестовац	< 0.8		0.80		0.200	330.90			332.00		337.50		339.00
10	Крајковац	< 0.8	< 0.8	0.80	0.80	0.010	436.00	435.88	-12▼	438.00	-212▼	440.00	-412▼	441.00
11	Белије	6.00	16.00	3.40	8.60	0.600	275.88	276.22	+34▲	277.00	-78▼	282.00	-578▼	284.00
12	Кудреч 1	0.10	0.10	0.10	0.10	није дефинисано	131.67	131.60	-7▼	132.00	-40▼	133.40	-180▼	135.00
13	Кудреч 2					није дефинисано	0.00			142.10		142.10		145.60
14	Дивљана	0.50	0.50	0.50	0.50	0.150	335.56	335.55	-1▼	335.50	+5▲	335.50	+5▲	337.50
15	Завој	9.09	8.50	19.10	8.32	0.450	605.50	605.60	+10▲	615.00	-940▼			617.50
16	Власина	7.25					1211.04			1212.80		1212.80		
17	Лисина	4.15					971.53			976.02				
18	Првонек	6.26	6.26	6.26	6.26	0.070	613.30	613.32	+2▲	614.80	-148▼			617.70
19	Младост	проточно	проточно	проточно	проточно		отворене уставе	отворене уставе		273.25				
20	Међувршије	31.00		31.00			273.05			273.25				
21	Овчар бања	31.00		31.00		3.750	292.01			292.50				
22	Гали Камен						0.00			538.40		538.40		539.60
23	Градска брана	проточно	проточно	проточно	проточно	није дефинисано	отворене уставе	отворене уставе						
24	Врутци	0.80	5.00	5.00	5.00	0.300	621.43	621.34	-9▼	621.30	+4▲	627.00	-566▼	627.00

Главни руководиоца одбране од поплава за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дип.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392