


БИЛТЕН бр. 230
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
21.08.2020.године



| ВОДНО ПОДРУЧЈЕ | Дужина одбрамбене линије(km) | |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| | редовна одбрана | ванредна одбрана |
| Дунав | | 24,00 |
| Сава | | 7,65 |
| Морава | | 62,18 |
| Ибар и Лепенац | | 18,17 |
| БелиДрим | | |
| Свега: | | 112,00 |
| УКУПНО: | | 112,00 |

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

| Водоток | Водна јединица | Сектор/Деоница | Угрожена насеља | Стање | Дужина (km) | |
|--|------------------------------|--|---|------------------|-------------------------|---------------|
| ВП: Сава | | | | | | |
| Љубовија и Сабирни канал | „Дрина - Лозница“ | С.7./С.7.2. | Љубовија | ванредна одбрана | 6,90 | |
| Грабовица | „Лим – Пријепоље“ | С.7./С.7.6. | Сјеница | ванредна одбрана | 0,75 | |
| | | | | | Укупно ВП Сава: | 7,65 |
| ВП: Дунав | | | | | | |
| Дунав | „Панчевачки рит“ | Д.6.-Д.6.4. | Палилула, Панчевачки рит, Београд | ванредна одбрана | 24,00 | |
| | | | | | Укупно ВП Дунав: | 24,00 |
| ВП: Морава, Ибар и Лепенац | | | | | | |
| Мусиној реци | „Западна Морава – Крушевац“ | М.12. – М.12.6. Објекат 1. | Краљево | ванредна одбрана | 6,91 | |
| Расина | „Западна Морава – Крушевац“ | М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ | Крушевац | ванредна одбрана | - | |
| Чемерница, Деспотовица, Бјелица, Скрапеж, Ђетиња, Моравица | „Западна Морава – Чачак“ | М.13. - М.13.1. обј.1. 2. 3. и 4. М.13.3., М.13.6., М.13.9. М.13.10. и М.13.11 | Чачак, Лучани, Гуча, Пожега, Горњи Милановац, Ужице | ванредна одбрана | 55,27 | |
| Ибар | „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ | М.12. - М.12.7., М.12.8., М.12.9. | Краљево | ванредна одбрана | 18,17 | |
| | | | | | Укупно ВП Морава | 80,35 |
| | | | | | Укупно: | 112,00 |

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 21.08.2020.

| Бр. | Станица | Река | ВОДОСТАЈ | | | ПРОТИЦАЈ |
|-----|---------------|------------|----------|----------------|------|----------|
| | | | 7ч | промена за 24ч | 19ч | 7ч |
| 1 | Варварин | ВЕЛ.МОРАВА | -108 | -2 | -105 | - |
| 2 | Ђуприја | ВЕЛ.МОРАВА | -12 | -2 | -13 | - |
| 3 | Багрдан | ВЕЛ.МОРАВА | 72 | 18 | 74 | 181 |
| 4 | Љубичево | ВЕЛ.МОРАВА | -293 | 21 | -310 | - |
| 5 | Смед. Паланка | Јасеница | 59 | -3 | - | 0.706 |
| 6 | Смед. Паланка | Кубршница | 78 | -5 | - | - |
| 7 | Мајур | Лугомир | 31 | -2 | - | 0.382 |
| 8 | Врањ. Прибој | ЈУЖ.МОРАВА | -149 | -21 | - | 8 |
| 9 | Грделица | ЈУЖ.МОРАВА | 78 | -5 | - | 35.2 |
| 10 | Корвинград | ЈУЖ.МОРАВА | -142 | -12 | - | 56.1 |
| 11 | Алексинач | ЈУЖ.МОРАВА | -81 | -13 | - | - |
| 12 | Мојсиње | ЈУЖ.МОРАВА | 95 | -5 | - | 83 |
| 13 | Власотинце | Власина | 23 | -6 | - | 3.55 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------------|------|-----|------|-------|
| 14 | Лесковац | Ветерница | 37 | -3 | - | 2.4 |
| 15 | Печењевце | Јабланица | 62 | -8 | - | 5.08 |
| 16 | Пепељевац | Топлица | 11 | -4 | - | 1.05 |
| 17 | Дољевац | Топлица | 3 | -6 | - | 7.33 |
| 18 | Пирот | Нишава | -58 | -4 | - | 11 |
| 19 | Ниш | Нишава | 65 | -7 | - | 11.6 |
| 20 | Крат. стена | ЗАП.МОРАВА | 242 | -16 | - | 23.3 |
| 21 | Милочај | ЗАП.МОРАВА | 85 | -18 | - | - |
| 22 | Јасика | ЗАП.МОРАВА | -59 | -4 | - | 93.8 |
| 23 | Рашка | Ибар | 209 | -23 | - | 41.7 |
| 24 | Лоп. лакат | Ибар | 76 | -2 | - | - |
| 25 | Смедерево | ДУНАВ | 460 | -1 | - | 3600 |
| 1 | Јамена | САВА | 251 | 16 | - | 454 |
| 2 | Ср.Митровица | САВА | 120 | 16 | 115 | 728 |
| 3 | Шабац | САВА | -1 | 17 | - | - |
| 4 | Београд | САВА | 218 | 0 | 220 | - |
| 5 | Радаљ | ДРИНА | 77 | 52 | 169 | 112 |
| 6 | Пријеполје | ЛИМ | 44 | -1 | - | 41.2 |
| 7 | Лешница | Јадар | 12 | -2 | - | 3.2 |
| 8 | Ваљево | КОЛУБАРА | 10 | 0 | - | 0.225 |
| 9 | Словац | КОЛУБАРА | 56 | -4 | - | - |
| 10 | Бели Брод | КОЛУБАРА | 10 | -9 | - | 3.4 |
| 11 | Дражевац | КОЛУБАРА | 84 | -16 | - | - |
| 12 | Боговађа | Љиг | 93 | -15 | - | .801 |
| 13 | Коцељева | Тамнава | -1 | -1 | - | 0.222 |
| 14 | Ћеманов мост | Тамнава | - | - | - | - |
| 15 | Бездан | ДУНАВ | 146 | 0 | 145 | 2066 |
| 16 | Богојево | ДУНАВ | 213 | 2 | 213 | 2665 |
| 17 | Бачка Пал. | ДУНАВ | 222 | -1 | 223 | - |
| 18 | Нови Сад | ДУНАВ | 188 | 0 | 187 | - |
| 19 | Земун | ДУНАВ | 263 | 1 | 262 | - |
| 20 | Панчево | ДУНАВ | 290 | 0 | 292 | - |
| 21 | Смедерево | ДУНАВ | 460 | -1 | - | 3600 |
| 22 | В.Градиште | ДУНАВ | 750 | -5 | - | - |
| 23 | Прахово | Дунав | 145 | -8 | - | - |
| 24 | Сента | ТИСА | 253 | 3 | 251 | 333 |
| 25 | Тител | ТИСА | 202 | 0 | 203 | - |
| 26 | Багрдан | В.МОРАВА | 72 | 18 | 74 | 181 |
| 27 | Љубичевски м. | В.МОРАВА | -293 | 21 | -310 | - |
| 28 | Велико Село | Млава | 38 | -2 | - | 2.1 |
| 29 | Књажевац | Б.Тимок | 25 | -3 | - | 1.85 |
| 30 | Зајечар | Б.Тимок | -58 | -1 | - | 6.98 |
| 31 | Чокоњар | Тимок | 92 | 10 | - | 4.28 |

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код Земуна где је у благом порасту.
- Водостај на Сави је у благом порасту, изузев код Београда где је у стагнацији.
- Водостај на Јадру је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави у благом опадању.
- Водостај на Ибру је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево спроводе **двдесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици “Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току су завршни радови на заштити обала реке Љубовиће у Љубовији у зони аутобуске станице и Давидовића преграде у циљу спречавања изливања при наиласку евентуалног новог поплавног таласа. На локацијама на којима је у протеклом наиласку поплавног таласа дошло до изливања подразумевају формирање обале које се штите израдом каменог набачаја од крупног ломљеног камена чиме су и обале стабилизване, чиме је корито спремно за прихват новог поплавног таласа.

Деоница С.7.6. објекат 1.: Регулисано корито Грабовице кроз Сјеницу, 0.75 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабач спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Лим - Пријепоље“, сектор С.7., деоница С.7.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Након извршеног обиласка терена погођених поплавама насталих услед краткотрајних и интензивних падавина, које постојећа комунална инфраструктура није могла да прихвати, стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа су предузеле мере на обезбеђењу оштећеног дела заштитног водног објекта (регулисано корито реке Грабовице) затварањем отвора након интервенције и пробијања зида урађеног од камена у цементном малтеру у циљу евакуације воде из брањеног подручја. Обезбеђење одбрамбене линије је изведено цаковима (као привремено решење) до коначног решења тј. извођење радова на санацији заштитног водног објекта. Затварање отвора цаковима је извршено на два локалитета и то на „старој“ регулацији у дужини од око 8 m низводно од „Грбавог моста“ и на следећој локацији на дерлу постојећег регулисаног дела Грабовице (регулациони радови изведени 2019. год.) у дужини од око 12 m узводно од „Грбавог моста“ узводно на десној обали.

Сектор Д.6.:

Деоница Д.6.4. објекат: Десни насип уз Тамиш од Глогоња до Карашца, 19.00 km (66+000-85+000), леви насип уз Карашца од Тамиша до уставе на ушћу у Дунав, 5.00 km (85+000-90+000)

У току је редовно праћење промена нивоа воде и стања на делу одбрамбене линије у зони оштећења, као и учестало осматрање предметне деонице. У материјалним рововима је и даље присутна вода. За сада нису регистрована нова оштећења и промене у зони укрштања са гасоводом.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање недлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2020. годину, ради припреме за хитне интервенције.

Деоница М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.10. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево и даље спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, на сектору М.12. деонице М.12.7., М.12.8. и М.12.9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Наредба 5М од 23.06.2020.г. остаје и даље на снази за одбрану од поплава под наредбом 5-2М, на реци Ибар, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12. на деоницама М.12.7., М.12.8. и М.12.9., у сливу реке Западне Мораве услед проузрокованих оштећења регулисаних и нерегулисаних корита реке кроз наљсељена места.

- Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. обј.3. и 4., М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДОО „Морава“ Чачак и даље спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, на сектору М.13. деонице М.13.1. обј.1. 2. 3. и 4., М.13.3., М.13.6., М.13.9., М.13.10 и М.13.11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Наредба 4М од 22.06.2020.г. остаје и даље на снази за одбрану од поплава под наредбом 4-2М, на реци Скрапеж кроз општину Косјерић, на реци Моравици кроз општину Ариље, Ивањицу и Пожегу, на реци Ђетињи на деоници М.13.9., М.13.10. и М.13.11, на реци Бјелици на деоници М.13.6., на реци Деспотовици деоница М.13.3., на реци Чемерници деоница М.13.1. објекат 3. и 4. и реци Западној Морави деоница М.13.1, објекат 1. и 2., на водној јединици „Западна Морава - Чачак“ у сливу реке Западне Мораве, услед проузрокованих оштећења регулисаних и нерегулисаних корита река кроз насељена места.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

- 1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
- 2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
- 3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
- 4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
- 5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
- 6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
- 7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
- 8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
- 9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
- 10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
- 11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*