


БИЛТЕН бр. 26
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
27.01.2021.године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	7,60	
Сава		15,90
Морава		21,81
Ибар и Лепенац		
Бели Дрим		
Свега:	7,60	37,71
УКУПНО:	45,31	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
ВП: Сава						
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90	
Лим	„Лим – Пријеполје“	С.7./С.7.5.	Пријеполје	ванредна одбрана	5,80	
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3.7.1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20	
					Укупно ВП Сава:	15,90
ВП: Дунав						
Тимок	„Тимок-Зајечар“	Д.1./Д.1.3.	Трнавац	редовна одбрана	7,60	
					Укупно ВП Дунав:	7,60
ВП: Морава, Ибар и Лепенац						
Ресава	ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ	М.6./М.6.1. објекат 10.	Деспотовец	ванредна одбрана	2,50	
Власина	ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ	М.10. – М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70	
Јужна Морава	ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ	М.11.3.5	Врање	ванредна одбрана	10,70	
Мусиној реци	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Расина	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
					Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац	21,81
					Укупно:	45,31

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Предлог бр. 22/39 од 26.01.2021. године извођења хитних интервентних радова у току ОоП на реци Ресави код Деспотовца.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 27.01.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	55	44	32	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	188	32	169	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	273	36	243	664
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-102	-2	-103	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	70	0	-	1.31
6	Смед. Паланка	Кубршница	84	2	-	-
7	Мајур	Лугомир	57	-7	-	3.08
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-78	22	-	33.2
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	151	13	-	87.4
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	6	44	-	221
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	162	90	-	-

12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	330	104	-	404
13	Власотинце	Власина	65	-9	-	19.4
14	Лесковац	Ветерница	109	17	-	16.6
15	Печењевце	Јабланица	140	44	-	24.5
16	Пепељевац	Топлица	77	-39	-	22.6
17	Дољевац	Топлица	146	19	-	63.3
18	Пирот	Нишава	22	5	-	51.5
19	Ниш	Нишава	152	-1	-	86
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	356	-31	-	79.3
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	154	-16	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	55	5	-	281
23	Рашка	Ибар	377	9	-	196
24	Лоп. лакат	Ибар	148	-4	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	491	6	-	5600
1	Јамена	САВА	796	110	751	2304
2	Ср.Митровица	САВА	496	94	448	2912
3	Шабац	САВА	326	80	-	-
4	Београд	САВА	286	19	278	-
5	Радаљ	ДРИНА	311	-41	276	1044
6	Пријеполје	ЛИМ	203	-41	-	346
7	Лешница	Јадар	54	6	-	7.83
8	Ваљево	КОЛУБАРА	21	-1	-	1.23
9	Словац	КОЛУБАРА	85	-4	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	44	0	-	13.5
11	Дражевац	КОЛУБАРА	134	4	-	-
12	Боговаја	Љиг	135	6	-	3.16
13	Коцељева	Тамнава	13	5	-	0.581
14	Ђеманов мост	Тамнава	56	0	-	1.35
15	Бездан	ДУНАВ	87	39	66	1765
16	Богојево	ДУНАВ	143	32	127	2210
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	148	24	134	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	153	22	140	-
19	Земун	ДУНАВ	325	17	318	-
20	Панчево	ДУНАВ	345	14	340	-
21	Смедерево	ДУНАВ	491	6	-	5600
22	В.Градиште	ДУНАВ	754	-2	-	-
23	Прахово	Дунав	276	28	-	-
24	Сента	ТИСА	300	20	288	963
25	Тител	ТИСА	249	23	236	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	273	36	243	664
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-102	-2	-103	-
28	Велико Село	Млава	150	-3	-	24
29	Књажевац	Б.Тимок	129	15	-	41
30	Зајечар	Б.Тимок	68	5	-	52.6
31	Чокоњар	Тимок	341	-16	-	158

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Лиму је у благом опадању.
- Водостај на Тимоку је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у порасту.
- Водостај на Нишави је у благом порасту, изузев код Ниша где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турције до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних водних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.5. објекат: Обалоутврде на десној (1.60 km) и левој (0.80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2.40 km; Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2.20 km; Регулисано корито Сељашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.5 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Имајући у виду да су у току радови на: „Реконструкцији заштитних објеката на десној обали реке Лим у Пријепољу у зони насеља Шарампово“ (Заштита узводног приобалног дела града Пријепоља, које се налази на нижим котама 445-448 mnm и није заштићено од поплава тј. од великих вода реке Лима, где је крајем децембра 2020. године и почетком јануара 2021. године забележен пораст водостаја (max забележен водостај +322 cm), са тенденцијом изливања у зони брањеног подручја. Осигурање заштитног водног објекта на којима је претило да дође до изливања је извршено цаковима као и интервенцијама механизацијом (локалног карактера) на уклањању нанетог земљаног материјала и ојачању уградњом материјала на десној обали. Имајући у виду издато Упозерење ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“ (бр. 886 од 25.01.2021. године) као и метеоролошку најаву РХМЗ-а, стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп Подриње“ Шабац, у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације, посебан акценат се ставља на предметну десну обалу реке Лим у Пријепољу, у смислу предузимања мера и активности сходно Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор Д.1.:**

Деоница Д.1.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Водопривреда“, доо „Пожаревац“. спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Тимок-Зајечар“, сектор Д.1., деоница Д.1.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **Сектор М.6.:**

Деоница М.6.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо из Ђуприје спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика МОРАВА – Јагодина, Свилајнац“, сектору М.6., деоница М.6.1., заштитни водни објекат 10., слив реке Велике Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор М.10.:**

Деоница М.10.10. и М.10.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – Врање“, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Ниво воде реке Власине је испод границе редовне одбране. Власотинце - Центар: У току јучерашњег дана није било радова због повишеног водостаја реке Власине. Власотинце - Водозахват: У току су радови на изради камене обалоутврде (заштита цевовода за снабдевање водом) у зони гробља на левој обали реке Власине. Рад 2 багера и утоваривача на изради обалоутврде и један багер (10ч) на уређењу речног корита.

- **Сектор М.11.:**

Деоница М.11.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша и даље спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни водни објекат 5. на делу десног насипа Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор М.12.:**

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Белије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање недлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2021. годину, ради припреме за хитне интервенције.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА ЗА 27.01.2021.ГОДИНУ - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		довољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)			(мм)							
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован	16.20	11.00	6.56	6.98	0.400	252.19	252.44	+25▲	252.50	-6▼	258.50	-606▼	261.50
2	Спомен Парк	0.00		0.00				220.41		222.00	-159▼	222.00	-159▼	222.80
3	Нова Грошница	0.30	0.15	0.04	0.04	0.035	303.97	304.04	+7▲	312.38	-834▼	312.38	-834▼	313.50
4	Груза	2.20	1.45	0.20	0.20	0.200	266.22	266.24	+2▲	269.20	-296▼	270.00	-376▼	271.30
5	Бресница					0.025	652.30			659.00		660.50		661.70
6	Расовница					0.027	263.15			263.15		263.15		265.50
7	Придворица					0.010	538.20	538.60	+40▲	539.50	-90▼	541.50		543.00
8	Барје			7.92	7.85	0.3-0.4	370.84	370.90	+6▲	370.50	+40▲	379.00	-810▼	381.00
9	Брестовац			0.70	0.70	0.200	332.60	333.60	+100▲	332.00	+160▲	337.50	-390▼	339.00
10	Крајковац	0.80	0.80	0.80	0.80	0.010	435.64	435.57	-7▼	438.00	-243▼	440.00	-443▼	441.00
11	Њелије	16.50	12.50	16.50	16.50	0.600	277.10	277.01	-9▼	277.00	+1▲	282.00	-499▼	284.00
12	Кудреч 1					није дефинисано	131.60	131.68	+8▲	132.00	-32▼	133.40	-172▼	135.00
13	Кудреч 2					није дефинисано				142.10		142.10		145.60
14	Дивљана	2.73	2.34	2.73	2.34	0.150	335.66	335.65	-1▼	335.50	+15▲	335.50	+15▲	337.50
15	Завој	16.52	15.93	28.08	23.71	0.450	605.26	604.97	-29▼	615.00	-1003▼			617.50
16	Власина	17.33	8.65				1211.09	1211.08	-1▼	1212.80	-172▼	1212.80	-172▼	
17	Лисина	4.58	5.37				969.47	969.14	-33▼	976.02	-688▼			
18	Првонек			6.26		0.070	613.70			614.80				617.70
19	Младост		проточно		проточно		отворене уставе	отворене уставе		273.25				
20	Међувршије	111.00	90.00	111.00	90.00		273.03	273.08	+5▲	273.25	-17▼			
21	Овчар бања	111.00	90.00	111.00	90.00	3.750	292.86	292.79	-7▼	292.50	+29▲			
22	Голи Камен									538.40		538.40		539.60
23	Градска брана		проточно		проточно	није дефинисано	отворене уставе	отворене уставе						
24	Врутци	5.00	4.00	5.00	5.00	0.300	621.67	621.61	-6▼	621.30	+31▲	627.00	-539▼	627.00

Главни руководиоца одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392