


БИЛТЕН бр. 27
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
28.01.2021. године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	7,60	
Сава		15,90
Морава		21,81
Ибар и Лепенац		
Бели Дрим		
Свега:	7,60	37,71
УКУПНО:		45,31

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90
Лим	„Лим – Пријепоље“	С.7./С.7.5.	Пријепоље	ванредна одбрана	5,80
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3.7.1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20
Укупно ВП Сава:					15,90
ВП: Дунав					
Тимок	„Тимок-Зајечар“	Д.1./Д.1.3.	Трнавац	редовна одбрана	7,60
Укупно ВП Дунав:					7,60
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Ресава	ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ	М.6./М.6.1. објекат 10.	Деспотовац	ванредна одбрана	2,50
Власина	ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ	М.10. – М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70
Јужна Морава	ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ	М.11.3.5	Врање	ванредна одбрана	10,70
Мусиној реци	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац					21,81
Укупно:					45,31

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 28.01.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	41	-14	59	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	195	7	193	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	292	19	294	721
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-51	51	-74	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	68	-2	-	1.2
6	Смед. Паланка	Кубршница	84	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	52	-5	-	2.38
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-90	-12	-	27.9
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	121	-30	-	63.9
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-44	-50	-	157
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	103	-59	-	-
12	Мојише	ЈУЖ.МОРАВА	295	-35	-	343

13	Власотинце	Власина	53	-12	-	13.6
14	Лесковац	Ветерница	100	-9	-	14.3
15	Печењевце	Јабланица	94	-46	-	11.3
16	Пепељевац	Топлица	57	-20	-	12.9
17	Дољевац	Топлица	88	-58	-	33.9
18	Пирот	Нишава	-16	-38	-	29.6
19	Ниш	Нишава	138	-14	-	69.7
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	325	-31	-	62.3
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	137	-17	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	42	-13	-	254
23	Рашка	Ибар	382	5	-	202
24	Лоп. лакат	Ибар	153	5	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	517	26	-	6200
1	Јамена	САВА	826	30	820	2440
2	Ср.Митровица	САВА	530	34	516	3150
3	Шабач	САВА	368	42	-	-
4	Београд	САВА	325	39	310	-
5	Радаљ	ДРИНА	265	-46	261	806
6	Пријеполје	ЛИМ	203	0	-	346
7	Лешница	Јадар	46	-8	-	6.83
8	Ваљево	КОЛУБАРА	21	0	-	1.23
9	Словац	КОЛУБАРА	80	-5	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	38	-6	-	11
11	Дражевац	КОЛУБАРА	152	18	-	-
12	Боговађа	Љиг	126	-9	-	2.67
13	Коцељева	Тамнава	11	-2	-	0.514
14	Ћеманов мост	Тамнава	63	7	-	1.7
15	Бездан	ДУНАВ	123	36	107	1945
16	Богојево	ДУНАВ	171	28	159	2392
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	177	29	163	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	191	38	170	-
19	Земун	ДУНАВ	363	38	348	-
20	Панчево	ДУНАВ	379	34	367	-
21	Смедерево	ДУНАВ	517	26	-	6200
22	В.Градиште	ДУНАВ	757	3	-	-
23	Прахово	Дунав	315	39	-	-
24	Сента	ТИСА	329	29	314	1160
25	Тител	ТИСА	293	44	271	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	292	19	294	721
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-51	51	-74	-
28	Велико Село	Млава	128	-22	-	19
29	Књажевац	Б.Тимок	94	-35	-	23.3
30	Зајечар	Б.Тимок	24	-44	-	33
31	Чокоњар	Тимок	298	-43	-	114

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Лиму је у стагнацији.
- Водостај на Тимоку је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Нишави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турје до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних водних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.5. објекат: Обалоутврде на десној (1.60 km) и левој (0.80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2.40 km; Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2.20 km; Регулисано корито Сељашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1.20 km.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.5 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Имајући у виду да су у току радови на: „Реконструкцији заштитних објеката на десној обали реке Лим у Пријепољу у зони насеља Шарампово“ (Заштита узводног приобалног дела града Пријепоља, које се налази на нижим kotaма 445-448 mnm и није заштићено од поплава тј. од великих вода реке Лима, где је крајем децембра 2020. године и почетком јануара 2021. године забележен пораст водостаја (max забележен водостај +322 cm), са тенденцијом изливања у зони брањеног подручја. Осигурање заштитног водног објекта на којима је претило да дође до изливања је извршено џаковима као и интервенцијама механизацијом (локалног карактера) на уклањању нанетог земљаног материјала и ојачању уградњом материјала на десној обали. Имајући у виду издато Упозерење ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“ (бр. 886 од 25.01.2021. године) као и метеоролошку најаву РХМЗ-а, стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп Подриње“ Шабац, у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације, посебан акценат се ставља на предметну десну обалу реке Лим у Пријепољу, у смислу предузимања мера и активности сходно Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор Д.1.:**

Деоница Д.1.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Водопривреда“, доо „Пожаревац“. спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Тимок-Зајечар“, сектор Д.1., деоница Д.1.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **Сектор М.6.:**

Деоница М.6.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо из Ђуприје спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, сектору М.6., деоница М.6.1., заштитни водни објекат 10., слив реке Велике Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Обиласком терена утврђено да ја због честих варијација водостаја дошло до еризије леве обале реке Ресаве и оштећења дела насипа реке Ресавена кроз Деспотовца, на делу тока узводно од друмског моста за Нови Буковац. 26.01.2021. год. послата је екипа надлежног водопривредног предузећа да се што хитније санира настало оштећење. На терену је ангажован багер гусеничар и 4 камиона кипера. Санација се изводи заштитом водног објекта каменим набачајем. Врши се и поправка и стабилизација приступног пута како би материјал за санацију могао да се допрема. 27.01.2021. год. вршила се и поправка и стабилизација приступног пута како би материјал за санацију могао да се допрема. У периоду од 26.01.2021. до 28.01.2021. у јутарњим часовима падао је слаб снег који је отежавао радове на терену.

- **Сектор М.10.:**

Деоница М.10.10. и М.10.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Ниво воде реке Власине је испод границе редовне одбране. Власотинце - Центар: У току јучерашњег дана није било радова због повишеног водостаја реке Власине. Власотинце - Водозахват: У току јучерашњег дана није било радова због повишеног водостаја реке Власине.

- **Сектор М.11.:**

Деоница М.11.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша и даље спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни водни објекат 5. на делу десног насипа Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор М.12.:**

Деоница М.12.6. објекат 1: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „БЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Белије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање недлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2021. годину, ради припреме за хитне интервенције.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 28.01.2021.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		довољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији (mm)	+/- у односу на КНУ (cm)	кота круне прелива (mm)	+/- у односу на прелив (cm)	кота максималног нивоа воде у акумулацији (mm)
		(m ³ /s)		(m ³ /s)			(mm)							
		преходни дан	стање у 08:00	преходни дан	стање у 08:00		преходни дан	стање у 8:00	Δ (cm)					
1	Бован	16.20	7.38	6.56	7.13	0.400	252.19	252.49	+30▲	252.50	-1▼	258.50	-601▼	261.50
2	Спомен Парк	0.00		0.00			220.43	220.45	+2▲	222.00	-155▼	222.00	-155▼	222.80
3	Нова Грошница	0.30	0.13	0.04	0.04	0.035	303.97	304.10	+13▲	312.38	-828▼	312.38	-828▼	313.50
4	Груза	2.20	0.73	0.20	0.20	0.200	266.22	266.25	+3▲	269.20	-295▼	270.00	-375▼	271.30
5	Бресница					0.025	652.30			659.00		660.50		661.70
6	Растовница					0.027	263.15			263.15		263.15		265.50
7	Придворница					0.010	538.20	538.90	+70▲	539.50	-60▼	541.50	-260▼	543.00
8	Барје	0.00		7.92	9.98	0.3-0.4	370.84	370.72	-12▼	370.50	+22▲	379.00	-828▼	381.00
9	Брестовац	0.00		0.70	0.80	0.200	333.60	333.90	+30▲	332.00	+190▲	337.50	-360▼	339.00
10	Крајковац	0.80		0.80	0.80	0.010	435.64	435.50	-14▼	438.00	-250▼	440.00	-450▼	441.00
11	Белије	16.50	11.00	16.50	12.20	0.600	277.10	276.92	-18▼	277.00	-8▼	282.00	-508▼	284.00
12	Кудреч 1	0.00		0.00		није дефинисано	131.60	131.70	+10▲	132.00	-30▼	133.40	-170▼	135.00
13	Кудреч 2	0.00		0.00		није дефинисано	0.00			142.10		142.10		145.60
14	Дивљана	2.73	1.63	2.73	1.63	0.150	335.66	335.61	-5▼	335.50	+11▲	335.50	+11▲	337.50
15	Завој	16.52	12.98	28.08	27.98	0.450	605.26	604.68	-58▼	615.00	-1032▼			617.50
16	Власина	17.33	9.45	0.00			1211.09	1211.08	-1▼	1212.80	-172▼	1212.80	-172▼	
17	Лисина	4.58	4.93	0.00			969.47	968.76	-71▼	976.02	-726▼			
18	Првонек	0.00		6.26	6.26	0.070	613.70	613.77	+7▲	614.80	-103▼			617.70
19	Младост		проточно		проточно		отворене уставе	отворене уставе		273.25				
20	Међувршије	111.00		111.00			273.03	273.29	+26▲	273.25	+4▲			
21	Овчар бања	111.00		111.00		3.750	292.86	292.54	-32▼	292.50	+4▲			
22	Годи Камен						538.46	538.45	-1▼	538.40	+5▲	538.40	+5▲	539.60
23	Градска брана		проточно		проточно	није дефинисано	отворене уставе	отворене уставе						
24	Врутци	5.00	5.00	5.00	5.00	0.300	621.67	621.53	-14▼	621.30	+23▲	627.00	-547▼	627.00

Главни руководиоца одбране од поплава за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637

9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*