


БИЛТЕН бр. 36
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
06.02.2020.године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		24,00
Сава		5,31
Морава		13,67
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		42,98
УКУПНО:	42,98	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)	
ВП: Дунав						
Дунав	„Панчевачки рит“	Д.6.-Д.6.4.	Палилула, Панчевачки рит, Београд	ванредна одбрана	24,00	
					Укупно ВП Дунав:	24,00
ВП: Сава						
Сава	„Сава - Шабац“	С.4.-С.4.4.	Шабац	ванредна одбрана	5,31	
					Укупно ВП Сава:	5,31
ВП: Морава, Ибар и Лепенац						
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Бјелица	„Западна Морава-Чачак“	М.13. - М.13.6.	Гуча, Лучани	ванредна одбрана	6,76	
Ветерница	„Јужна Морава-Лесковац“	М.10.-М.10.9. брана БАРЈЕ	Лесковац	ванредна одбрана	-	
					Укупно ВП Морава	13,67
					Укупно:	42,98

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом број Д.6. -1. уводи се **Ванредна одбрана** од поплава на Водној јединици „Панчевачки рит“, на сектору Д.6. деоница Д.6.4. дана 06.02.2020. године са почетком у 07:00 часова код ВД „Сибница“ д.о.о. Београд

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 06.02.2020.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-134	18	-144	64.4
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-54	17	-63	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	30	14	22	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-336	4	-331	75.2
5	Смед. Паланка	Јасеница	73	10	-	1.49
6	Смед. Паланка	Кубршница	88	8	-	-
7	Мајур	Лугомир	37	5	-	0.754
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-167	0	-	4.29
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	43	-10	-	17
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-176	6	-	29.6
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-104	11	-	36.4
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	49	15	-	40.9
13	Власотинце	Власина	23	-5	-	3.55
14	Лесковац	Ветерница	31	-6	-	1.7
15	Печењевце	Јабланица	30	3	-	0.77
16	Пепељевац	Топлица	15	2	-	1.49

17	Дољевац	Топлица	-6	3	-	5.65
18	Пирот	Нишава	-66	3	-	8.33
19	Ниш	Нишава	56	4	-	7.48
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	273	-2	-	36.4
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	103	0	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-76	20	-	74.2
23	Рашка	Ибар	176	0	-	21.3
24	Лоп. лакат	Ибар	53	-12	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	438	-6	-	2950
1	Јамена	САВА	321	17	314	633
2	Ср.Митровица	САВА	152	17	145	875
3	Шабац	САВА	29	14	-	-
4	Београд	САВА	189	4	191	-
5	Радаљ	ДРИНА	27	-65	93	48.5
6	Пријеполје	ЛИМ	52	4	-	48
7	Лешница	Јадар	154	119	-	33.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	36	2	-	4.35
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	69	38	-	24.8
11	Дражевац	КОЛУБАРА	173	79	-	-
12	Боговађа	Љиг	194	89	-	7.27
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ђеманов мост	Тамнава	69	25	-	2.03
15	Бездан	ДУНАВ	166	115	94	2186
16	Богојево	ДУНАВ	137	58	101	2172
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	123	34	102	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	94	17	79	-
19	Земун	ДУНАВ	231	2	234	-
20	Панчево	ДУНАВ	261	4	264	-
21	Смедерево	ДУНАВ	438	-6	-	2950
22	В.Градиште	ДУНАВ	747	-1	-	-
23	Прахово	Дунав	103	49	-	-
24	Сента	ТИСА	250	13	240	525
25	Тител	ТИСА	150	10	149	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	30	14	22	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-336	4	-331	75.2
28	Велико Село	Млава	100	41	-	12.5
29	Књажевац	Б.Тимок	19	3	-	1.1
30	Зајечар	Б.Тимок	-75	1	-	3.88
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у порасту, изузев код Крат.стене где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.4.:

Деоница С.4.4., објекат 3: „Мачва“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће спроводе *двадесетчетворочасовно дежурство*, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На локацији насипа код ЦС „Каленића Ревеница“ уграђене су уставе са табластим затварачима, као и комплетно секундарно бетонирање ради заптивања војица уставе. У наредним данима прати се стање извршених радова, ради провере могућег процуривања. Уклањање привремених загата је урађено на једном пољу, а на другом је планирано у току ове седмице, након чега ће се започети активности на враћању терена у првобитно стање.

На изливној грађевини – завршеци потисних цевовода пумпи ДН1000 извршено је бетонирање. Након уклањања оплате у наредној седмици започеће се монтажа жабљих поклопаца.

Сектор Д.6.:

Деоница Д.6.4. објекат: Десни насип уз Тамиш од Глогоња до Карашца. 19.00 km (66+000-85+000), леви насип уз Карашца од Тамиша до уставе на ушћу у Дунав. 5.00 km (85+000-90+000)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“, предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Приликом обиласка обављеног са представницима подручног предузећа ВД „Сибница“, уочена су значајна оштећења на спољној косини деснообалног насипа реке Тамиш, на стационажи km 84+000 и мањих оштећења на стационажи km 88+700 Карашког насипа у зони укрштања са магистралним гасоводом. На овим локацијама извођени су радови на изградњи магистралног гасовода од границе Бугарске до границе Мађарске, деоница број 3. Радови на укрштању гасовода са водотоцима као и тамишким насипима изведени су методом косог усмереног подбушивања. У правцу постављеног гасовода дошло је до урушавања („пропадања“) тла насипа на спољној косини одбрамбеног тамишког насипа што је условило дисконтинуитет, односно нарушену функционалност заштитног система и значајан ризик у случају наиласка поплавног таласа.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.10.:

Деоница М.10.9.: Брана „БАРЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће на брани, на водној јединици „Јужна Морава-Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.9., предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Главни руководилац одбране од поплава на подручју ЈВП „Србијаводе“ издао је налог за хитну санацију система за даљинско управљање на брани „Барје“, у свему према Понуди Института за водопривреду „Јарослав Черни“ као надлежно предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ из Краљева спровode *двадесетчетворочасовно дежурство*, на водној јединици „Западна Морава-Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спровode *двадесетчетворочасовно дежурство*, на водној јединици „Западна Морава-Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2019. годину, ради припреме за хитне интервенције.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.6.: Бјелица – Гуча, Лучани

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДОО „Морава“ из Чачка спровode *двадесетчетворочасовно дежурство*, на водној јединици „Западна Морава-Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Хитним санационим радовима на подручју општине Лучани за заштиту насеља Ђерађ и Гуча: 1) Река Бјелица и притоке у зони насеља Ђерађ – радови на санацији оштећеног левог насипа дуж пута Лучани – Гуча формирање одбрамбене линије (2150м) са уливно изливним грађевинама потока, санација леве обале реке Бјелице узводно од улива Лучанског потока у Бјелицу (1500м); 2) Река Бјелица и Драгачица у зони Гуче: санација обала и дна на шест локалитета, су извршени и у току је оклањање недостатака по примедби стручног надзора, како би се започео поступак примопредаје објеката.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392