


БИЛТЕН бр. 47
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
17.02.2021. године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	71,17	
Сава	94,98	10,85
Морава		19,31
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	166,15	30,16
УКУПНО:		196,31

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Београд Дунав 1	689	
Свега:	689	
УКУПНО:		689

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90
Грабовица	„Лим – Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3./С.3.7. објекат 1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20
Сава	„Београд“	С.1./С.1.1.	Београд	редовна одбрана	18,38
Сава	„Београд“	С.3./С.3.1.	Стари град, Чукарица, Раковица и Вождовац	редовна одбрана	4,35
Сава	„Београд“	С.3./С.3.2.	Чукарица	редовна одбрана	29,44
Сава	„Београд“	С.3./С.3.3.	Београд-Чукарица	редовна одбрана	3,50
Сава	„Сава Шабач“	С.4./С.4.1.	Прово, Орлача	редовна одбрана	15,00
Сава, Добрава	„Сава Шабач“	С.4./С.4.2.	Лађеник, Мрђеновац, Орашац	редовна одбрана	24,31
Укупно ВП Сава:					105,83
ВП: Дунав					
Дунав	„Дунав Смедерево“	Д.3./Д.3.1.	Смедерево	редовна одбрана	19,03
Дунав	„Дунав Смедерево“	Д.3./Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	3,04
Млава	„Дунав Смедерево“	Д.Ђ.2./Д.Ђ.2.7	Стари Костолац	редовна одбрана	3,10
Дунав, Тамиш	„Панчевачки рит“	Д.6./Д.6.3.	Београд, Палилула	редовна одбрана	22,00
Тамиш, Карашац	„Панчевачки рит“	Д.6./Д.6.4.	Београд, Палилула	редовна одбрана	24,00
Укупно ВП Дунав:					71,17
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Власина	Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ	М.10./М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70
Јужна Морава	Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ	М.11./М.11.3. објекат 5.	Врање	ванредна одбрана	10,70
Мушиној реци	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац					19,31
Укупно:					196,31

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д 1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	689
Укупно:					689

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- НАРЕДБОМ Број С.7.5. - 2. Укида се **Ванредна одбрана** од поплава на ВЈ „Лим-Пријепоље“ на сектору С.7, техничкој деоници С.7.5. дана 17.02.2021. са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Југокоп-Подриње“ из Шапца.
- НАРЕДБОМ Број С.4.-7. Укида се **РЕДОВНА одбрана** поплава на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ“, на сектору/техничкој деоници С.4.3. и С.4.4. од 17.02.2021. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Сава“ Шабац.
- НАРЕДБОМ Број ДБ.2.7. - 1. Уводи се **РЕДОВНА одбрана** од поплава на Водној јединици „Дунав – Смедерево“, на сектору/деоници ДБ.2.7. дана 17.02.2021. године са почетком у 07⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 17.02.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-47	-23	-30	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	63	-26	68	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	161	-21	166	354
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-113	-29	-101	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	67	1	-	1.14
6	Смед. Паланка	Кубршница	79	1	-	-
7	Мајур	Лугомир	39	1	-	0.878
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-116	-5	-	17.8
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	93	-3	-	44.5
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-106	-6	-	89.6
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-6	-2	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	160	-17	-	157
13	Власотинце	Власина	43	1	-	9.53
14	Лесковац	Ветерница	69	1	-	7.47
15	Печењевце	Јабланица	55	-3	-	4.03
16	Пепељевац	Топлица	29	-2	-	3.88
17	Дољевац	Топлица	31	-3	-	13.9
18	Пирот	Нишава	10	44	-	44.4
19	Ниш	Нишава	108	0	-	40.1
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	272	-1	-	35.9
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	99	-19	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-13	-18	-	158
23	Рашка	Ибар	300	-16	-	116
24	Лоп. локат	Ибар	115	-9	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	637	-4	-	10200
1	Јамена	САВА	864	-19	873	2576
2	Ср.Митровица	САВА	581	-14	588	3508
3	Шабац	САВА	440	-14	-	-
4	Београд	САВА	507	-4	509	-
5	Радаљ	ДРИНА	260	-13	253	782
6	Пријепоље	ЛИМ	159	-13	-	233
7	Лешница	Јадар	38	-3	-	5.96
8	Ваљево	КОЛУБАРА	30	-2	-	2.85
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	38	-2	-	11
11	Дражевац	КОЛУБАРА	291	-7	-	-
12	Боговађа	Љиг	106	-1	-	1.57
13	Коцељева	Тамнава	6	0	-	0.383
14	Ћеманов мост	Тамнава	51	-6	-	1.12
15	Бездан	ДУНАВ	306	-34	323	3026
16	Богојево	ДУНАВ	375	-27	389	3753
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	394	-16	403	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	436	-7	436	-
19	Земун	ДУНАВ	544	-4	547	-
20	Панчево	ДУНАВ	549	-4	551	-
21	Смедерево	ДУНАВ	637	-4	-	10200

22	В.Градиште	ДУНАВ	802	-6	-	-
23	Прахово	Дунав	618	5	-	-
24	Сента	ТИСА	544	4	542	1974
25	Тител	ТИСА	531	-2	534	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	161	-21	166	354
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-113	-29	-101	-
28	Велико Село	Млава	79	-3	-	8.02
29	Књажевац	Б.Тимок	60	-2	-	10.5
30	Зајечар	Б.Тимок	-36	-3	-	12.2
31	Чокоњар	Тимок	183	-5	-	31.7

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Лиму је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.1.:

Деоница С.1.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Галовица“ доо спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Београд“, сектор С.1., деоница С.1.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“ спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Београд“, сектор С.3., деоница С.3.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.3.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“ спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Београд“, сектор С.3., деоница С.3.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.3.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“ спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Београд“, сектор С.3., деоница С.3.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турије до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.4.:

Деоница С.4.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВП „Сава“ Шабац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Сава - Шабац“, сектор С.4., деоница С.4.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.4.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВП „Сава“ Шабац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Сава - Шабац“, сектор С.4., деоница С.4.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На

локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних водних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.6. објект: Регулисано корито Грабовице кроз Сјеницу:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици “Лим-Пријепоље”, сектор С.7., деоница С.7.6 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор Д.3.:**

Деоница Д.3.1 и Д.3.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВПД “Смедерево” доо, спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дунав Смедерево”, сектор Д.3., деоница Д.3.1. и Д.3.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор Д.Ђ.2.:**

Деоница Д.Ђ.2.7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА”, Пожаревац, спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дунав Смедерево”, сектор Д.Ђ.2., деоница Д.Ђ.2.7. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор Д.4.:**

Деоница Д.4.1.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Београд”, сектор Д.4., деоница Д.4.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У 7⁰⁰ часова су пуштене две мобилне пумпе у рад да би се исцрпила вода из цевовода, шахта и површинских вода испред преграде, ради затварања цевовода постављањем блинде испод решетке код пружног прелаза. Пумпе су радиле до 12⁰⁰ часова. Довезене су две пумпе типа "Веда" и агрегат. У раду је и даље пумпа број 2. Водостај је у благом порасту и 4 cm је нижи од коте ванредне одбране од поплава.

- **Сектор Д.6.:**

Деоница Д.6.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница” доо, Београд спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Панчевачки рит”, сектор Д.6., деоница Д.6.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница Д.6.4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница” доо, Београд спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Панчевачки рит”, сектор Д.6., деоница Д.6.4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **ХМС БГ Д 1 1. – Панчевачки рит:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД “Сибница” доо обезбеђује **двадесетчетворочасовно дежурство** руководећег особља и рада црпних станица уз обилазак каналске мреже на ХМС-у и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

На црпним станицама и погону пумпи ангажовани су радници на хидромелиорационом систему: руковалац на евакуационом објекту, хидрограђевински радници, помоћни радници на чишћењу решетке, а механизација је у приправности.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **Сектор М.10.:**

Деоница М.10.10. и М.10.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање”, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Власотинце – центар : од 13.02. до 14.02. радови на санацији водозахвата у селу Бољаре (3 багера и утоваривач). Од 15.02. до 16.02. због лоших временских услова није било радова на санацији оштећења на водозахвату у селу Бољаре.

- **Сектор М.11.:**

Деоница М.11.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша и даље спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање”, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни водни објекат 5. на делу десног насипа Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Јужне Мораве у благом порасту.

- Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање недлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2021. годину, ради припреме за хитне интервенције.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 17.02.2021.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мм)			(мм)	[cm]	(мм)	[cm]	(мм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован	5.32	2.57	6.23	2.52	0.400	252.31	252.09	-22▼	252.50	-41▼	258.50	-641▼	261.50
2	Спомен Парк	0.00		0.00			220.58			222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница	0.10	0.02	0.00		0.035	305.57	305.56	-1▼	312.38	-682▼	312.38	-682▼	313.50
4	Гружа	0.00	0.20	0.00		0.200	266.72	266.70	-2▼	269.20	-250▼	270.00	-330▼	271.30
5	Бресница	0.00		0.00		0.025	658.00	659.40	+140▲	659.00	+40▲	660.50	-110▼	661.70
6	Расовница	0.00		0.00		0.027	263.02	263.15	+13▲	263.15		263.15		265.50
7	Придворница	0.00		0.40		0.010	539.00	539.00		539.50	-50▼	541.50	-250▼	543.00
8	Барје	0.00		8.05	4.62	0.3-0.4	370.12	369.97	-15▼	370.50	-53▼	379.00	-903▼	381.00
9	Брестовац	0.00		0.80	0.80	0.200	335.00	334.70	-30▼	332.00	+270▲	337.50	-280▼	339.00
10	Крајковац	0.02	0.02	0.08	0.08	0.010	435.49	435.44	-5▼	438.00	-256▼	440.00	-456▼	441.00
11	Ђелије	5.00	5.00	7.10	5.90	0.600	276.66	276.65	-1▼	277.00	-35▼	282.00	-535▼	284.00
12	Кудреч 1	0.01	0.01	0.00		није дефинисано	131.75	131.73	-2▼	132.00	-27▼	133.40	-167▼	135.00
13	Кудреч 2	0.03	0.03	0.00		није дефинисано	142.22	142.18	-4▼	142.10	+8▲	142.10	+8▲	145.60
14	Дивљана	2.45	1.98	0.00	3.24	0.150	335.63	335.63		335.50	+13▲	335.50	+13▲	337.50
15	Завој	15.06	12.83	6.22	19.40	0.450	607.67	607.46	-21▼	615.00	-754▼			617.50
16	Власина	6.83	9.45	0.00			1211.51	1211.50	-1▼	1212.80	-130▼	1212.80	-130▼	
17	Лисина	5.10	5.02	0.00			968.00	967.55	-45▼	976.02	-847▼			
18	Првонек	1.75	1.50	1.75	1.75	0.070	613.20	613.10	-10▼	614.80	-170▼			617.70
19	Младост	проточно	проточно	проточно	проточно		отворене уставе	отворене уставе		273.25				
20	Међувршије	90.00	30.00	90.00	30.00		273.31	273.26	-5▼	273.25	+1▲			
21	Овчар бања	90.00	30.00	90.00	30.00	3.750	292.81	292.28	-53▼	292.50	-22▼			
22	Гол Камен	0.00		0.00			538.45	538.45		538.40	+5▲	538.40	+5▲	539.60
23	Градска брана	проточно	проточно	проточно	проточно	није дефинисано	отворене уставе	отворене уставе						
24	Врутци	8.00	1.00	5.00	0.00	0.300	622.01	622.08	+7▲	621.30	+78▲	627.00	-492▼	627.00

Главни руководиоца одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27

6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392