


БИЛТЕН бр. 51
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
21.02.2021. године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	25,51	
Сава		10,85
Морава		19,31
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	25,51	30,16
УКУПНО:	55,67	

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕЛИОРАЦИНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Београд Дунав 1		
Доњи Дунав		2
Свега:		2
УКУПНО:	2	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
ВП: Сава						
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90	
Грабовица	„Лим – Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75	
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3./С.3.7. објекат 1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20	
					Укупно ВП Сава:	10,85
ВП: Дунав						
Дунав	„Дунав Смедерево“	Д.3./Д.3.1.	Смедерево	редовна одбрана	19,03	
Дунав	„Дунав Смедерево“	Д.3./Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	3,04	
Дунав	„Београд“	Д.4. / Д.4.1.6.	Београд	редовна одбрана	0,34	
Млава	„Дунав Смедерево“	Д.Ђ.2./Д.Ђ.2.7	Стари Костолац	редовна одбрана	3,10	
					Укупно ВП Дунав:	25,51
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим						
Власина	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.10./М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70	
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11./М.11.3. објекат 5.	Врање	ванредна одбрана	10,70	
Мусиној реци	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Расина	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
					Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац	19,31
					Укупно:	55,67

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1						
Доњи Дунав	„Дунав-Смедерево“	ДД 3.1.	Дубравица, Острво, Костолац-град, Петка, Дрмно и делови КО: Кленовник, Ђириковац, Брадарац, Маљуревац, Село Костолац, Кличевац, Курјаче, Мајиловац, Сираково, Берање	ванредна одбрана	2	
					Укупно:	2

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- **НАРЕДБОМ** Број С.4.- 8. укида се РЕДОВНА одбрана од поплава на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ“, на сектору/техничким деоницама С.4.1. и С.4.2. од 20.02.2021. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Сава“ Шабац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 21.02.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-52	8	-59	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	42	-4	40	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	135	0	126	302
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-168	-14	-159	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	65	0	-	1.03
6	Смед. Паланка	Кубршница	79	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	40	0	-	0.94
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-101	10	-	23.4
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	106	11	-	53.1
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-70	26	-	128
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	7	26	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	182	23	-	183
13	Власотинце	Власина	73	16	-	23.7
14	Лесковац	Ветерница	101	13	-	14.6
15	Печењевце	Јабланица	62	12	-	5.08
16	Пепељевац	Топлица	47	14	-	9.1
17	Дољевац	Топлица	33	6	-	14.6
18	Пирот	Нишава	-28	-34	-	23.2
19	Ниш	Нишава	134	30	-	65.4
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	261	1	-	31
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	90	-6	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-32	0	-	129
23	Рашка	Ибар	294	4	-	110
24	Лоп. лакат	Ибар	106	2	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	596	-17	-	8800
1	Јамена	САВА	760	-28	774	2160
2	Ср.Митровица	САВА	509	-20	520	3003
3	Шабац	САВА	371	-20	-	-
4	Београд	САВА	454	-18	463	-
5	Радаљ	ДРИНА	237	-3	234	674
6	Пријепоље	ЛИМ	121	-5	-	151
7	Лешница	Јадар	30	-2	-	5
8	Ваљево	КОЛУБАРА	28	-1	-	2.41
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	33	-1	-	9.14
11	Дражевац	КОЛУБАРА	232	-20	-	-
12	Боговађа	Љиг	99	0	-	1.14
13	Коцељева	Тамнава	4	-1	-	0.334
14	Ћеманов мост	Тамнава	49	-1	-	1.03
15	Бездан	ДУНАВ	208	-9	211	2438
16	Богојево	ДУНАВ	268	-20	277	3022
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	305	-19	314	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	362	-19	370	-
19	Земун	ДУНАВ	493	-19	502	-
20	Панчево	ДУНАВ	500	-18	509	-
21	Смедерево	ДУНАВ	596	-17	-	8800
22	В.Градиште	ДУНАВ	772	-12	-	-
23	Прахово	Дунав	568	-12	-	-
24	Сента	ТИСА	526	-7	530	1950
25	Тител	ТИСА	481	-18	490	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	135	0	126	302
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-168	-14	-159	-
28	Велико Село	Млава	71	-1	-	6.56
29	Књажевац	Б.Тимок	70	9	-	13.8
30	Зајечар	Б.Тимок	-36	2	-	12.2
31	Чокоњар	Тимок	172	-4	-	26.6

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Лиму је у благом опадању.

- Водостај на Дунаву је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом опадању, изузев код Крат. стене где је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турије до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:
Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљско спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних водних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.6. објекат: Регулисано корито Грабовице кроз Сјеницу:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Лим-Пријепоље“, сектор С.7., деоница С.7.6 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1 и Д.3.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВПД „Смедерево“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дунав Смедерево“, сектор Д.3., деоница Д.3.1. и Д.3.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор Д.Ђ.2.:

Деоница Д.Ђ.2.7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац, спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дунав Смедерево“, сектор Д.Ђ.2., деоница Д.Ђ.2.7. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор Д.4.:

Деоница Д.4.1.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“ спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Београд“, сектор Д.4., деоница Д.4.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У 7⁰⁰ часова су пуштене две мобилне пумпе у рад да би се исцрпила вода из цевовода, шахта и површинских вода испред преграде, ради затварања цевовода постављањем блинде испод решетке код пружног прелаза. Пумпе су радиле до 12⁰⁰ часова. Довежене су две пумпе типа "Веда" и агрегат. У раду је и даље пумпа број 2. Водостај је у благом порасту и 4 cm је нижи од коте ванредне одбране од поплава.

- ХМС ДД.3.1. – Костолац:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће Водопривреда Д.О.О. Пожаревац обезбеђује **двадесетчетворочасовно дежурство** за рад мобилних пумпи уз обилазак каналске мреже на ХМС-у и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Две мобилне пумпе (CADOPPI - капацитета 42 l/s) су прикључена у Старом Костољцу 17.02.2021. године у 7h и раде у континуитету 24h дневно, на пропусту 1 и пропусту 3. Пумпе одржавају стабилан ниво воде у каналима и нема опасности од изливања. Стање нивоа воде у реципијентима се прати. Радници на хидромелиорационом систему организовано раде у 3 смене (2 техничара, 2 инжењера, хидрограђевински радници).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.10.:

Деоница М.10.10. и М.10.11. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и

- **Сектор М.11.:**

Деоница М.11.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша и даље спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни водни објекат 5. на делу десног насипа Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор М.12.:**

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2021. годину, ради припреме за хитне интервенције.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

- 1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
- 2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
- 3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
- 4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
- 5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
- 6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
- 7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
- 8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
- 9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
- 10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
- 11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*