


БИЛТЕН бр. 52
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
22.02.2021. године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	0,34	
Сава		10,85
Морава		19,31
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	0,34	30,16
УКУПНО:		30,50

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Београд Дунав 1		
Доњи Дунав		2
Свега:		2
УКУПНО:		2

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90
Грабовица	„Лим – Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3./С.3.7. објекат 1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20
Укупно ВП Сава:					10,85
ВП: Дунав					
Дунав	„Београд“	Д.4. / Д.4.1.6.	Београд	редовна одбрана	0,34
Укупно ВП Дунав:					0,34
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Власина	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.10./М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11./М.11.3. објекат 5.	Врање	ванредна одбрана	10,70
Мусиној реци	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац					19,31
Укупно:					30,50

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Доњи Дунав	„Дунав-Смедерево“	ДД 3.1.	Дубравица, Острво, Костолац-град, Петка, Дрмно и делови КО: Кленовник, Ђириковац, Брадарац, Маљуревац, Село Костолац, Кличевац, Курјаче, Мајиловац, Сираково, Берање	ванредна одбрана	2
Укупно:					2

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- НАРЕДБОМ Број Д.6.-4. укида се **РЕДОВНА одбрана** од поплава на водној јединици „Панчевачки рит“, на сектору Д.6. деонице Д.6.3. и Д.6.4. дана 22.02.2021. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Сибница“ ДОО.
- НАРЕДБОМ Број Д.3.-2. укида се **РЕДОВНА одбрана** од поплава на Водној јединици „Дунав-Смедерево“, на сектору Д.3. деоницама Д.3.1. и Д.3.2. дана 22.02.2021. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВПД “Смедерево“ доо.
- НАРЕДБОМ Број ДБ.2.7.-2. Укида се **РЕДОВНА одбрана** од поплава на Водној јединици „Дунав – Смедерево“, на сектору/деоници ДБ.2.7. дана 22.02.2021. године са почетком у 07⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 22.02.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-43	9	-43	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	49	7	47	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	153	18	137	338
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-168	0	-168	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	65	0	-	1.03
6	Смед. Паланка	Кубршница	78	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	39	-1	-	0.878
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-86	15	-	29.7
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	114	8	-	58.8
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-76	-6	-	121
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	12	5	-	165
12	Мојице	ЈУЖ.МОРАВА	197	15	-	201
13	Власотинце	Власина	62	-11	-	17.8
14	Лесковац	Ветерница	86	-15	-	10.9
15	Печењево	Јабланица	57	-5	-	4.32
16	Пепељевац	Топлица	40	-7	-	6.76
17	Дољевац	Топлица	43	10	-	17.6
18	Пирот	Нишава	-27	1	-	23.8
19	Ниш	Нишава	95	-39	-	30
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	255	-6	-	28.5
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	90	0	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-32	0	-	129
23	Рашка	Ибар	300	6	-	116
24	Лоп. лакат	Ибар	108	2	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	584	-12	-	8300
1	Јамена	САВА	729	-31	-	2036
2	Ср.Митровица	САВА	489	-20	499	2863
3	Шабац	САВА	351	-20	-	-
4	Београд	САВА	436	-18	445	-
5	Радаљ	ДРИНА	190	-47	231	467
6	Пријеполје	ЛИМ	115	-6	-	139
7	Лешница	Јадар	27	-3	-	4.7
8	Ваљево	КОЛУБАРА	26	-2	-	1.97
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	32	-1	-	8.76
11	Дражевац	КОЛУБАРА	213	-19	-	-
12	Боговаја	Љиг	96	-3	-	.972
13	Коцељева	Тамнава	4	0	-	0.334
14	Ђеманов мост	Тамнава	49	0	-	1.03
15	Бездан	ДУНАВ	207	-1	206	2432
16	Богојево	ДУНАВ	259	-9	262	2964
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	292	-13	297	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	345	-17	352	-
19	Земун	ДУНАВ	476	-17	484	-
20	Панчево	ДУНАВ	484	-16	492	-
21	Смедерево	ДУНАВ	584	-12	-	8300
22	В.Градиште	ДУНАВ	770	-2	-	-
23	Прахово	Дунав	518	-50	-	-
24	Сента	ТИСА	521	-5	523	1937
25	Тител	ТИСА	467	-14	474	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	153	18	137	338
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-168	0	-168	-
28	Велико Село	Млава	68	-3	-	6.06
29	Књажевац	Б.Тимок	68	-2	-	13.1
30	Зајечар	Б.Тимок	-28	8	-	14.6
31	Чокоњар	Тимок	182	10	-	31.1

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Лиму је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у стагнацији, изузев код Крат. стене где је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Корвинграда где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турије до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних водних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.6. објекат: Регулисано корито Грабовице кроз Сјеницу:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Лим-Пријепоље“, сектор С.7., деоница С.7.6 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор Д.4.:

Деоница Д.4.1.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“ спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Београд“, сектор Д.4., деоница Д.4.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У 7⁰⁰ часова су пуштене две мобилне пумпе у рад да би се исцрпила вода из цевовода, шахта и површинских вода испред преграде, ради затварања цевовода постављањем блинде испод решетке код пружног прелаза. Пумпе су радиле до 12⁰⁰ часова. Довежене су две пумпе типа "Веда" и агрегат. У раду је и даље пумпа број 2. Водостај је у благом порасту и 4 cm је нижи од коте ванредне одбране од поплава.

- ХМС ДД.3.1. – Костолац:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће Водопривреда Д.О.О. Пожаревац обезбеђује **двадесетчетворочасовно дежурство** за рад мобилних пумпи уз обилазак каналске мреже на ХМС-у и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Две мобилне пумпе (CADOPPI - капацитета 42 l/s) су прикључена у Старом Костолцу 17.02.2021. године у 7h и раде у континуитету 24h дневно, на пропусту 1 и пропусту 3. Пумпе одржавају стабилан ниво воде у каналима и нема опасности од изливања. Стање нивоа воде у реципијентима се прати. Радници на хидромелиорационом систему организовано раде у 3 смене (2 техничара, 2 инжењера, хидрограђевински радници).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.10.:

Деоница М.10.10. и М.10.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Власотинце – центар : радови на санацији водозахвата на реци Власини у селу Бољаре (3 багера и утоваривач). Дана 21.02.2021. године није било радова због благог пораста нивоа воде.

- Сектор М.11.:

Деоница М.11.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша и даље спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни водни објекат 5, на делу десног насипа Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ издало је Налог бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе да хитно предузме активности на истражним радовима и изради техничке документације санације бране Ђелије.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 22.02.2021.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		довољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)			(mm)							
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован	2.32	2.15	1.48	1.47	0.400	252.18	252.34	+16▲	252.50	-16▼	258.50	-616▼	261.50
2	Спомен Парк	0.00		0.00			220.58	220.58		222.00	-142▼	222.00	-142▼	222.80
3	Нова Грошница	0.02	0.00	0.04	0.04	0.035	305.58	305.60	+2▲	312.38	-678▼	312.38	-678▼	313.50
4	Гружа	0.20	0.00	0.20	0.20	0.200	266.69	266.68	-1▼	269.20	-252▼	270.00	-332▼	271.30
5	Бресница	0.00		0.00		0.025	659.84	660.30	+46▲	659.00	+130▲	660.50	-20▼	661.70
6	Растовница	0.00		0.00		0.027	262.80	263.10	+30▲	263.15	-5▼	263.15	-5▼	265.50
7	Приворница	0.00		0.04	0.04	0.010	539.00	539.00		539.50	-50▼	541.50		543.00
8	Барје	0.00		3.22	2.83	0.3-0.4	369.75	370.09	+34▲	370.50	-41▼	379.00	-891▼	381.00
9	Брестовац	0.00		0.80	0.80	0.200	334.30	334.40	+10▲	332.00	+240▲	337.50	-310▼	339.00
10	Крајсковац	0.26	0.16	0.08	0.08	0.010	435.18	434.91	-27▼	438.00	-309▼	440.00	-509▼	441.00
11	Ђелије	5.50	6.00	4.70	4.70	0.600	276.70	276.78	+8▲	277.00	-22▼	282.00	-522▼	284.00
12	Кудреч 1	0.01	0.01	0.00		није дефинисано	131.74	131.77	+3▲	132.00	-23▼	133.40	-163▼	135.00
13	Кудреч 2	0.00	0.00	0.00		није дефинисано	142.18	142.18		142.10	+8▲	142.10	+8▲	145.60
14	Дивљана	1.54	1.33	1.54	1.33	0.150	335.61	335.60	-1▼	335.50	+10▲	335.50	+10▲	337.50
15	Завој	11.38	9.44	13.38	6.24	0.450	607.23	606.90	-33▼	615.00	-810▼			617.50
16	Власина	9.38	7.23	0.00			1211.64	1211.69	+5▲	1212.80	-111▼	1212.80	-111▼	
17	Лисина	4.27	4.23	0.00			965.27	964.62	-65▼	976.02	-1140▼			
18	Првонек	0.75	1.00	0.75	0.75	0.070	613.10	613.35	+25▲	614.80	-145▼			617.70
19	Младост	проточно	проточно	проточно	проточно		отворене уставе	отворене уставе		273.25				
20	Међувршје	27.00	26.00	27.00	26.00		273.26	273.22	-4▼	273.25	-3▼			
21	Очар бања	27.00	26.00	27.00	26.00	3.750	292.16	292.22	+6▲	292.50	-28▼			
22	Голн Камен	0.00		0.00			538.45	538.45		538.40	+5▲	538.40	+5▲	539.60
23	Градска брана	проточно	проточно	проточно	проточно	није дефинисано	отворене уставе	отворене уставе						
24	Врутич	1.00		0.30	0.30	0.300	622.14	622.24	+10▲	621.30	+94▲	627.00	-476▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дип.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820

8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*