


БИЛТЕН бр. 61
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
03.03.2020.године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		24,00
Сава		
Морава		13,67
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		37,67
УКУПНО:	37,67	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)	
ВП: Дунав						
Дунав	„Панчевачки рит“	Д.6.-Д.6.4.	Палилула, Панчевачки рит, Београд	ванредна одбрана	24,00	
					Укупно ВП Дунав:	24,00
ВП: Морава, Ибар и Лепенац						
Мушиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Бјелица	„Западна Морава-Чачак“	М.13. - М.13.6.	Гуча, Лучани	ванредна одбрана	6,76	
Ветерница	„Јужна Морава-Лесковац“	М.10.-М.10.9. брана БАРЈЕ	Лесковац	ванредна одбрана	-	
					Укупно ВП Морава	13,67
					Укупно:	37,67

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 03.03.2020.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-131	1	-133	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-65	-2	-64	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	44	-4	49	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-282	2	-279	154
5	Смед. Паланка	Јасеница	82	2	-	2.04
6	Смед. Паланка	Кубршница	89	-4	-	-
7	Мајур	Лугомир	41	1	-	1.06
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-157	4	-	6.21
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	71	14	-	31.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-162	8	-	39.9
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-103	0	-	-
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	65	-2	-	54.4
13	Власотинце	Власина	44	13	-	9.91
14	Лесковац	Ветерница	54	10	-	4.81
15	Печењевац	Јабланица	31	-2	-	0.888
16	Пепељевац	Топлица	23	8	-	2.65
17	Дољевац	Топлица	-1	0	-	6.53
18	Пирот	Нишава	-61	1	-	9.97
19	Ниш	Нишава	63	2	-	10.6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	358	64	-	80.4
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	145	46	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-71	12	-	79.7
23	Рашка	Ибар	179	2	-	22.5
24	Лоп. лакат	Ибар	62	14	-	-

25	Смедерево	ДУНАВ	508	19	-	-
1	Јамена	САВА	316	4	311	619
2	Ср.Митровица	САВА	165	0	161	938
3	Шабац	САВА	46	-3	-	-
4	Београд	САВА	286	10	285	-
5	Радаљ	ДРИНА	117	86	147	208
6	Пријеполје	ЛИМ	142	74	-	194
7	Лешница	Јадар	122	-5	-	23.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	50	-7	-	8.7
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	97	8	-	38.5
11	Дражевац	КОЛУБАРА	244	27	-	-
12	Боговаја	Љиг	190	-47	-	6.95
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ђеманов мост	Тамнава	82	-10	-	2.84
15	Бездан	ДУНАВ	217	-10	223	2492
16	Богојево	ДУНАВ	249	-7	252	2899
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	257	-1	259	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	258	6	256	-
19	Земун	ДУНАВ	333	10	331	-
20	Панчево	ДУНАВ	347	9	346	-
21	Смедерево	ДУНАВ	508	19	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	770	7	-	-
23	Прахово	Дунав	219	39	-	-
24	Сента	ТИСА	320	12	314	1023
25	Тител	ТИСА	313	17	307	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	44	-4	49	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-282	2	-279	154
28	Велико Село	Млава	100	13	-	12.5
29	Књажевац	Б.Тимок	35	7	-	3.58
30	Зајечар	Б.Тимок	-61	2	-	6.4
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор Д.6.:

Деоница Д.6.4. објекат: Десни насип уз Тамиш од Глогоња до Карашца, 19.00 km (66+000-85+000), леви насип уз Карашац од Тамниша до уставе на ушћу у Дунав, 5.00 km (85+000-90+000)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“ Београд, спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Панчевачки рит“, сектор Д.6., деоница Д.6.4. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На техничкој деоници Д.6.4. спроводе се ванредна осматрања деоница насипа у зони укрштања са магистралним гасоводом, свакодневно се прати хидролошка, метеоролошка ситуација и прогнозе надлежних субјеката. Из превентивних разлога а имајући у виду да предметна деониза заштитног објекта представља и критични локалитет, на насипску чуварницу бр. 15 (km 81+400) допремљено је 20 ком. ПВЦ џамбо врећа из магацина ВД "Сибница". На предметној деоници су извршени радови на геодетском снимању у циљу израде техничке документације и интервентних тадова по налогу главног руководиоца одбране од поплава у циљу праћења процеса оштећења и обезбеђења функционалности објекта.

Имајући у виду да су се 21.2.2020. године изводили радови на затрпавању оштећења - депресија насталих урушавањем тла и санирање оштећеног дела спољне косине тамишког насипа а поводом чега је и обавештена водна инспекција (поступање и предузимање мера у области заштите водних објеката за одбрану од поплава), ВД „Сибница“ у оквиру спровођења ванредне одбране од поплава на предметној техничкој деоници ангажује два деонична техничара, једно теренско и једно путничко возило ради праћења евентуалних промена. Имајући у виду да је у непосредној близини и зона извођења радова укрштања са магистралним гасоводом од границе Бугарске до границе Мађарске, јутрос у 8 часова (03.03.2020. године) у брањеном делу нема грађевинске механизације. Такође, на доњој стопи брањене косине тамишког насипа евидентирани су дубоки колотрази (у дужини од око 700 m), настали настали након транспорта грађевинске механизације од црпне станице "Чента I" (km 83+350) до места прилаза градишту, које је неопходно санирати радо обезбеђења несметаног извођења радова редовног одржавања ове деонице насипа у наредном периоду.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.10.:

Деоница М.10.9.: Брана „БАРЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће на брани спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Евидентирани су недостаци у систему даљинског надзора и управљања на брани Барје, врши се припремне активности на анализи оштећења.

- Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2019. годину, ради припреме за хитне интервенције.

- Сектор М.13.:

Деоница М.13.6.: Бјелица – Гуча, Лучани

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДОО „Морава“ Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Одговорни извођач радова је проследио обавештење о завршетку уговорених радова на Хитним санационим радовима по Уредби о утврђивању програма обнове за заштиту објеката од вода оштећених у поплавама изазваним елементарним непогодама у јуну 2019. године. Након обиласка радова на терену одржан је састанак предстваника Извођача радова, Института за водопривреду „Јарослав Черни“ и ЈВП „Србијаводе“, где је договорено да се сви недостаци на градилишту отклоне у временском року који зависи од временских услова на градилишту, пре потписивања Записника о примопредаји радова.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

- 1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
- 2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
- 3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
- 4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор*
- 5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27*
- 6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
- 7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
- 8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
- 9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
- 10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
- 11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*