


БИЛТЕН бр. 62
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
04.03.2020.године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		24,00
Сава		
Морава		13,67
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		37,67
УКУПНО:	37,67	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)	
ВП: Дунав						
Дунав	„Панчевачки рит“	Д.6.-Д.6.4.	Палилула, Панчевачки рит, Београд	ванредна одбрана	24,00	
					Укупно ВП Дунав:	24,00
ВП: Морава, Ибар и Лепенац						
Мушиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Бјелица	„Западна Морава-Чачак“	М.13. - М.13.6.	Гуча, Лучани	ванредна одбрана	6,76	
Ветерница	„Јужна Морава-Лесковац“	М.10.-М.10.9. брана БАРЈЕ	Лесковац	ванредна одбрана	-	
					Укупно ВП Морава	13,67
					Укупно:	37,67

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 04.03.2020.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-107	24	-121	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-40	25	-52	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	65	21	51	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-279	3	-275	160
5	Смед. Паланка	Јасеница	78	-4	-	1.79
6	Смед. Паланка	Кубршница	87	-2	-	-
7	Мајур	Лугомир	41	0	-	1.06
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-152	5	-	7.3
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	91	20	-	43.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-142	20	-	56.1
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-76	27	-	-
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	86	21	-	7.4
13	Власотинце	Власина	46	2	-	10.7
14	Лесковац	Ветерница	56	2	-	5.14
15	Печењевац	Јабланица	30	-1	-	0.77
16	Пепељевац	Топлица	35	12	-	5.42
17	Дољевац	Топлица	5	6	-	7.74
18	Пирот	Нишава	-54	7	-	12.5
19	Ниш	Нишава	73	10	-	15.9
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	416	58	-	119
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	148	3	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-47	24	-	109
23	Рашка	Ибар	186	7	-	26.5
24	Лоп. лакат	Ибар	87	25	-	-

25	Смедерево	ДУНАВ	510	2	-	-
1	Јамена	САВА	355	39	330	726
2	Ср.Митровица	САВА	200	35	180	1110
3	Шабач	САВА	72	26	-	-
4	Београд	САВА	293	7	294	-
5	Радаљ	ДРИНА	166	49	228	372
6	Пријеполје	ЛИМ	191	49	-	313
7	Лешница	Јадар	89	-33	-	14.3
8	Ваљево	КОЛУБАРА	45	-5	-	7.03
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	77	-20	-	28.6
11	Дражевац	КОЛУБАРА	220	-24	-	-
12	Боговаја	Љиг	163	-27	-	4.94
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ђеманов мост	Тамнава	68	-14	-	1.97
15	Бездан	ДУНАВ	206	-11	212	2426
16	Богојево	ДУНАВ	241	-8	244	2847
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	252	-5	255	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	258	0	259	-
19	Земун	ДУНАВ	339	6	339	-
20	Панчево	ДУНАВ	354	7	356	-
21	Смедерево	ДУНАВ	510	2	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	778	8	-	-
23	Прахово	Дунав	236	17	-	-
24	Сента	ТИСА	326	6	324	1145
25	Тител	ТИСА	319	6	318	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	65	21	51	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-279	3	-275	160
28	Велико Село	Млава	100	0	-	12.5
29	Књажевац	Б.Тимок	39	4	-	4.41
30	Зајечар	Б.Тимок	-54	7	-	7.74
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор Д.6.:

Деоница Д.6.4. објекат: Десни насип уз Тамиш од Глогоња до Карашца, 19.00 km (66+000-85+000), леви насип уз Карашац од Тамниша до уставе на ушћу у Дунав, 5.00 km (85+000-90+000)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“ Београд, спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Панчевачки рит“, сектор Д.6., деоница Д.6.4. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На техничкој деоници Д.6.4. спроводе се ванредна осматрања насипа у зони укрштања са магистралним гасоводом, свакодневно се прати хидролошка, метеоролошка ситуација и прогноза надлежних субјеката. Из превентивних разлога, а имајући у виду да предметна деоница заштитног објекта представља и критични локалитет, на насипској чуварници бр. 15 (km 81+400) допремљено је 20 ком. ПВЦ џамбо врећа из магацина ВД "Сибница".

На предметној деоници су извршени радови на геодетском снимању у циљу израде техничке документације и интервентних радова по налогу Главног руководиоца одбране од поплава, у циљу праћења процеса оштећења и обезбеђења функционалности објекта.

Имајући у виду да су се 21.02.2020. године изводили радови на затрпавању оштећења - депресија насталих урушавањем тла и санирање оштећеног дела спољне косине тамишког насипа а поводом чега је и обавештена водна инспекција (поступање и предузимање мера у области заштите водних објеката за одбрану од поплава), ВД „Сибница“ у оквиру спровођења ванредне одбране од поплава на предметној техничкој деоници ангажује два деонична техничара, једно теренско и једно путничко возило ради праћења евентуалних промена. Имајући у виду да је у непосредној близини и зона извођења радова укрштања са магистралним гасоводом од границе Бугарске до границе Мађарске, јутрос у 8 часова (03.03.2020. године) у брањеном делу нема грађевинске механизације. Такође, на доњој стопи брањене косине тамишког насипа евидентирани су дубоки колотрази (у дужини од око 700 m), настали настали након транспорта грађевинске механизације од црпне станице "Чента I" (km 83+350) до места прилаза градилишту, које је неопходно санирати ради обезбеђења несметаног извођења радова редовног одржавања ове деонице насипа.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.10.:

Деоница М.10.9.: Брана „БАРЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће на брани спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Евидентирани су недостаци у систему даљинског надзора и управљања на брани Барје, врши се припремне активности на анализи оштећења.

- Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2019. годину, ради припреме за хитне интервенције.

- Сектор М.13.:

Деоница М.13.6.: Бјелица – Гуча, Лучани

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДОО „Морава“ Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Одговорни извођач радова је проследио обавештење о завршетку уговорених радова на Хитним санационим радовима по Уредби о утврђивању програма обнове за заштиту објеката од вода оштећених у поплавама изазваним елементарним непогодама у јуну 2019. године. Након обиласка радова на терену одржан је састанак предстваника Извођача радова, Института за водопривреду „Јарослав Черни“ и ЈВП „Србијаводе“, где је договорено да се сви недостаци на градилишту отклоне у временском року који зависи од временских услова на градилишту, пре потписивања Записника о примопредаји радова.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

- 1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
- 2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
- 3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
- 4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор*
- 5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27*
- 6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
- 7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
- 8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
- 9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
- 10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
- 11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*