


БИЛТЕН бр. 26
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
21.03.2018. године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- - - Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	303,06	16,67
Сава	81,37	47,56
Морава		150,56
Ибар и Лепенац		
Бели Дрим		
Свега:	384,43	214,79
УКУПНО:	599,22	

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕЛИОРАЦИНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Подрињско-Колубарско		
Доњи Дунав		114,32
Свега:		114,32
УКУПНО:	114,32	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)	
ВП: ДУНАВ						
Тимок код Трнаваца	Тимок - Зајечар	Д.1.3. – Д.1.3.1. и Д.1.3.2	Трнавац	ванредна одбрана	7,60	
Дунав	Дунав и Тимок - Неготин	Д.1.1.1.	Неготин	редовна одбрана	2,80	
Дунав	Дунав и Тимок - Неготин	Д.1.1.2.	Неготин	редовна одбрана	3,26	
Јасеничка река	Дунав и Тимок - Неготин	Д.1.1.3.	Неготин	редовна одбрана	15,50	
Јасеничка река	Дунав и Тимок - Неготин	Д.1.2.1.	Неготин	редовна одбрана	12,62	
Тимок	Дунав и Тимок - Неготин	Д.1.2.2.	Неготин	редовна одбрана	13,15	
Црни Тимок	Тимок - Зајечар	Д.2.1.1.	Зајечар	ванредна одбрана	4,13	
Бели Тимок	Тимок - Зајечар	Д.2.1.2	Зајечар	редовна одбрана	3,30	
Црни Тимок	Тимок - Зајечар	Д.2.1.3.	Зајечар	ванредна одбрана	4,13	
Црни Тимок	Тимок - Зајечар	Д.2.2.1.	Гамзиградска Бања	ванредна одбрана	0,81	
Дунав	Дунав - Смедерево	Д.3.1.	Смедерево	редовна одбрана	19,03	
Дунав	Дунав - Смедерево	Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	3,04	
Млава	Млава и Пек - Петровац	Д.22.1.	Мало Црниће	редовна одбрана	56,56	
Млава, Чокордин, Витовница	Млава и Пек - Петровац	Д.22.2.	Рашанац	редовна одбрана	40,36	
Млава, Чокордин, Грабовачки п.	Млава и Пек - Петровац	Д.22.3.	Рашанац	редовна одбрана	22,20	
Млава, Бусур	Млава и Пек - Петровац	Д.22.4.	Петровац на Млави	редовна одбрана	6,98	
Млава	Дунав - Смедерево	Д.Ђ.2.7.	Стари Костолац	редовна одбрана	3,10	
Млава и Тисница	Млава и Пек - Петровац	Д.22.5.	Жагубица	редовна одбрана	1,47	
Пек, Кучајнска река, Посушка река	Млава и Пек - Петровац	Д.22.6.	Кучево	редовна одбрана	9,35	
Дунав	Београд	Д.4.1.	Београд	редовна одбрана	0,34	
Дунав	Београд	Д.6.	Београд	редовна одбрана	90,00	
Брана „Бусур“	Млава и Пек - Петровац	Д.23.2.	Брана „Бусур“	редовна одбрана		
Брана „Кореница“	Млава и Пек - Петровац	Д.23.1.	Брана „Кореница“	редовна одбрана		
					Укупно ВП Дунав	319,73
ВП: САВА						
Сава	Сава - Шабац	С.4.1.	Прово Орлача	редовна одбрана	15,00	
Сава	Сава - Шабац	С.4.2.	Лађеник-Мрђеновац, Орашац	редовна одбрана	24,31	
Сава	Сава - Шабац	С.4.3.	Шабац	редовна одбрана	8,25	
Сава	Сава - Шабац	С.4.4.- објекти 1,2,3,7,8	Шабац, Богатић	редовна одбрана	38,83	
Сава	Колубара – Обреновац, Уб	С.3.5.	Обреновац	редовна одбрана	36,74	
Сава	Лим - Пријепоље	С.7.5.	Пријепоље	редовна одбрана	5,80	
					Укупно ВП Сава	128,93

<u>ВП: МОРАВА, ИБАР И ЛЕПЕНАЦ И БЕЛИ ДРИМ</u>					
Велика Морава	Велика Морава - Пожаревац	М.2. – М.2.2.1.	Пожаревац	ванредна одбрана	12,75
Јужна Морава	Јужна Морава - Алексинац	М.8. - М.8.1.2.	Алексинац	ванредна одбрана	2,89
Јужна Морава, Јабланица, Ветерница, Власина, Лужница	Јужна Морава - Лесковац	М.10.	Грделица, Печењевце, Лесковац, Власотинце	ванредна одбрана	73,56
Западна Морава, Чемерница, Каменица, Деспотовица, Бјелица, Црновршки поток, Скрапеж, Бетиња	Западна Морава - Чачак	М.13.	Чачак, Горњи Милановац, Лучани, Гуча, Пожега, Ужице	ванредна одбрана	61,36
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	150,56

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
<u>МП: ДОЊИ ДУНАВ</u>					
Доњи Дунав	Дунав - Смедерево	ДД 3.1	Пожаревац	ванредна одбрана	2,00
Доњи Дунав	Дунав и Тимок – Неогтин	ДД 6.	Неготин	ванредна одбрана	108,26
Доњи Дунав	Дунав и Тимок – Неогтин	ДД 8.	Србово	ванредна одбрана	4,05
				Укупно МП ДД	114,32

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- НАРЕДБОМ Број Д.6.-1. уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на водној јединици „Панчевачки рит“, сектору Д.6., деонице Д.6.1. Д.6.2. Д.6.3. и Д.6.4. дана 21.03.2018. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Сибница“ доо Београд.
- НАРЕДБОМ Број С.4.-3. укида се редовна и уводи **ванредна одбрана од поплава** на водној јединици „Сава-Шабац“, на сектору С.4. на деоницама С.4.1. С.4.2. и С.4.3. дана 20.03.2018. године са почетком у 12⁰⁰ часова код ВП „Сава“ Шабац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАЛОГ бр.15М (бр.22/75 од 20.03.2018.године) којим се налаже свим Помоћницима на бранама, према Оперативном плану одбране од поплава за 2018. годину, све док се не укину наредбе за одбрану од поплава на ВП „Морава“ и ВП „Ибар и Лепенац“, да свакодневно до 9⁰⁰ часова достављају извештаје за дневни Билтен.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 21.03.2018.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
			(cm)	(cm)	(cm)	(m ³ /s)
1	Барварин	БЕЛ.МОРАВА	183	-7	176	994

2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	302	-8	308	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	446	22	447	1221
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	130	21	118	1228
5	Смед. Паланка	Јасеница	100	-13	-	3.23
6	Смед. Паланка	Кубршница	96	-7	-	-
7	Мајур	Лугомир	102	-7	-	13
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-37	-9	-	54.8
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	220	-22	-	161
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	72	2	-	314
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	300	88	-	752
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	460	43	-	657
13	Власотинце	Власина	99	-33	-	40.7
14	Лесковац	Ветерница	118	-23	-	19.1
15	Печењевце	Јабланица	114	2	-	16.2
16	Пепељевац	Топлица	133	-55	-	57.7
17	Дољевац	Топлица	199	18	-	93.6
18	Пирот	Нишава	97	0	-	104
19	Ниш	Нишава	217	-3	-	179
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	432	-39	-	130
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	206	-34	-	116
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	133	-28	-	476
23	Рашка	Ибар	398	4	-	222
24	Лоп. лакат	Ибар	181	15	-	258
25	Смедерево	ДУНАВ	620	-3	-	-
1	Јамена	САВА	1040	32	1024	3500
2	Ср.Митровица	САВА	680	31	668	4410
3	Шабац	САВА	521	28	-	-
4	Београд	САВА	490	7	486	-
5	Радаљ	ДРИНА	327	-49	343	1144
6	Пријепоље	ЛИМ	199	-36	-	322
7	Лешница	Јадар	55	-5	-	7.98
8	Ваљево	КОЛУБАРА	45	0	-	5.05
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	74	-5	-	27.2
11	Дражевац	КОЛУБАРА	305	9	-	-
12	Боговађа	Љиг	226	-25	-	10.0
13	Коцељева	Тамнава	26	10	-	1.08
14	Теманов мост	Тамнава	66	0	-	1.01
15	Бездан	ДУНАВ	269	7	267	2804
16	Богојево	ДУНАВ	347	10	344	3549
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	352	11	347	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	392	9	388	-
19	Земун	ДУНАВ	527	6	524	-
20	Панчево	ДУНАВ	525	4	523	-
21	Смедерево	ДУНАВ	620	-3	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	767	-16	-	-
23	Прахово	Дунав	701	14	-	-
24	Сента	ТИСА	500	10	497	1779
25	Тител	ТИСА	491	8	487	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	446	22	447	1221
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	130	21	118	1228
28	Велико Село	Млава	257	-47	-	51.7
29	Књажевац	Б.Тимок	102	-5	-	26.9
30	Зајечар	Б.Тимок	110	-2	-	74.3
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Белом Тимоку у опадању.
- Водостај Саве је у порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, осим код Смедерева и Великог Градишта у опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Јужној Морави је у порасту, изузев код Врањ.Прибоја и Грделице у опадању.
- Водостај на Власини и Ветерници у опадању.
- Водостај на Јабланици је у благом порасту.
- Водостај на Топлици у опадању, осим код Дољевца у порасту.
- Водостај на Нишави у опадању, са стагнацијом код Пирота.
- Водостај на Западној Морави је у опадању.

- Водостај на Ибру је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.3.:

Деоница С.3.5.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка и Оперативна служба ЈВП „Београдводе“ у оквиру спровођења мера редовне одбране од поплава током обиласка заштитних водних објеката на којима су у току мере редовне одбране од поплава и том приликом нису уочена оштећења на објектима, нити локалитети са повећаним хидроморфолошким степеном засићења тла. На основу најаве РХМЗ-а о тенденцији пораста водостаја, наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена.

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. С.4.2. С.4.3. и С.4.4.: Имајући у виду да су на деоници С.4.4. (река Сава) на територији општине Богатић мере редовне одбране од поплава од стране Штаба за ванредне ситуације општине Богатић, ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“ и надлежног водопривредног предузећа ВД „Сава“ Шабац извршен је обилазак одбрамбене линије са циљем сагледавања стања и предузимања потребних мера. Обилазак терена је настављен и на осталим деоницама одбрамбене линије из надлежности ВД „Сава“ Шабац. Услед пораста водостаја и испуњавања критеријума у 12 часова уведене су мере ванредне одбране од поплава на деоницама: на деоницама С.4.1. С.4.2. и С.4.3 , на територији града Шапца и општине Владимирци. На деоницама и заштитним објектима уследио и на преосталим деоницама на којима се спроводе мере значајан утицај „успора“ реке Саве и то на регулисаним деоницама водотока Добрава , Думача и ЦОК. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног предузећа ВП „Сава“- Шабац предузимају све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава, односно настављају се активности на перманентном праћењу стања на терену.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.5.: Након наглог пораста водостаја дана 18.03.2018. године на водотоцима Лим, Милешевка и Сељашница у Пријепољу дошло је до стагнације, опадања водостаја и „смиривања“ стања на терену док су стручне службе ЈВП „ Србијаводе“ и надлежног предузећа ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац предузеле су мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.1.1. и деоница Д.1.1.2. : На снази су мере редовне одбране од поплава због повећаног нивоа водотока на мерном месту ЦС „Косно Грло“ док је и даље појачано испуштање вода са ХЕ „Ђердап 2“. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница Д.1.1.3. : На снази су мере редовне одбране на овој деоници, водостај је са мањим осцилацијама склон мировању. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница Д.1.2.1и Д.1.2.1.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На снази су мере редовне одбране од поплава због повећаног нивоа на мерном месту ЦС „Косно Грло“ услед повећаног испуста вода са Хе „Ђердап 2“.

Деоница Д.1.3.1. и Д.1.3.2.: Надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на овој деоници и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава са стручном службом ЈВП „Србијаводе“. Ниво Тимока је тренутно у стагнацији у односу на мерења од јутрос и очекује се благи пад нивоа воде.

Сектор Д.2.:

Деоница Д.2.1.1., Д.2.1.3 и Д.2.2.1.: На снази су мере ванредне одбране од поплава и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на овим деоницама. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостаји на мерним местима показују благо опадање у односу на мерења у 07:00 часова и очекује се стагнација воде.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ су у сталном контакту и координацији са надлежним службама сектора Д.1. и Д.2. у циљу праћења стања водотока на Секторима као и стварања потребног слободног простора за пријем поплавног таласа на деоници Д.1.4. брана „Борско језеро“ на Брестовачкој реци и Д.2.3.брана „Грлиште“ на Грлишкој реци. Представници ЈВП „Србијаводе“ и надлежног предузећа АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац у сталном су контакту са локалним штабом за ванредне ситуације.

Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ДВП „Смедерево“ Смедерево предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор Д.4.:

Деоница Д.4.1.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор Д.6.:

Деоница Д.4.1.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор Д.22.:

Деоница Д.22.1.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду ВОДОПРИВРЕДА Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Уз редовне обиласке и осматрања, стални контакт са локалним штабовима за ванредне ситуације. Услед дугог трајања поплавног таласа, уочене су појаве забарења на деловима пољопривредних површина низводно од Салаковачког моста и у зони Братиначког моста.

Деоница Д.22.2, Д.22.3. Д.22.4.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“ - Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нема промена на терену нити се предузимају посебне мере ни активности.

Деоница Д.22.5.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Белосавац“ Жагубица предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Због неповољне метеоролошке прогнозе предлаже се задржавање редовне одбране на овој деоници.

Деоница Д.22.6.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“ - Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нису уочене негативне појаве. Због неповољних хидрометеоролошких прилика и прогнозе предлаже се задржавање редовне одбране на овој деоници.

Сектор Д.23.:

Деоница Д.23.1 и Деоница 23.2.: На снази су мере редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“ - Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нема негативних појава на телима бране ни низводно од брана.

Сектор Д.Ђ.2.:

Деоница Д.Ђ.2.7.: На снази су мере редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“ - Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Мобилним пумпама се одржава ниво воде у залеђу.

ХМС ДД 3.1 Уставе на каналима су спуштене, евакуација унутрашњих вода обавља се са 3 пумпе мањег капацитета од 32 l/s и са мобилном пумпом већег капацитета. Оборен је ниво воде у каналима за 30-40 см. Пумпе су и даље у погону како би се одржавао стабилан ниво воде у каналима. Не постоји опасност од изливања. АД „Водопривреда“ Пожаревац обезбеђује 24 часовно дежурство руководећег особља, чуварске службе и оперативног особља на пумпама и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

ХМС ДД 6. и ДД 8. На ХМС ДД 8. на ЦС „Србово“ у току рада пумпе дошло је до лома чауре (позиција 646 на склопном цртежу пумпе), што је изазвало прекид рада постројења. У току дана извршиће се демонтажа у дефектажа. У приправности је мобилна пумпа „Униваб“. На евакуационим објектима уведена су дежурства руковоаца црпних станица, а стање нивоа воде у каналској мрежи и реципијентима се константно осматра.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- **Сектор М2:**

Надлежно предузеће АД „ВОДОПРИВРЕДА“ Пожаревац спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ“, деоница М.2.3., заштитни водни објекат 1, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

21.03.2018.године:

Водостај Велике Мораве је у порасту са тенденцијом стагнације до Ћуприје, низводно мањег пораста наредног дана, а затим мањег опадања. Очекује се стварање снежног покривача висине 5÷10см, а у осталим крајевима 10÷20см. Може се очекивати пораст водостаја дуж целог тока.

Обиласком деоница М.2.1., М.2.2. и М.2.3. уочена су мања изливања у небрањеном подручју као и мања забарења у брањеном подручју због zasiћености земљишта и високог нивоа подземних вода.

Настављају се хитно интервентни радови у циљу стабилизације и спречавања убрзаног рушења десне обале. Током јучерашњег дана падавине су успориле радове на хитној интервенцији заштите десне обале. Данас ће бити отежано допремање камена на локалитет због расквашеног терена и снежних падавина.

- **Сектор М.8.:**

Надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. из Ниша спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на реци Јужној Морави, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ“, деоница М.8.1., заштитни водни објекат 2., слив реке Јужне Мораве, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

21.03.2018.године:

Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисаном и небрањеном делу тока.

- **Сектор М10:**

Надлежно предузеће ХСВ „Власотинце“ д.о.о. Власотинце из Власотинца спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, деоница М.10., и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор М13:

Надлежно предузеће ВП „МОРАВА“ доо Чачак спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“, сектору М.13, на рекама Западна Морава, Чемерница, Каменица, Деспотовица, Бјелица, Црновршки поток, Скрапеж и Ђетиња, слив реке Западне Мораве, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

21.03.2018.године:

Деонице: М.13. – М.13.1, М.13.2, М.13.3, М.13.4, М.13.5, М.13.6, М.13.7

Западна Морава и Чемерница : водостаји у основном кориту, у границама уобичајених вредности.

Бјелица у Лучанима и Гучи : водостаји у основном кориту, у границама уобичајених вредности.

М.13.8 СКРАПЕЖ КОД ПОЖЕГЕ - нема проблема, ниво воде на око 50cm од круне минор корита, водостај у благој стагнацији. Нису евидентирани већи проблеми на водотоцима нижег реда.

М.13.9 ЂЕТИЊА КОД УЖИЦА - на уређеној деоници ниво воде на коти круне минор корита без изливања на форланд стазу. Сам водостај у стагнацији, било је падавина (снег) током претходне ноћи у сливу.

Што се тиче небрашеног подручја, приметно је изливање у приобаљу не деоници од Севојна ка Пожеги. Евидентан је проблем са унутрашњим водама због повећаног нивоа подземних вода нарочито у Злакуси, Горјанима, Рупељеву и Пријановићима.

Нису евидентирани већи проблеми на мањим сливовима ка Ђетињи.

М.13.10 ЂЕТИЊА, БРАНА „ГРАДСКА БРАНА“ - нема проблема, 5 великих устава подигнуто на максимум, на преостале 2 фиксне уставе, дубинске подигнуте до максимума. Протицај се врши без мерења дотицаја и отицаја на профилу бране.

- Стање на бранама на ВП Морава за 21.03.2018. годину до 09:00 сати:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију (m ³ /s)		количина испуштене воде из акумулације (m ³ /s)		дозвољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији (МНМ)		кота нормалног нивоа воде у акумулацији (МНМ)	кота максималног нивоа воде у акумулацији (МНМ)	закључак о општем стању бране и акумулације и препоруке
		претходни дан	данашњи дан	претходни дан	данашњи дан		претходни дан	данашњи дан			
1.	Бован	не мери се		15	15	0.4	256.99	257.07	252.50	261.50	брана у функционалном стању
2.	Спомен Парк	не мери се							222.00	222.80	брана у функционалном стању
3.	Нова Грошница	0.65		0.04	0.04	0.035	307.36	307.52	312.38	312.50	брана у функционалном стању
4.	Гружа	11.60		1.00	1.00	0.200	267.63	267.78	269.20	270.00	брана у функционалном стању
5.	Бресница	0.8	0.8	/	/	6.5	660.5	660.5	659	661,70	
6.	Растовница	0.3	0.3	/	/	5.14	263.15	263.15	263,15	265.5	шибер на муљном испусти не ради
7.	Придворица	0.8	0.8	0.6	0.7	0.01	540.3	540.4	539.50	543.00	
8.	Барје	16.50	14.20	13.30	13.30	0,3-0,4	372.32	372.38	370.50	379.00	
9.	Брестовац	не мери се		11.00	11.00	0.20	336.72	337.00	332.00	339.00	
10.	Крајковац	не мери се		0.08	0.08	0.01	437.12	437.24	439.00	441.00	
11.	Ђелије	28.00	21.00	26.50	26.50	0.60	278.26	278.17	277.00	284.00	
12.	Кудреч 1	не мери се		0.35	0.35	0.20	130.10	130.40	133.40	135.10	вентил је отворен од 18.03. у функционалном стању (неопходно је заменити поломљене мерне летве)
13.	Кудреч 2	не мери се		0.25	0.15	0.20	142.10	142.30	142.10	145.70	у функционалном стању (неопходно је заменити поломљене мерне летве)
14.	Дивљана	не мери се		29.01	29.82	0.150	335.86	335.88	335.50	337.50	
15.	Завој	54.26	48.17	14.89	36.03	0.450	610.48	610.78	615.00	617.50	
16.	Власина	17.70	21.68				1209.42	1209.57	1212.80		
17.	Врла 2	7.88	6.75				975.98	976.02	976.02		
18.	Првонек	4	4.6	2.8	3.8	0.070	613.77	613.95	614.80	617.70	
19.	Младост										
20.	Међувршје										
21.	Овчар бања										
22.	Голи Камен							538,60	535,00	539,60	брана није у коришћењу
23.	Градска брана	не мери се		не мери се							уставе подигнуте на максимум, брана испражњена, само проток
24.	Врутци	не мери се		око 10,50	око 10,50	0,400	624,08	623,90	621,30	627,00	не раде мерачи за доток и количину испуштене воде

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*