


БИЛТЕН бр. 32
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
27.03.2018. године



SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- - - - - Drzavna granica
- Naselja

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	195,91	0,34
Сава	185,69	47,56
Морава		32,12
Ибар и Лепенац		
Бели Дрим		
Свега:	381,60	80,02
УКУПНО:	461,62	

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕЛИОРАЦИНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Подрињско-Колубарско	193,50	
Доњи Дунав		114,32
Свега:	193,50	114,32
УКУПНО:	307,82	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
<u>ВП: ДУНАВ</u>					
Тимок код Трнаваца	Тимок - Зајечар	Д.1.3. - Д.1.3.1. и Д.1.3.2	Трнавац	редовна одбрана	7,60
Дунав	Дунав и Тимок - Неготин	Д.1.1.1.	Неготин	редовна одбрана	2,80
Дунав	Дунав и Тимок - Неготин	Д.1.1.2.	Неготин	редовна одбрана	3,26
Дунав	Дунав - Смедерево	Д.3.1.	Смедерево	редовна одбрана	19,03
Дунав	Дунав - Смедерево	Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	3,04
Млава	Млава и Пек - Петровац	Д.22.1.	Мало Црниће	редовна одбрана	56,56
Млава	Дунав - Смедерево	Д.Ђ.2.7.	Стари Костолац	редовна одбрана	3,10
Млава и Тисница	Млава и Пек - Петровац	Д.22.5.	Жагубица	редовна одбрана	1,47
Дунав	Београд	Д.4.1.6.	Београд	ванредна одбрана	0,34
Дунав	Београд	Д.4.1. (1,2,3,4,5,7,8)	Београд	редовна одбрана	5,66
Дунав	Београд	Д.5.1. (1,2)	Београд	редовна одбрана	3,39
Дунав	Београд	Д.6.	Београд	редовна одбрана	90,00
				Укупно ВП Дунав	196,25
<u>ВП: САВА</u>					
Сава	Сава - Шабац	С.4.1.	Прово Орлача	ванредна одбрана	15,00
Сава	Сава - Шабац	С.4.2.	Лађеник-Мрђеновац, Орашац	ванредна одбрана	24,31
Сава	Сава - Шабац	С.4.3.	Шабац	ванредна одбрана	8,25
Сава	Сава - Шабац	С.4.4.- објекти 1,2,3,7,8	Шабац, Богатић	редовна одбрана	38,83
Сава. Дунав	Београд	С.1.1.-објекти 1,2,3,4,5,7	Београд	редовна одбрана	14,58
Сава	Београд	С.1.2.-објекти 2,3	Београд	редовна одбрана	39,43
Сава	Београд	С.3.1.	Београд	редовна одбрана	4,35
Сава	Београд	С.3.2.	Београд	редовна одбрана	27,00
Сава	Колубара – Обреновац, Уб	С.3.3.	Београд	редовна одбрана	3,50
Сава	Колубара – Лазаревац	С.3.4.	Обреновац	редовна одбрана	2,74
Сава, Колубара	Колубара – Обреновац, Уб	С.3.5.	Обреновац	редовна одбрана	55,26
				Укупно ВП Сава	233,25
<u>ВП: МОРАВА, ИБАР И ЛЕПЕНАЦ И БЕЛИ ДРИМ</u>					
Велика Морава	Велика Морава - Пожаревац	М.2. - М.2.2.1.	Пожаревац	ванредна одбрана	12,75
Јужна Морава	Јужна Морава - Алексинац	М.8. - М.8.1.2.	Алексинац	ванредна одбрана	2,89
Лужница	Јужна Морава – Врање	М.10. – М.10.12.1. и М.10.12.2.	Бабушница	ванредна одбрана	6,16
Моравица	Јужна Морава – Врање	М.11. - М.11.4.5. и М.11.4.6.	Бујановац	ванредна одбрана	10,32
				Укупно ВП Морава, Ибар и	32,12

					Лепенац и Бели Дрим	
УНУТРАШЊЕ ВОДЕ						
Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)	
МП: ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКО						
Подрињско-Колубарско	Сава - Шабац	ПК 18.	Богатић, Дреновац	редовна одбрана	193,50	
					Укупно МП ПК	193,50
МП: ДОЊИ ДУНАВ						
Доњи Дунав	Дунав - Смедерево	ДД 3.1	Пожаревац	ванредна одбрана	2,00	
Доњи Дунав	Дунав и Тимок – Неогтин	ДД 6.	Неготин	ванредна одбрана	108,26	
Доњи Дунав	Дунав и Тимок – Неогтин	ДД 8.	Србово	ванредна одбрана	4,05	
					Укупно МП ДД	114,32
					Укупно:	307,82

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- **НАРЕДБОМ Број Д.22. Д.23.-11** укида се РЕДОВНА одбрана од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, деоница Д.22.2. Д.22.3. Д.22.4. Д.22.6. и на сектору: Д.23.1. и Д.23.2. дана 26.03.2018. године са почетком у 15⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.

- **НАРЕДБОМ Број Д.2. -9** укида се РЕДОВНА одбрана од поплава на сектору Д.2. ЗАЈЕЧАР, деонице/објекти: Д.2.1.1. Десни насип уз Црни Тимок у Зајечару, 4,13 km; Д.2.1.2. Лева обала очишћеног корита Белог Тимока у Зајечару, 3,30 km; Д.2.1.3. Леви насип уз Црни Тимок у Зајечару, 4,13 km; Д.2.2.1. Регулисано корито Црног Тимока у Гамзиградској Бањи, 0,81 km дана 26.03.2018. године са почетком у 07⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.

- **НАРЕДБОМ Број С.7. -6** укида се РЕДОВНА одбрана од поплава на сектору С.7. деоница С.7.5.1. Обалоутврде на десној (1,60 km) и левој (0,80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2,40 km; С.7.5.2. Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2,20 km; С.7.5.3. Регулисано корито Сељашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1,20 km, дана 26.03.2018. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Угокоп-Подриње“ Шабац.

- **НАРЕДБОМ Број Д.1. -6** укида се РЕДОВНА одбрана од поплава на Водној јединици „Дунав и Тимок – Неготин“ на сектору Д.1, деоница/објекат Д.1.1.3, Д.1.2.1. и Д.1.2.2. дана 26.03.2018. године са почетком у 15⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.

- **НАРЕДБОМ Број Д.1. -7** укида се **ванредна** и уводи РЕДОВНА одбрана од поплава на сектору Д.1. НЕГОТИН, деоница Д.1.3. дана 26.03.2018. године са почетком у 15⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **НАРЕДБОМ бр.5-1 М (бр.22/80 од 26.03.2018.године)** укида се НАРЕДБА бр.5 М (бр.22/11 од 04.03.2018.године), и проглашава престанак **ванредне одбране од поплава** на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, сектор М.10. на рекама Јужна Морава, Топлица, Бресничка, Пуста, Јабланица и Ветерница и водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектор М.10. на рекама Власина и Врла, слив реке Јужне Мораве.

За деоницу М.10.12 заштитни водни објекат бр.1. и 2. на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“ и даље је на снази **Наредба бр.5М** од 04.03.2018.године, јер су у току хитни интервентни радови на реци Лужници. Престанак ванредне одбране од поплава на наведеним деоницама проглашава се даном 26.03.2018. године у 7⁰⁰ часова.

- **НАРЕДБОМ бр.14М (бр.22/93 од 26.03.2018.године)** проглашава се **ванреда одбрана од поплава** на реци Моравици, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектор М.11. деоница М.11.4. заштитни водни објекти 5. и 6., слив реке Јужне Мораве, дана 26.03.2018. године у 19⁰⁰ часова, због наглог повећања водостаја услед појачаног интензитета падавина и топљења снега.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАЛОГ бр.18М (бр.22/92 од 26.03.2018.године) којим се налаже да ВПД „Ерозија“ из Ниша одвезе из свог магацина и преда 1.000 цакова Граду Нишу..

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 27.03.2018.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
			(cm)	(cm)	(cm)	(m ³ /s)
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	140	34	120	826
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	261	29	240	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	367	26	351	958
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	53	1	50	1056
5	Смед. Паланка	Јасеница	103	-10	-	3.45
6	Смед. Паланка	Кубршница	104	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	116	5	-	18.6
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	0	45	-	78.9
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	227	59	-	173
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	69	29	-	310
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	228	48	-	546
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	411	52	-	560
13	Власотинце	Власина	96	7	-	38.6
14	Лесковац	Ветерница	146	14	-	26.8
15	Печењевце	Јабланица	133	27	-	22.1
16	Пепељевац	Топлица	112	30	-	44
17	Дољевац	Топлица	166	36	-	74.1
18	Пирот	Нишава	100	22	-	106
19	Ниш	Нишава	214	13	-	174
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	405	-3	-	112
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	189	-9	-	97.2
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	105	18	-	418
23	Рашка	Ибар	395	43	-	219
24	Лоп. лакат	Ибар	161	19	-	223
25	Смедерево	ДУНАВ	630	0	-	9900
1	Јамена	САВА	1056	-2	1058	3580
2	Ср.Митровица	САВА	685	-1	685	4473
3	Шабац	САВА	529	-1	-	-
4	Београд	САВА	518	-3	520	-
5	Радаљ	ДРИНА	299	44	253	971
6	Пријеполје	ЛИМ	140	5	-	169
7	Лешница	Јадар	117	-20	-	21.6
8	Ваљево	КОЛУБАРА	67	-4	-	11.9
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	122	-39	-	51.8
11	Дражевац	КОЛУБАРА	421	22	-	-
12	Боговађа	Љиг	298	-73	-	17.9
13	Коцељева	Тамнава	62	-18	-	3.39
14	Ћеманов мост	Тамнава	178	-13	-	7.54
15	Бездан	ДУНАВ	188	-19	197	2318
16	Богојево	ДУНАВ	258	-21	268	2957
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	311	-19	318	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	380	-14	386	-
19	Земун	ДУНАВ	551	-5	554	-
20	Панчево	ДУНАВ	549	-2	550	-
21	Смедерево	ДУНАВ	630	0	-	9900
22	В.Градиште	ДУНАВ	762	0	-	-
23	Прахово	Дунав	647	-6	-	-
24	Сента	ТИСА	526	-4	528	1867
25	Тител	ТИСА	506	-6	509	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	367	26	351	958
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	53	1	50	1056
28	Велико Село	Млава	160	-1	-	26.5
29	Књажевац	Б.Тимок	100	17	-	25.9
30	Зајечар	Б.Тимок	66	22	-	51.7
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави у опадању.
- Водостај на Белом Тимоку је у порасту.
- Водостај на Дунаву је у опадању, изузев код В.Градишта и Смедерева у стагнацији.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Јужној Морави је у порасту.
- Водостај на Ибру је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.1.:

Деоница С.1.1. и С.1.2.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Галовица“ Београд-Земун предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка служба ВП „Галовица“ свакодневно осматра одбрамбену линију са посебним освртом на слаба места на насипу као и у зони насипа-објеката који пролазе кроз труп насипа (цевоводи, колектори и др.) као и на деонице на којима су забележене интервенције у досадашњим одбранама од поплава. У утарњим часовима дуж одбрамбене линије нису забележене негативне појаве које би угрозиле брањено подручје. Наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена.

Сектор С.3.:

Деоница С.3.1. С.3.2. С.3.3. С.3.4. и С.3.5.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка и Оперативна служба ЈВП „Београдводе“ у оквиру спровођења мера редовне одбране од поплава током обиласка заштитних водних објеката на којима су у току мере редовне одбране од поплава и том приликом нису уочена оштећења на објектима, нити локалитети са повећаним хидроморфолошким степеном засићења тла. На основу најаве РХМЗ-а о тенденцији пораста водостаја, наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена.

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. С.4.2. С.4.3. и С.4.4.: Поступајући по наредби С.4.-2 предузете су све мере предвиђене Оперативним и Општим планом одбране од поплава. Сава је у благом опадању. О предузетим мерама обавештене локалне самоуправе Слаба места, објекти у телу насипа и нереконструисане деонице се посебно надгледају и прате. Обиласком терена од стране осматрачке службе у оквиру мера и радова током спровођења одбране од поплава евидентирано више водолежа у брањеном терену док је најизраженији на делу одбрамбене линије од Дреновца ка Чевртији. У току су радови на „затварању“ привремених рампи на делу одбрамбене линије-насипа Црна бара-Равње и Каленића ревеница – Чевртија. Црпне станице све дуже раде, снабдевање електричном енергијом и дизел горивом уредно. Одржавају ниво воде у пројектованом режиму. На Сави на км 16+600 извршено је санирање лисичјих рупа. Наредбом број С.4.-3/1 ВП „Сава“ Шабац наложено је да изврши затварање отвора на привременим одбрамбеним „зечијим“ насипима. Формиран бунар на деоници у Прову на км 6+000.

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.1.1. и деоница Д.1.1.2. : На снази су мере редовне одбране од поплава због повећаног нивоа водотока на мерном месту ЦС „Косно Грло“ док је и даље појачано испуштање вода са ХЕ „Бердап 2“. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На ушћу Јасеничке реке у Дунав код Црпне станице "Косно Грло" измерени водостај у 07⁰⁰ часова је на коти +510 см. У току дана водостај има мање осцилације у зависности од испуштања воде од стране ХЕ „Бердап 2“. Од стране секторског руководиоца и чуварске службе за претходни дан нису пријављене негативне појаве у регулисаном делу Јасеничке реке и насипа уз десну обалу Дунава (Радујевачки насип), које би довеле до потребних интервенција од стране надлежног водопривредног предузећа.

Деоница Д.1.3.1. и Д.1.3.2.: На снази су мере редовне одбране на овим деоницама. Надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац спроводи дежурство на овој деоници сходно мерама и активностима у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава са стручном службом ЈВП „Србијаводе“. Ниво Великог Тимока је тренутно у стагнацији. На овим деоницама се због временских услова и преосталог снега у горњим деловима слива Црног и Белог Тимока и даље врши осматрање

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ су у сталном контакту и координацији са надлежним службама сектора Д.1. и Д.2. у циљу праћења стања водотока на Секторима као и стварања потребног слободног простора за пријем поплавног таласа на сектору Д.1.4. брана „Борско језеро“ на Брестовачкој реци где се евакуација великих вода се врши према техничкој документацији о начину коришћења бране и акумулације „Борско језеро“, док на низводном делу (од бране ка Брестовачкој бањи) нема примећених негативних појава у односу на инфраструктуру и постојеће објекте уз обалу реке. Сектор Д.2.3. брана „Грлиште“ на Грлишкој реци – евакуацијом у складу са техничком документацијом о начину коришћења бране и акумулације „Грлиште“, обезбеђен слободан простор за пријем евентуалног поплавног таласа. Представници ЈВП „Србијаводе“ и надлежног предузећа АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац у сталном су контакту са локалним штабовима на чијој се територији спроводе мере одбране од поплава за ванредне ситуације.

Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ДВП „Смедерево“ Смедерево предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У јутарњим часовима дуж одбрамбене линије нису забележене негативне појаве које би угрозиле брањено подручје. Одбрамбена линија у добром стању без процуривања и негативних појава. Појава водолежи у зони одбрамбене линије није евидентирана. Наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена.

Сектор Д.4.

Деоница Д.4.1. (објекти 1,2,3,4,5,7,8): Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка и Оперативна служба ЈВП „Београдводе“ у оквиру спровођења мера ванредне одбране од поплава током обиласка заштитних водних објеката на којима су у току мере редовне одбране од поплава и том приликом нису уочена оштећења на објектима, нити локалитети са повећаним хидроморфолошким степеном zasiћења тла. На основу најаве РХМЗ-а о тенденцији пораста водостаја, наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена.

Деоница Д.4.1.6.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка и Оперативна служба ЈВП „Београдводе“ у оквиру спровођења мера ванредне одбране од поплава током обиласка заштитних водних објеката на којима су у току мере редовне одбране од поплава и том приликом нису уочена оштећења на објектима, нити локалитети са повећаним хидроморфолошким степеном zasiћења тла. На основу најаве РХМЗ-а о тенденцији пораста водостаја, наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена. На предметној деоници, локалитету „Куле Небојша“, техничка деоница Д.4.1.6. активиран је рад утопних аутоматских пумпи у задатом режиму на евакуацији воде са брањене стране/залеђа. Постављена је мобилна мембрана од „шандор“ греда, прекривена ПВЦ фолијом и испуњена џаковима са песком. Ради приправности, на предметној деоници припремљени су џакови са песком и мобилне пумпе за ради евакуације воде из брањеног подручја.

Сектор Д.5.

Деоница Д.5.1 (објекти 1 и 2): Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка и Оперативна служба ЈВП „Београдводе“ у оквиру спровођења мера одбране од поплава током обиласка заштитних водних објеката на којима су у току мере редовне одбране од поплава и том приликом нису уочена оштећења на објектима, нити локалитети са повећаним хидроморфолошким степеном zasiћења тла. На основу најаве РХМЗ-а о тенденцији пораста водостаја, наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена.

Сектор Д.6.:

Деоница Д.6.1. до Д.6.4.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Сибница“ Београд, предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка служба ВД „Сибнице“ свакодневно осматра одбрамбену линију са посебним освртом на слаба места у зони насипа-објеката који пролазе кроз труп насипа (гасовод, нафтовод, колектор и др.) као и на деонице на којима су забележене интервенције у досадашњим одбранама од поплава. У јутарњим часовима дуж одбрамбене линије нису забележене негативне појаве које би угрозиле брањено подручје.

Сектор Д.22.:

Деоница Д.22.1. и Д.22.5.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“ Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор Д.Ђ.2.:

Деоница Д.Ђ.2.7.: На снази су мере редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Обиласком терена у јутарњим часовима дуж одбрамбене линије нису забележене негативне појаве које би угрозиле брањено подручје.

ХМС ДД 3.1.: Уставе на каналима су спуштене, евакуација унутрашњих вода обавља се са 3 пумпе мањег капацитета од 32 l/s и мобилном пумпом капацитета 300 l/s. Ниво воде у каналској мрежи одржава се стабилним. Нема опасности од изливања.

АД “Водопривреда” Пожаревац обезбеђује 24 часовно дежурство руководећег особља и чуварске службе из Оперативног плана и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

ХМС ДД 6. и ДД 8.: На ХМС ДД 6 на ЦС „Косно Грло 1 “ - постројење је пуштено под напон и две пумпе су поново у раду.

На ХМС ДД 8. Стање нивоа воде у каналској мрежи и реципијентима се константно осматра, нема опасности од изливања.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М2:

Надлежно предузеће АД „ВОДОПРИВРЕДА“ Пожаревац спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ“, деоница М.2.3., заштитни водни објекат 1, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

27.03.2018.године:

Водостај Велике Мораве је у опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана.

На основу предлога за превентивне мере и извођење интервентних радова на одбрамбеној линија у току одбране од поплава бр.2505 од 13.03.2018.године, завршени су хитни интервентни радови на локалитету “Александровац”.

Сектор М.8.:

Надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. из Ниша спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на реци Јужној Морави, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ“, деоница М.8.1., заштитни водни објекат 2., слив реке Јужне Мораве, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

27.03.2018.године:

Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисано и небрањеном делу тока.

Сектор М10:

Надлежно предузеће ХСВ „Власотинце“ д.о.о. Власотинце и даље према **Наредби бр.5М** од 04.03.2018.године спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“, деоница М.10.12. заштитни водни објекат бр.1. и 2., и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Наредба бр.5М на предметној деоници је и даље на снази јер су у току хитни интервентни радови на реци Лужници.

Сектор М11:

Надлежно предузеће СД „НИС“ Ниш спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“, деоница М.11.4. заштитни водни објекти 5. и 6., и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водостај на Моравици је у 15³⁰ часова показао тенденцију слабог опадања. На деоници М.11.2. заштитни објекат 4. на деснообалном насипу уз реку Јужна Морава, низводно од Златокопачког моста, спуштена је устава бр.2 да воде Јужне Мораве, чији је водостај у порасту, не би поплавиле брањену страну.

- Стање на бранама на ВП Морава за 27.03.2018. годину до 09:00 сати:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију (m ³ /s)		количина испуштене воде из акумулације (m ³ /s)		дозвољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији (МНМ)		кота нормалног нивоа воде у акумулацији (МНМ)	кота максималног нивоа воде у акумулацији (МНМ)	закључак о општем стању бране и акумулације и препоруке
		претходни дан	данашњи дан	претходни дан	данашњи дан		претходни дан	данашњи дан			
1.	Бован	не мери се	не мери се	15		0.4	255.82		252.50	261.50	брана у функционалном стању
2.	Спомен Парк	не мери се	не мери се						222.00	222.80	брана у функционалном стању
3.	Нова Грошница			0.04		0.035	307.64		312.38	312.50	брана у функционалном стању
4.	Гружа			1.00		0.200	267.88		269.20	270.00	брана у функционалном стању
5.	Бресница	0.8	0.6	/	/	6.5	660.5	660.5	659	661,70	
6.	Растворница	0.3	0.3	/	/	5.14	263.15	663.15	263,15	265.5	шибер на муљном испушту не ради
7.	Придворица	0.5	0.5	0.7	0.5	0.01	539	539	539.50	543.00	
8.	Барје	9.70	14.00	13.30	13.30	0,3-0,4	371.30	371.45	370.50	379.00	
9.	Брестовац	не мери се	не мери се	11.00	11.00	0.20	335.60	336.00	332.00	339.00	
10.	Крајковац	не мери се	не мери се	0.08	0.08	0.01	437.61	437.50	439.00	441.00	
11.	Ђелије	13.00	19.00	26.00	16.80	0.60	276.50	276.52	277.00	284.00	
12.	Кудреч 1	не мери се	не мери се	0.35	0.00	0.20	130.30	130.30	133.40	135.10	вентил је отворен од 18.03. у функционалном стању (неопходно је заменити поломљене мерне летве)
13.	Кудреч 2	не мери се	не мери се	0.15	0.00	0.20	142.20	142.20	142.10	145.70	у функционалном стању (неопходно је заменити поломљене мерне летве)
14.	Дивљана	не мери се	не мери се			0.150	335.76		335.50	337.50	
15.	Завој	22.26		36.7		0.450	609.61		615.00	617.50	
16.	Власина	12.93					1209.62		1212.80		
17.	Врла 2	6.12					975.88		976.02		
18.	Првонек	3		4.5		0.070	613.76		614.80	617.70	
19.	Младост										
20.	Међувршје										
21.	Овчар бања										
22.	Голи Камен								535,00	539,60	брана није у коришћењу
23.	Градска брана	не мери се	не мери се	не мери се	не мери се						уставе подигнуте на максимум, брана испражњена, само проток

24.	Врутци	<i>не мери се</i>	<i>не мери се</i>	око 10,50	око 10,50	0,400	622,60	622,34	621,30	627,00	не раде мерачи за доток и количину испуштене воде
-----	---------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	-------	--------	--------	--------	--------	---

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392