


БИЛТЕН бр. 69
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
16.06.2018. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		126.10
Сава		
Морава		13.00
Ибар и Лепенац		
Бели Дрим		
Свега:		139.10
УКУПНО:		139.10

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
ВП: ДУНАВ					
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22.1.	Пожаревац, Мало Црниће,	ванредна одбрана	56.56
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22.2.	Мало Црниће, Велоко Село, Кула и Аљудово	ванредна одбрана	40.36
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22.3.	Дубочка и Каменово	ванредна одбрана	22.20
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22.4.	Петровац на Млави	ванредна одбрана	6.98
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23.1.		ванредна одбрана	
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23.2.		ванредна одбрана	
Укупно ВП Дунав					126.10
ВП: МОРАВА, ИБАР И ЛЕПЕНАЦ И БЕЛИ ДРИМ					
Велика Морава	Велика Морава - Пожаревац	М.2. - М.2.3.3.	Жабари	ванредна одбрана	4.50
Велика Морава	Велика Морава - Јагодина, Свилајнац	М.6. - М.6.1.1.	Свилајнац	ванредна одбрана	8.50
Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					13.00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

Наредбом број Д.22. Д.23 - 17., уводи се **ВАНРЕДНА одбрана** од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, деоница Д.22.1., дана 16.06.2018. године са почетком у 07⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- ОБАВЕШТЕЊЕ ЈВП „Србијаводе“:

Ванредно велике количине падавина у ноћи између 14. и 15. јуна, изазвали су преливање и оштећење брана „Бусур“ (количина воде је била већа од капацитета преливних објеката у склопу бране)

Поплавни талас је погодио село Бусур, непосредни низводно од бране и низводна насеља Буровац, Табановац и Крвје, у којима су оштећени стамбени објекти и мањи мостови.

Поплавни талас није изазвао никаква плављења и оштећења у зони Петровца на Млави.

Интервентне мере и мере отклањања последица спроводе се од стране стручних служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа АД за водопривреду „Водопривреда“ Пожаревац, синхронизовано са активностима Сектора за ванредне ситуације.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- ПРЕДЛОГ 1М број 22/153 од 15.06.2018. године за просецање левообалног насипа на реци Булињак, на око 10 метара узводно од моста „Бела кобила“. Радове треба извести хитно и без одлагања због певазилажења степена заштите водних објеката на тој деоници.

- НАЛОГ 21М бр.22/155 од 15.06.2018. године којим се налаже да водопривредно предузеће АД „Водопривреда“ Пожаревац, због изливања реке Булињак на територији општине Свилајнац, обезбеди комплер мобилну карданску пумпу са пробојом који обезбеђује рад исте.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 16.06.2018.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
			(cm)	(cm)	(cm)	(m ³ /s)

1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-61	69	-79	191
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	2	60	-36	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	86	61	39	208
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-300	17	-304	122
5	Смед. Паланка	Јасеница	95	29	-	2.89
6	Смед. Паланка	Кубршница	99	9	-	-
7	Мајур	Лугомир	36	-5	-	0.692
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-166	1	-	4.47
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	60	-9	-	25.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-124	36	-	72.2
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-70	1	-	66.4
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	105	26	-	93
13	Власотинце	Власина	45	9	-	10.3
14	Лесковац	Ветерница	42	17	-	3.03
15	Печењевце	Јабланица	48	18	-	3.03
16	Пепелевац	Топлица	37	-6	-	5.96
17	Дољевац	Топлица	33	41	-	14.6
18	Пирот	Нишава	-51	6	-	13.5
19	Ниш	Нишава	89	23	-	25.9
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	292	68	-	45.3
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	66	17	-	11.6
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-8	97	-	165
23	Рашка	Ибар	188	15	-	27.7
24	Лоп. лакат	Ибар	74	4	-	90.2
25	Смедерево	ДУНАВ	480	8	-	4300
1	Јамена	САВА	343	5	-	734
2	Ср.Митровица	САВА	167	11	166	948
3	Шабац	САВА	51	10	-	-
4	Београд	САВА	248	6	252	-
5	Радаљ	ДРИНА	156	-10	106	336
6	Пријеполје	ЛИМ	94	29	-	85.4
7	Лешница	Јадар	20	9	-	4
8	Ваљево	КОЛУБАРА	44	24	-	4.81
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	84	59	-	32
11	Дражевац	КОЛУБАРА	135	46	-	-
12	Боговаја	Љиг	271	139	-	14.7
13	Коцељева	Тамнава	16	2	-	0.683
14	Ђеманов мост	Тамнава	44	-2	-	0.436
15	Бездан	ДУНАВ	165	18	150	2180
16	Богојево	ДУНАВ	226	6	221	2749
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	235	0	234	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	207	-1	207	-
19	Земун	ДУНАВ	295	5	299	-
20	Панчево	ДУНАВ	315	6	318	-
21	Смедерево	ДУНАВ	480	8	-	4300
22	В.Градиште	ДУНАВ	758	8	-	-
23	Прахово	Дунав	223	-9	-	-
24	Сента	ТИСА	262	4	258	575
25	Тител	ТИСА	247	2	248	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	86	61	39	208
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-300	17	-304	122
28	Велико Село	Млава	345	265	-	74.8
29	Књажевац	Б.Тимок	45	9	-	5.99
30	Зајечар	Б.Тимок	-21	23	-	16.9
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом порасту.
- Водостај на Млави је у порасту.
- Водостај на Великој Морави је у порасту са тенденцијом стагнације.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.22. и Д.23.:

Деоница Д.22.2., Д.22.3., Д.22.4., Д.23.1. и Д.23.2.:

Дана 16.06.2018. године у 07⁰⁰ часова на меродавним водомерима на водотоку Млава Петровац на Млави евидентиран је водостај +209 см (РО + 150см).

На деоници Д.23.2 брана „Бусур“ дошло до хаварије на заштитном водном објекту брани Бусур на реци Бусур. У циљу смањења ризика од нових оштећења и припреме за нови поплазни талас и заштите људских живота и материјалних вредности, Главни руководиоца одбране од поплава дао је Предлог за увођење ванредне ситуације на ВЈ „Млава и Пек-Петровац“ на територији општине Петровац на Млави.

На деоници Д.22.4 изведени су радови на санирању оштећеног пропуста на левој обали реке Млаве, на ушћу Бусура у Млаву у Петровцу.

У функцији су пумпа великог капацитета од 150 l/s, две пумпе мањег капацитета и две пумпе које је дао локални штаб за ванредне ситуације.

На деоници Д.2.3. на брани Грлиште извршено је превентиво испуштање воде из акумулације у циљу стварања слободног простора за прихват евентуалног поплавног таласа.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Налаже се секторском руководиоцу да организује праћење кретања промена нивоа воде, промене стања на одбрамбеним линијама, да упозна надлежне органе општине на чијој се територији спроводи одбрана од поплава и комунална предузећа која имају своје објекте у телу насипа или непосредно у зони насипа или водотока о проглашењу одбране од поплава и ангажује потребна материјална средства и људе потребне за спровођење одбране.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.2.:

Деоница М.2.3.

Надлежно предузеће А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на Водној јединици „Велика Морава - Пожаревац“, сектору М.2. и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Дана 15.06.2018.год. због обилних падавина и неповољне хидролошке ситуације, дошло је до пуцања деснообалног насипа реке Булињак. Леви насип реке Булињак је просечен, како би се растеретила вода у атару села Кушиљево. Последњи бетонски пропуст је мале пропусне моћи (дошло је смањења протицајног профила) па је изведен је „бај-пас“. У току дана пуштена је пумпа у погон у атару села Кушиљево.

Сектор М.6.:

Деоница М.6.1.

Надлежно предузеће ВП „Ђуприја“ АД, Ђуприја спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на Водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, сектору М.6. и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У складу са наредбом, у 11:30 је отворен левообални насип на реци Булињак, непосредно узводно од моста „Бела Кобила“ око 10 м. На месту улива Булињака у Велику Мораву, око 14:00 је прокопан „бај-пас“ како би се повећало отицање воде. Око 17:00 часова је затворен пробој на деснообалном насипу на реци Булињак, око 150 м узводно од моста „Бела Кобила“, како би се спречило даље изливање вода у околни брањени терен.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392